

AMANDA QUEIROZ COSTA

PROPOSTA ARQUITETÔNICA DO CENTRO DE FAUNA DO **TOCANTINS - CEFAU**

MEMORIAL DESCRITIVO



SUMÁRIO

ADMINISTRAÇÃO:	3
PARTE EXTERNA:	3
PARTE INTERNA:	3
CLÍNICA VETERINÁRIA:	3
PARTE EXTERNA:	3
PARTE INTERNA:	3
CONFORTO FUNCIONARIOS:	3
PARTE EXTERNA:	3
PARTE INTERNA:	4
SERVIÇO:	4
PARTE EXTERNA	4
PARTE INTERNA:	4
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:	4
PARTE EXTERNA:	4
PARTE INTERNA:	4
QUARENTENA:	4
PARTE EXTERNA:	4
PARTE INTERNA:	4
RECINTOS:	5
PARTE EXTERNA:	5
PARTE INTERNA:	5
DIVERSOS:	5
IMPERMEABILIZAÇÃO:	5
ALVENADIA:	E

MEMORIAL DESCRITIVO CENTRO DE FAUNA DO TOCANTINS - CEFAU

Endereço: RODOVIA TO 050 KM 23, SAÍDA PARA PORTO NACIONAL -TO

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

ADMINISTRAÇÃO:

PARTE EXTERNA: Será composta pelos acessos e saídas de pedestres (funcionários e pessoas com autorização prévia), guarita de segurança com W.C,

depósito para recolhimento de lixo, pátio de serviço, depósito de gás, caixa d'água e

vagas para estacionamento (descobertas). Passeio com piso de blocos intertravado

10x20x4 com colchão de areia de 4cm; Brise metálico em volta da edificação.

PARTE INTERNA: Será composta pelos halls de entrada/recepção e de circulação

banheiro P.C.D, salas da direção, reunião e espaço de convívio de funcionários. Piso:

Porcelanato 60x60 acetinado de alta resistência; Paredes: Reboco liso com pintura

acrílica branco gelo; Forro: Gesso liso.

CLÍNICA VETERINÁRIA:

PARTE EXTERNA: Será composta pelos acessos e saídas de pedestres

(funcionários do Naturatins e CEFAU), espaço de convívio para os funcionários.

Passeio com piso de blocos intertravado 10x20x4 com colchão de areia de 4cm; Brise

metálico em volta da edificação.

PARTE INTERNA: Será composta pelos halls de entrada/recepção e de circulação

banheiros P.C.D, salas de triagem, lavagem de gaiolas, recebimento de animais,

centro cirúrgico, salas de exames. Piso: Porcelanato 60x60 acetinado de alta

resistência; Paredes: Reboco liso com pintura acrílica branco gelo; pele de vidro fixa

na recepção e centro cirúrgico. Forro: Gesso liso.

CONFORTO FUNCIONARIOS:

PARTE EXTERNA: Será composta pelos acessos e saídas de pedestres

(funcionários CEFAU), espaço de convívio para os funcionários. Passeio com piso de

blocos intertravado 10x20x4 com colchão de areia de 4cm.

PARTE INTERNA: Será composta pelo refeitório, cozinha, circulação, vestiários, banheiro P.C.D, sala de descanso. Piso: Porcelanato 60x60 acetinado de alta resistência; Paredes: Reboco liso com pintura acrílica branco gelo; Forro: Gesso liso.

SERVIÇO:

PARTE EXTERNA: Será composta pelos acessos e saídas de pedestres (funcionários CEFAU), espaço para descarga de mantimentos, espaço de convívio para os funcionários. Passeio com piso de blocos intertravado 10x20x4 com colchão de areia de 4cm.

PARTE INTERNA: Será composta pelo deposito de ração, câmara fria, sala da nutricionista, cozinha, circulação, vestiários, banheiro P.C.D, almoxarifado, sala de ferramentas, necrotério, crematório, biotério, laboratório. Piso: Porcelanato 60x60 acetinado de alta resistência; Paredes: Reboco liso com pintura acrílica branco gelo; Forro: Gesso liso.

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

PARTE EXTERNA: Será composta pelos acessos e saídas de pedestres (funcionários e pessoas com autorização prévia), espaço de convívio, boulevard. Passeio com piso de blocos intertravado 10x20x4 com colchão de areia de 4cm; Brise metálico em volta da edificação.

PARTE INTERNA: Será composta pelos halls de entrada/recepção e de circulação banheiro P.C.D, banheiros feminino e masculino, banheiros P.C.D, salas de treinamento, salas de palestras, auditório, espaço de convívio, lanchonete. Piso: Porcelanato 60x60 acetinado de alta resistência; Paredes: Reboco liso com pintura acrílica branco gelo; Forro: Gesso liso; Piso vinílico acústico para o auditório.

QUARENTENA:

PARTE EXTERNA: Será composta pelos acessos e saídas de funcionários do CEFAU, recintos para abrigar animais recém chegados e em observação. Passeio com piso de blocos intertravado 10x20x4 com colchão de areia de 4cm; Recintos totalmente isolado com telas de alambrados e alvenaria.

PARTE INTERNA: Será composto por recintos com área coberta e área para banho de sol dos animais, sala de distribuição de alimentos e deposito de ração. Piso da

5

circulação, sala de distribuição de alimento e deposito será em granilite, material de

fácil limpeza, nos recintos piso de grama, terra e arvores para melhor recuperação do

animal; Paredes: Reboco liso com pintura acrílica branco gelo.

RECINTOS:

PARTE EXTERNA: Será totalmente isolado com telas de alambrados para os

recintos de aves e alambrado e alvenaria para recinto de mamíferos. Passeio com

piso de blocos intertravado 10x20x4 com colchão de areia de 4cm.

PARTE INTERNA: Será composto por área coberta e área para banho de sol dos

animais e mini lago. Piso de grama, terra e arvores para melhor recuperação do

animal.

DIVERSOS:

Esquadrias: Alumínio;

Portas Internas: Madeira laqueada branca;

Portão de entrada: Cancela eletrônica:

Fachada Muro: Gradil metálico:

Peitoris: Em granito a definir;

IMPERMEABILIZAÇÃO:

Realizar a impermeabilização nas vigas baldrames e até 1.0 metro da alvenaria de

vedação com 2 a 3 demãos. Evitando a percolação de água e futuras patologias.

ALVENARIA:

As paredes serão erguidas sobre a viga baldrame impermeabilizada, em alvenaria de

tijolo cerâmico (14x19x29 - recomendado) assentados com argamassa de areia

lavada, cal e cimento;

Colocação de vergas e contra-vergas nos vãos de portas e janelas novas.