

CIPE® Versão 2011 - Português do Brasil

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10011455</u>	A	Abaixar	Posicionar: Deixar ou trazer para baixo o corpo inteiro ou partes do corpo.
<u>10000023</u>	L	Abdome	Região Corporal
<u>10003422</u>	L	Abertura Corporal	Estrutura Corporal
<u>10000262</u>	F	Aborto	Processo do Sistema Reprodutivo Prejudicado: Interrupção ou término da gravidez e expulsão de um feto. Interrupção ou término da gravidez e expulsão de um feto não viável.
<u>10018646</u>	F	Aborto Espontâneo	Aborto: Ocorre sem causa aparente ou intervenção.
<u>10009198</u>	A	Abraçar	Tocar: Envolver alguém fortemente com os braços.
<u>10019126</u>	L	Abrigo	Estrutura Social
<u>10000291</u>	F	Absorção	Processo Corporal: Alimentos e líquidos nutrientes, ingeridos pelo canal alimentar.
<u>10017487</u>	M	Absorvente higiênico	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10029666</u>	DC	Abuso	Abuso
<u>10000317</u>	F	Abuso	Comportamento Agressivo: Atos de ataque, violação ou maltrato, físicos ou emocionais.
<u>10018679</u>	F	Abuso Conjugal	Abuso: Ato de violação, ataque e maltrato conjugal, associado a comportamento ilegal ou culturalmente proibido.
<u>10022234</u>	DC	Abuso de Álcool	Abuso de Álcool
<u>10028765</u>	DC	Abuso de Álcool Ausente	Abuso de Álcool Ausente
<u>10028777</u>	F	Abuso de Álcool Ausente	Abuso de Substância Ausente
<u>10022425</u>	DC	Abuso de Drogas	Abuso de Drogas
<u>10006346</u>	F	Abuso de Drogas	Abuso de Substância: Abuso de Drogas
<u>10028868</u>	DC	Abuso de Drogas Ausente	Abuso de Drogas Ausente
<u>10028875</u>	F	Abuso de Drogas Ausente	Abuso de Substância Ausente
<u>10029825</u>	DC	Abuso de Idoso	Abuso de Idoso
<u>10006615</u>	F	Abuso de Idoso	Abuso: Atos de violação, ataque ou maltrato a idosos.
<u>10023755</u>	DC	Abuso de Parceiro Íntimo	Abuso Conjugal
<u>10018992</u>	F	Abuso de Substância	Comportamento Prejudicado: Abuso de substâncias químicas ativas para um efeito não terapêutico, que podem ser prejudiciais à saúde e causar vício.
<u>10029134</u>	F	Abuso de Substância Ausente	Comportamento Positivo
<u>10022268</u>	DC	Abuso de Substâncias	Abuso de Substâncias
<u>10029123</u>	DC	Abuso de Substâncias Ausente	Abuso de Substâncias Ausente
<u>10029744</u>	DC	Abuso Infantil	Abuso Infantil
<u>10004278</u>	F	Abuso Infantil	Abuso: Atos de violação, ataque ou maltrato a uma criança; associado a abuso no meio familiar, ou a comportamento ilegal ou culturalmente proibido.
<u>10017931</u>	F	Abuso Sexual	Abuso: Ataque ou maltrato sexual; carícias ou participação forçada em atos sexuais, associado a comportamento ilegal ou culturalmente proibido. As definições legais podem variar de acordo com a cultura e os países, mas abuso sexual é considerado ilegal ou um comportamento culturalmente proibido.
<u>10000386</u>	A	Ação	Processo Intencional
<u>10012513</u>	F	Ação Problemática	Ação
<u>10000329</u>	F	Aceitação	Enfrentamento: Reduzir ou eliminar barreiras, apreensões ou tensões.
<u>10023499</u>	DC	Aceitação do Estado de Saúde	Aceitação do Estado de Saúde
<u>10000338</u>	F	Aceitação do Estado de Saúde	Condição: Reconciliação com as circunstâncias de saúde.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10029480</u>	DC	Aceitação Prejudicada do Estado de Saúde	Aceitação do Estado de Saúde
<u>10000340</u>	F	Acesso	Condição: Capacidade de entrar ou usar algo.
<u>10034599</u>	DC	Acesso a Transporte	Serviço de Transporte
<u>10024821</u>	F	Acesso ao Tratamento	Acesso
<u>10010780</u>	F	Acesso Intravenoso	Acesso: Entrar na veia, dentro da veia.
<u>10032010</u>	F	Acidose Metabólica	Equilíbrio Ácido-Base
<u>10032653</u>	F	Acidose Respiratória	Equilíbrio Ácido-Base
<u>10029553</u>	F	Acne	Pele Prejudicada: Erupção da pele causada por inflamação de glândulas da pele, ou folículos pilosos.
<u>10005254</u>	A	Aconselhar	Guiar: Capacitar alguém a tomar as próprias decisões por meio de diálogo.
<u>10031062</u>	IC	Aconselhar o Paciente	Aconselhar
<u>10026231</u>	IC	Aconselhar Sobre Angústia Espiritual	Aconselhar
<u>10026212</u>	IC	Aconselhar Sobre Esperança	Aconselhar
<u>10026208</u>	IC	Aconselhar Sobre Medo	Aconselhar
<u>10034523</u>	IC	Aconselhar Sobre Questões Genéticas	Aconselhar
<u>10031058</u>	IC	Aconselhar Sobre Tabagismo	Aconselhar
<u>10031036</u>	IC	Aconselhar Sobre Uso de Álcool	Aconselhar
<u>10031043</u>	IC	Aconselhar Sobre Uso de Drogas	Aconselhar
<u>10000355</u>	F	Aculturação	Assimilação: Modificações em um grupo ou indivíduo, resultante de contato com uma cultura diferente.
<u>10001741</u>	F	Adaptação	Enfrentamento: Gerenciamento de novas situações.
<u>10000863</u>	DC	Adaptação Prejudicada	Capacidade para se Adaptar
<u>10022027</u>	DC	Adaptação Prejudicada	Adaptação
<u>10022210</u>	DC	Adesão	Adesão
<u>10030298</u>	F	Adesão	Condição Positiva: Ação iniciada pela própria pessoa para promover o bem-estar, recuperação e reabilitação, seguindo as orientações sem se desviar e devotada a um quadro de ações ou comportamentos. Em concordância com o regime terapêutico, toma os medicamentos como orientado, muda comportamentos para melhor, apresenta sinais de melhora, busca os medicamentos na data devida, e demonstra internalização do valor de comportamentos de cuidado com a saúde, assim como da obediência às instruções relativas ao tratamento. (Frequentemente associado a apoio familiar e de outros significativos, conhecimento sobre medicamentos e processo de doença, motivação pessoal ou relacionamento com profissional de saúde.)
<u>10030214</u>	DC	Adesão a Precauções de Segurança	Adesão a Precauções de Segurança
<u>10030377</u>	F	Adesão a Precauções de Segurança	Adesão ao Regime
<u>10030205</u>	DC	Adesão ao Regime	Adesão ao Regime Terapêutico
<u>10030365</u>	F	Adesão ao Regime	Adesão
<u>10030163</u>	DC	Adesão ao Regime de Exercícios	Adesão ao Regime de Exercícios
<u>10030320</u>	F	Adesão ao Regime de Exercícios	Adesão ao Regime
<u>10030185</u>	DC	Adesão ao Regime de Imunização	Adesão ao Regime de Imunização
<u>10030349</u>	F	Adesão ao Regime de Imunização	Adesão ao Regime
<u>10033671</u>	DC	Adesão ao Regime de Reabilitação	Adesão ao Regime de Reabilitação
<u>10033869</u>	F	Adesão ao Regime de Reabilitação	Adesão ao Regime
<u>10030159</u>	DC	Adesão ao Regime Dietético	Adesão ao Regime Dietético
<u>10030312</u>	F	Adesão ao Regime Dietético	Adesão ao Regime
<u>10030192</u>	DC	Adesão ao Regime Medicamentoso	Adesão ao Regime Medicamentoso
<u>10030354</u>	F	Adesão ao Regime Medicamentoso	Adesão ao Regime
<u>10030144</u>	DC	Adesão ao Teste Diagnóstico	Adesão ao Teste Diagnóstico

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10030308</u>	F	Adesão ao Teste Diagnóstico	Adesão ao Regime
<u>10030171</u>	DC	Adesão ao Volume de Líquidos	Adesão ao Volume de Líquidos
<u>10030331</u>	F	Adesão ao Volume de Líquidos	Adesão ao Regime
<u>10016217</u>	IC	Adicionar Agente Hemostático	Adicionar
<u>10001794</u>	IC	Administrar Medicação Após Interpretação do Resultado de Gasometria Arterial	Administrar
<u>10001773</u>	A	Administrar	Distribuir: Providenciar ou aplicar alguma coisa.
<u>10030383</u>	IC	Administrar Antibiótico	Administrar
<u>10001827</u>	IC	Administrar Fenômeno Profilático	Administrar
<u>10030417</u>	IC	Administrar Insulina	Administrar
<u>10025444</u>	IC	Administrar Medicação	Administrar
<u>10001804</u>	IC	Administrar Medicação e Solução	Administrar
<u>10023084</u>	IC	Administrar Medicação para a Dor	Administrar
<u>10001836</u>	IC	Administrar Sangue	Administrar
<u>10030401</u>	IC	Administrar Soroterapia	Administrar
<u>10030396</u>	IC	Administrar Terapia de Eletrólitos	Administrar
<u>10030429</u>	IC	Administrar Vacina	Administrar
<u>10030438</u>	IC	Administrar Vitamina B12	Administrar
<u>10001843</u>	T	Admissão	Evento ou episódio
<u>10001858</u>	T	Adolescência	Período de Desenvolvimento
<u>10001862</u>	C	Adolescente	Indivíduo
<u>10001889</u>	C	Adulto	Indivíduo
<u>10006627</u>	T	Adulto Idoso	Fase Adulta
<u>10001929</u>	A	Advogar	Apoiar: Recomendar alguém ou alguma coisa por argumentação.
<u>10001938</u>	A	Advogar pelo Paciente	Advogar: Requerer algo em nome do paciente.
<u>10002074</u>	L	Aeroporto	Construção: Instalação para aeronaves, passageiros e serviços de apoio.
<u>10001940</u>	M	Aerossol	Material
<u>10002438</u>	F	Afasia	Cognição Prejudicada: Função de linguagem defeituosa ou ausente no uso e compreensão de palavras.
<u>10007406</u>	F	Afasia Expressiva	Afasia: Inabilidade parcial ou completa para formar ou expressar palavras oralmente ou por escrito; não necessariamente acompanhada por um distúrbio na linguagem e no entendimento das palavras.
<u>10009893</u>	F	Afasia Impressiva	Afasia: Distúrbio na compreensão das palavras, escritas e faladas.
<u>10024809</u>	F	Afirmiação Positiva	Comunicação Efetiva
<u>10017528</u>	A	Agendar	Planejar: Fazer um cronograma, isto é, uma agenda de horário.
<u>10008983</u>	M	Agente Hemostático	Droga
<u>10025705</u>	DC	Agitação	Agitação
<u>10002035</u>	F	Agitação	Hiperatividade: Circunstância de excitação psicomotora despropositada, atividade incansável, andar ritmado, liberação da tensão nervosa associada a ansiedade, medo ou estresse mental.
<u>10027843</u>	DC	Agitação Melhorada	Agitação
<u>10002042</u>	F	Agnosia	Pensamento Distorcido: Perda total ou parcial da habilidade para reconhecer objetos familiares ou pessoas, resultante de lesão cerebral, associada aos sentidos auditivo, visual, olfativo, gustativo ou tátil.
<u>10012521</u>	F	Agregação de Entidade Prejudicada	Conjunto de Coisas
<u>10007698</u>	F	Agricultura	Executar: Criar animais e cultivar lavoura para alimentar pessoas e animais.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10020957</u>	F	Água	Material: Líquido incolor, composto de hidrogênio e oxigênio, essencial para a vida da maioria das plantas e dos animais, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10001739</u>	T	Agudo	Início: Ocorre de modo abrupto, em um curto intervalo de tempo.
<u>10012509</u>	M	Agulha	Dispositivo Invasivo
<u>10001760</u>	A	Ajustar	Organizar: Mudar para servir, adaptar.
<u>10023447</u>	M	Alarme de saída	Dispositivo para Mobilização
<u>10018021</u>	L	Albergue	Abriço
<u>10032023</u>	F	Alcalose Metabólica	Equilíbrio Ácido-Base
<u>10032669</u>	F	Alcalose Respiratória	Equilíbrio Ácido-Base
<u>10002137</u>	F	Alcoolismo	Abuso de Substância: Alcoolismo
<u>10029697</u>	DC	Alergia	Alergia
<u>10002163</u>	F	Alergia	Resposta Física Prejudicada: Resposta imunológica a um antígeno estranho.
<u>10011185</u>	F	Alergia a Látex	Alergia: Resposta imunológica resultante do contato com produtos derivados de borracha.
<u>10011878</u>	F	Alergia a Medicação	Alergia
<u>10018336</u>	F	Alergia a Picada de Cobra	Alergia
<u>10010307</u>	F	Alergia a Picada de Inseto	Alergia
<u>10008091</u>	F	Alergia Alimentar	Alergia: Resposta imunológica resultante do contato com alimento ao qual a pessoa se tornou sensibilizada.
<u>10000790</u>	DC	Alergia ao Látex	Alergia ao Látex
<u>10002144</u>	F	Alerta	Condição: Nível de atenção ou vigilância; prestar atenção a alguma coisa, estando pronto para agir.
<u>10002159</u>	F	Alexia	Afasia Impressiva: Inabilidade para compreender palavras escritas.
<u>10018508</u>	T	Algumas Vezes	Frequência: A taxa de repetição é ocasional durante um intervalo de tempo: 4-6.
<u>10003582</u>	F	Alimentação por Mamadeira	Padrão de Ingestão de Alimentos ou Líquidos
<u>10007786</u>	A	Alimentar	Executar: Dar alimentos ou líquidos para alguém.
<u>10017730</u>	F	Alimentar-se	Alimentar
<u>10008089</u>	M	Alimento	Nutriente
<u>10004503</u>	M	Alimento Frio	Alimento
<u>10002171</u>	A	Aliviar	Tratar: Tornar algo mais fácil de suportar.
<u>10002088</u>	M	Almofada Circular	Dispositivo para Apoio
<u>10006000</u>	T	Alta Hospitalar	Evento ou episódio
<u>10025535</u>	DC	Alta Ingestão Nutricional Prejudicada	Ingestão Nutricional Prejudicada
<u>10002185</u>	A	Alterar	Regular: Fazer mudanças em alguma coisa ou tornar alguma coisa diferente.
<u>10009007</u>	J	Alto	Nível Absoluto: Quantidade, concentração ou intensidade, superior à média ou mais do que o normal.
<u>10008912</u>	F	Altura	Dimensão Física
<u>10022500</u>	DC	Alucinação	Alucinação
<u>10008635</u>	F	Alucinação	Percepção Prejudicada: Registro aparente de estímulos sensoriais que não estão efetivamente presentes. Classificada de acordo com os sentidos, tais como alucinações auditivas, visuais, olfativas, gustativas ou táteis.
<u>10003645</u>	F	Amamentação	Padrão de Ingestão de Alimentos ou Líquidos: Nutrir a criança pelo fornecimento de leite das mamas.
<u>10007273</u>	F	Amamentação Exclusiva	Amamentação: Alimentar, em livre demanda, exclusivamente com leite materno, excluindo todos os outros alimentos, nos primeiros quatro a seis meses de vida da criança.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>1000774</u>	DC	Amamentação Interrompida	Padrão de Amamentação Prejudicado
<u>10001411</u>	DC	Amamentação Positiva	Amamentação
<u>10019811</u>	T	Amanhã	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10002205</u>	F	Ambivalência	Emoção: Experiência de sentimentos contraditórios e opostos sobre um mesmo objeto.
<u>10002214</u>	M	Ambulância	Veículo
<u>10013852</u>	L	Ambulatório	Unidade de Atenção à Saúde
<u>10002233</u>	F	Amnésia	Memória Prejudicada: Falta de memória associada com dano cerebral ou crise emocional.
<u>10002246</u>	M	Amputação	Cirurgia
<u>10022559</u>	DC	Analfabetismo	Alfabetização
<u>10032227</u>	IC	Analgesia Controlada pelo Paciente	Ato
<u>10002279</u>	M	Analgésico	Droga
<u>10002298</u>	A	Analisar	Avaliar: Sintetizar a informação sobre alguma coisa.
<u>10006118</u>	F	Angústia	Emoção Negativa: Sentimentos de dor intensa e severa, tristeza e angústia.
<u>10001652</u>	DC	Angústia Espiritual	Angústia Espiritual
<u>10018583</u>	F	Angústia Espiritual	Angústia: Interrupção da crença pessoal sobre a vida; questões sobre o significado da vida, associada a questionamentos sobre sofrimento, separação de laços religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou sistemas de valor, sentimentos de sofrimento intenso e raiva contra a divindade.
<u>10027149</u>	DC	Angústia Espiritual Diminuída	Angústia Espiritual
<u>10025018</u>	DC	Angústia Moral	Angústia Moral
<u>10025542</u>	F	Angústia Moral	Conflito de Decisão
<u>10002331</u>	F	Animal	Organismo: Ser vivo com a capacidade de sentir e o poder de movimento voluntário.
<u>10006187</u>	F	Animal Doméstico	Animal: Animal domesticado, pertencente a uma pessoa.
<u>10021099</u>	F	Animal Selvagem	Animal: Animal silvestre, não domesticado e não controlado, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10021270</u>	T	Ano	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10007225</u>	T	Anoitecer	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10013269</u>	J	Anormal	Estado de Normalidade
<u>10000477</u>	DC	Ansiedade	Ansiedade
<u>10002429</u>	F	Ansiedade	Emoção Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia.
<u>10000483</u>	DC	Ansiedade Antes da morte	Ansiedade
<u>10017880</u>	F	Ansiedade da Separação	Ansiedade: Sentimentos de medo e apreensão, causado pela separação do ambiente familiar e de pessoas significantes, por exemplo, bebês sendo separados das mães ou figura materna, acompanhada de choro, lágrimas, reações de lamento, ausência de expressão da emoção, desinteresse, negação e resignação.
<u>10027858</u>	DC	Ansiedade Melhorada	Ansiedade
<u>10008164</u>	L	Antebraço	Região Corporal
<u>10002365</u>	L	Anterior	Posição Anteroposterior
<u>10002383</u>	M	Antibiótico	Droga
<u>10002417</u>	L	Ânus	Abertura Corporal
<u>10008805</u>	M	Aparelho Auditivo	Órtese
<u>10019029</u>	M	Aparelho de Aspiração	Dispositivo para Transporte / Drenagem
<u>10004039</u>	M	Aparelho Gessado	Dispositivo para Imobilização
<u>10002455</u>	F	Apetite	Condição: Sensação de desejo para satisfazer necessidades corporais por nutrientes ou por determinados tipos de alimentos.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>1002464</u>	A	Aplicar	Distribuir: Fazer uso prático de alguma coisa.
<u>10030472</u>	IC	Aplicar Bandagem de Compressão	Aplicar
<u>10002472</u>	IC	Aplicar Dispositivos de Segurança	Aplicar
<u>10030486</u>	IC	Aplicar Meias Elásticas	Aplicar
<u>10019142</u>	A	Apoiar	Auxiliar: Dar ajuda social ou psicológica para que alguém possa progredir; manter alguém ou alguma coisa distante do fracasso, ou sustentar o peso, ou manter algo na posição, segurar.
<u>10032844</u>	IC	Apoiar a Família	Apoiar
<u>10032816</u>	IC	Apoiar Amamentação	Apoiar
<u>10019161</u>	IC	Apoiar Condição Psicológica	Apoiar
<u>10026458</u>	IC	Apoiar Crenças	Apoiar
<u>10024570</u>	IC	Apoiar Cuidador	Apoiar
<u>10032837</u>	IC	Apoiar Cuidador Durante o Desmame	Apoiar o Cuidador
<u>10032828</u>	IC	Apoiar Cuidador Durante Treinamento para Uso do Vaso Sanitário	Apoiar o Cuidador
<u>10032800</u>	IC	Apoiar Habilidade para Gerenciar o Regime	Apoiar
<u>10032859</u>	IC	Apoiar Processo de Enfrentamento Familiar	Apoiar
<u>10026489</u>	IC	Apoiar Processo de Luto	Apoiar
<u>10026470</u>	IC	Apoiar Processo de Luto Familiar	Apoiar
<u>10024589</u>	IC	Apoiar Processo de Tomada de Decisão	Apoiar
<u>10026462</u>	IC	Apoiar Processo de Tomada de Decisão Familiar	Apoiar
<u>10024591</u>	IC	Apoiar Rituais Espirituais	Apoiar
<u>10026491</u>	IC	Apoiar Uso de Terapia Tradicional	Apoiar
<u>10027022</u>	F	Apoio emocional	Fenômeno
<u>10027033</u>	F	Apoio Espiritual	Fenômeno
<u>10023680</u>	F	Apoio Familiar	Fenômeno
<u>10018434</u>	F	Apoio Social	Apoio
<u>10024074</u>	F	Apoio Social	Fenômeno
<u>10011246</u>	F	Aprendizagem	Pensamento: Processo de aquisição de conhecimento ou habilidade por meios de estudos sistemáticos, instrução, prática, treinamento ou experiência.
<u>10004492</u>	F	Aprendizagem Cognitiva	Aprendizagem Cognitiva: Aquisição de conhecimento associado ao uso consciente da inteligência e pensamento.
<u>10018225</u>	F	Aprendizagem de Habilidade	Aprendizagem: Aquisição de maestria em habilidades práticas, associada a treinamento, repetição e exercício.
<u>10002061</u>	F	Ar	Material: Substância gasosa invisível que circunda a terra, necessária para a sobrevivência da maioria das plantas e da vida animal.
<u>10002493</u>	L	Árēola	Região Corporal
<u>10008129</u>	F	Armazenamento de Alimentos	Executar: O alimento é estocado em temperatura adequada, em recipiente higiênico coberto, que está em um local ou espaço limpo, e em um prédio apropriado, localizado, ventilado, protegido e mantido.
<u>10002515</u>	M	Aromaterapia	Terapia
<u>10002527</u>	A	Arranjar	Coordenar: Colocar alguma coisa na ordem solicitada.
<u>10002536</u>	F	Arritmia	Processo Cardíaco Prejudicado: Variação do ritmo normal de contração atrial e ventricular do miocárdio.
<u>10009076</u>	F	Arrumação da Casa	Executar: Prática de cuidar ou dar atenção adequada para tornar o ambiente ou a habitação confortável, aconchegante, fazendo a pessoa e os outros sentirem-se bem; providenciar um ambiente doméstico seguro e

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
			bem gerenciado.
<u>10000925</u>	DC	Arrumação da Casa Prejudicada	Capacidade para Fazer a Arrumação da Casa
<u>10008528</u>	A	Arrumar	Higienizar: Escovar ou cuidar dos cabelos e unhas de qualquer maneira.
<u>10017753</u>	F	Arrumar-se	Arrumar
<u>10002591</u>	M	Artefato	Entidade
<u>10002562</u>	L	Artéria	Vaso Sanguíneo
<u>10016123</u>	L	Artéria Pulmonar	Artéria
<u>10002618</u>	M	Arteterapia	Terapia
<u>10010968</u>	L	Articulação	Componente do Sistema Musculoesquelético
<u>10006593</u>	L	Articulação do Cotovelo	Articulação
<u>10011003</u>	L	Articulação do Joelho	Articulação
<u>10009024</u>	L	Articulação do Quadril	Articulação
<u>10002354</u>	L	Articulação do Tornozelo	Articulação
<u>10002625</u>	F	Ascite	Retenção Hídrica: Acúmulo intraperitoneal de líquido com distensão abdominal, edema e diminuição do débito urinário.
<u>10013379</u>	L	Asilo	Abrigo
<u>10027177</u>	DC	Aspiração	Aspiração
<u>10002656</u>	F	Aspiração	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado: Inalação de substâncias gástricas ou externas para a traqueia ou pulmões.
<u>10028783</u>	DC	Aspiração Ausente	Aspiração Ausente
<u>10028796</u>	F	Aspiração Ausente	Processo do Sistema Respiratório Positivo
<u>10002641</u>	A	Aspirar	Succionar: Succionar ou retirar uma substância.
<u>10011723</u>	A	Aspirar Manualmente	Aspirar: Sucção Manual.
<u>10011821</u>	A	Aspirar Mecanicamente	Aspirar: Sucção Mecânica.
<u>10017954</u>	F	Assédio Sexual	Comportamento Agressivo: Ações sexualmente motivadas de violação física ou verbal, de uma ou mais pessoas que exercem poder e que limitam o direito da vítima a igualdade de oportunidade, privacidade e liberdade de não ser atacada.
<u>10006966</u>	IC	Assegurar Continuidade de Cuidado	Assegurar
<u>10002845</u>	F	Assimilação	Enfrentamento: Processo de recepção de novos fatos; resposta a novas situações ou incorporação de informações e experiências recentes na realidade existencial de uma pessoa.
<u>10024088</u>	M	Assistente Social	Prestador de Cuidados
<u>10002850</u>	A	Assistir	Atender: Fazer parte do trabalho, com ou para alguém.
<u>10002924</u>	F	Atenção	Concentração: Introjeção objetivada e processamento da informação.
<u>10002911</u>	A	Atender	Ação: Estar preocupado com, a serviço de, ou tomando conta de alguém ou de alguma coisa.
<u>10034612</u>	A	Atender por Meio de Intervenção	Atender
<u>10016716</u>	A	Atenuar	Tratar: Diminuir, acabar ou remover alguma coisa.
<u>10002930</u>	F	Atitude	Processo Psicológico: Modelos e opiniões mentais.
<u>10022456</u>	DC	Atitude Conflituosa da Família	Atitude da Família
<u>10022299</u>	DC	Atitude Conflituosa em Relação à Gestão da Medicação	Atitude em Relação à Gestão da Medicação
<u>10022281</u>	DC	Atitude Conflituosa em Relação ao Cuidado	Atitude em Relação ao Cuidado
<u>10023614</u>	DC	Atitude Conflituosa em Relação ao Exercício	Atitude em Relação ao Exercício
<u>10024969</u>	DC	Atitude Conflituosa em Relação ao Regime Dietético	Atitude em Relação ao Regime Dietético
<u>10023622</u>	DC	Atitude Conflituosa em Relação ao Regime Terapêutico	Atitude em Relação ao Regime

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10025617</u>	F	Atitude do Cuidador	Atitude
<u>10023646</u>	F	Atitude Familiar	Atitude
<u>10025492</u>	DC	Atitude Inadequada em Relação ao Estado Nutricional	Atitude em Relação ao Estado Nutricional
<u>10025629</u>	DC	Atitude Negativa do Cuidador	Atitude do Cuidador
<u>10025638</u>	DC	Atitude Positiva do Cuidador	Atitude do Cuidador
<u>10022275</u>	DC	Atitude Positiva em Relação ao Cuidado	Atitude Relacionada ao Cuidado
<u>10012532</u>	F	Atitude Prejudicada	Atitude
<u>10002982</u>	F	Atitude Relativa à Cirurgia	Atitude: Opinião sobre a cirurgia planejada ou realizada.
<u>10002976</u>	F	Atitude Relativa à Condição Nutricional	Atitude: Opinião sobre a saúde e o peso, em relação à ingestão de alimentos.
<u>10024752</u>	F	Atitude Relativa ao Regime	Atitude
<u>10002948</u>	F	Atitude Relativa ao Cuidado	Atitude: Opinião sobre o tratamento e sobre o prestador de atenção à saúde.
<u>10002969</u>	F	Atitude Relativa ao Cuidado Domiciliar	Atitude: Opinião sobre o tratamento recebido no domicílio.
<u>10002953</u>	F	Atitude Relativa ao Gerenciamento da Medicação	Atitude: Opinião sobre o regime e o tratamento medicamentoso.
<u>10024747</u>	F	Atitude Relativa ao Processo Patológico	Atitude
<u>10023549</u>	F	Atitude Relativa ao Regime de Exercício	Atitude
<u>10022418</u>	F	Atitude Relativa ao Regime Dietético	Atitude
<u>10002995</u>	F	Atitude sobre a Dor	Atitude: Opinião sobre a quantidade e qualidade da dor.
<u>10017805</u>	F	Atividade de Autodesempenho	Executar
<u>10014145</u>	A	Atividade do Paciente	Ação
<u>10016008</u>	F	Atividade Psicomotora	Processo do Sistema Nervoso: Ordenação do movimento em atividades mentais conscientes, modo voluntário de mover e mobilizar o aparato corporal, requerendo algum grau de coordenação neuromuscular.
<u>10025087</u>	DC	Atividade Psicomotora Prejudicada	Atividade Psicomotora Prejudicada
<u>10025094</u>	F	Atividade Psicomotora Prejudicada	Atividade Psicomotora
<u>10012623</u>	A	Ato de Comunicação Comprometido	Comunicar
<u>10012702</u>	F	Ato de Comunicação Familiar Prejudicada	Ato de Comunicação Prejudicada
<u>10017912</u>	A	Ato de Preparar	Preparar: Colocar alguma coisa em posição para uso.
<u>10013156</u>	M	Ato Neurocirúrgico	Cirurgia
<u>10002884</u>	M	Atomizador	Dispositivo para Respiração
<u>10022089</u>	J	Atrasado	Progresso: Acontecendo mais lentamente do que o esperado.
<u>10008814</u>	F	Audição	Percepção Sensorial: Faculdade para ouvir, devido a respostas a estímulos dos órgãos da audição; capacidade para ouvir.
<u>10009961</u>	A	Aumentar	Alterar: Ajustar alguma coisa para conseguir um resultado maior.
<u>10024884</u>	A	Aumentar Tolerância à Atividade	Aumentar
<u>10003012</u>	A	Auscultar	Examinar: Ouvir os sons corporais internos.
<u>10029446</u>	DC	Autoconhecimento	Autoconhecimento
<u>10017642</u>	F	Autoconhecimento	Conscientização: Reconhecimento de disposições da pessoa para manter ou abandonar ações, isto é, razão de primeira ordem para a ação.
<u>10017688</u>	F	Autoconsciência	Crença Prejudicada: Opinião de si mesmo como sendo uma pessoa separada e distinta dos outros, tendo limites pessoais, sendo um indivíduo com experiências, desejos e atos.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10017690</u>	F	Autocontrole	Volição: Disposição para cuidar do que é necessário para manter-se, conservar-se ativo, e para lidar com as necessidades básicas, individuais e essenciais, e com as atividades da vida (diária).
<u>10017661</u>	F	Autocuidado	Atividade de Autodesempenho: Cuidar do que é preciso para se manter, assegurar a sobrevivência e lidar com necessidades básicas individuais e íntimas e atividades da vida diária.
<u>10032742</u>	IC	Autocuidado com a Pele	Autocuidado
<u>10023410</u>	DC	Autocuidado Deficitário	Habilidade para Realizar o Autocuidado
<u>10024911</u>	F	Autoeficácia	Crença
<u>10025672</u>	DC	Autoeficácia Positiva	Autoeficácia
<u>10017724</u>	F	Autoestima	Autoimagem: Opinião sobre si mesmo e visão do próprio valor e capacidades; verbalização de crenças sobre si mesmo, confiança em si mesmo, verbalização de autoaceitação e autolimitação, desafiando imagens negativas de si mesmo, aceitação de elogios, encorajamento, assim como de crítica construtiva.
<u>10011472</u>	F	Autoestima Baixa	Autoestima
<u>10004400</u>	F	Autoestima Baixa Crônica	Autoestima baixa
<u>10025751</u>	DC	Autoestima Positiva	Autoestima
<u>10017769</u>	F	Auto-higiene	Higiene
<u>10017776</u>	F	Autoimagem	Crença: Concepção ou imagem mental de si mesmo.
<u>10022724</u>	DC	Autoimagem Negativa	Autoimagem Negativa
<u>10023963</u>	F	Autoimagem Negativa	Autoimagem
<u>10027108</u>	DC	Autoimagem Positiva	Autoimagem Positiva
<u>10014925</u>	F	Autoimagem Positiva	Autoimagem
<u>10001623</u>	DC	Automutilação	Automutilação
<u>10017795</u>	F	Automutilação	Comportamento Autodestruivo: Execução de lesões autoinfligidas, mas não letais, a si mesmo, que produzam danos dos tecidos, tais como cortes e queimaduras, com o propósito de machucar-se ou aliviar a ansiedade.
<u>10029106</u>	DC	Automutilação Ausente	Automutilação Ausente
<u>10029110</u>	F	Automutilação Ausente	Comportamento Autodestruivo Ausente
<u>10003054</u>	F	Autonomia	Direitos do Paciente: Condição de autogovernança e autodirecionamento.
<u>10003020</u>	A	Autorizar	Gerenciar: Dar permissão, garantir autoridade.
<u>10025779</u>	DC	Autorrespeito Positivo	Autorrespeito
<u>10030821</u>	IC	Auxiliar na Higiene	Auxiliar
<u>10023531</u>	IC	Auxiliar na Higiene Íntima	Auxiliar
<u>10030813</u>	IC	Auxiliar no Controle da Raiva	Auxiliar
<u>10002866</u>	IC	Auxiliar o Cirurgião Durante a Cirurgia	Auxiliar
<u>10030809</u>	IC	Auxiliar o Prestador de Cuidados	Auxiliar
<u>10007066</u>	A	Avaliar	Determinar: Processo contínuo para medir qual o progresso ou em que extensão os objetivos estabelecidos foram atingidos.
<u>10007084</u>	IC	Avaliar a Casa Antes do Cuidado Domiciliário	Avaliar
<u>10007078</u>	IC	Avaliar a Condição Cardíaca Depois da Cirurgia	Avaliar
<u>10033998</u>	IC	Avaliar a Condição Endócrina	Avaliar
<u>10034011</u>	IC	Avaliar a Condição Geniturinária	Avaliar
<u>10007218</u>	IC	Avaliar Cicatrização da Ferida	Avaliar
<u>10034007</u>	IC	Avaliar Condição Gastrointestinal	Avaliar
<u>10034030</u>	IC	Avaliar Condição Musculoesquelética	Avaliar

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10034180</u>	IC	Avaliar Condição Musculoesquelética Antes da Cirurgia	Identificar
<u>10007097</u>	IC	Avaliar Condição Neurológica Depois da Cirurgia	Avaliar
<u>10007169</u>	IC	Avaliar Condição Respiratória Após Cirurgia	Avaliar
<u>10033980</u>	IC	Avaliar Contagem de Instrumentos Cirúrgicos e Compressas	Avaliar
<u>10034024</u>	IC	Avaliar Gerenciamento de Amostra	Avaliar
<u>10031252</u>	IC	Avaliar o Plano de Cuidados	Avaliar
<u>10007202</u>	IC	Avaliar Perfusão Tissular Após Cirurgia	Avaliar
<u>10031268</u>	IC	Avaliar Regime Terapêutico	Avaliar
<u>10007182</u>	IC	Avaliar Resposta à Medicação	Avaliar
<u>10007176</u>	IC	Avaliar Resposta à Soroterapia	Avaliar
<u>10007195</u>	IC	Avaliar Resposta à Termorregulação	Avaliar
<u>10034053</u>	IC	Avaliar Resposta ao Manejo da Dor	Avaliar
<u>10007107</u>	IC	Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução	Avaliar
<u>10007148</u>	IC	Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução Sobre Dor	Avaliar
<u>10022688</u>	IC	Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução Sobre Exercício	Avaliar
<u>10007124</u>	IC	Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução Sobre Ferida	Avaliar
<u>10007130</u>	IC	Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução Sobre Medicação	Avaliar
<u>10007111</u>	IC	Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução Sobre Nutrição	Avaliar
<u>10007153</u>	IC	Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução Sobre o Plano de Cuidado	Avaliar
<u>10034048</u>	IC	Avaliar Risco de Infecção Após Cirurgia	Avaliar
<u>10034069</u>	IC	Avaliar Sinais e Sintomas de Infecção Após Cirurgia	Avaliar
<u>10034076</u>	IC	Avaliar Tubos e Drenos	Avaliar
<u>10001901</u>	A	Avançar	Melhorar: Fazer progresso, melhorar, ir em frente.
<u>10011222</u>	M	Avental	Vestuário
<u>10021630</u>	C	Avó	Membro da Família
<u>10021624</u>	C	Avô	Membro da Família
<u>10004158</u>	M	Bacia de quarto	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10027131</u>	DC	Baixa Autoeficácia	Autoeficácia
<u>10029507</u>	DC	Baixa Autoestima	Baixa Autoestima
<u>10000533</u>	DC	Baixa Autoestima Crônica	Baixa Autoestima Crônica
<u>10000844</u>	DC	Baixa Autoestima Situacional	Baixa Autoestima
<u>10025519</u>	DC	Baixa Ingestão Nutricional Prejudicada	Ingestão Nutricional Prejudicada
<u>10022571</u>	DC	Baixa Iniciativa	Iniciativa
<u>10022867</u>	DC	Baixa Volição	Volição Prejudicada
<u>10011438</u>	J	Baixo	Nível Absoluto: Falta; déficit; quantidade, concentração ou intensidade abaixo da média ou inferior ao normal.
<u>10027469</u>	DC	Baixo Autocontrole	Autocontrole
<u>10027316</u>	DC	Baixo Peso	Baixo Peso
<u>10020263</u>	F	Baixo Peso	Peso Prejudicado
<u>10033709</u>	DC	Balanço Eletrolítico Eficaz	Balanço Eletrolítico
<u>10003123</u>	M	Bandagem	Curativo de Ferida
<u>10030976</u>	M	Bandagem compressiva	Bandagem
<u>10003134</u>	A	Banhar	Higienizar: Aplicar água ou material de limpeza em alguma coisa.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10017657</u>	F	Banhar-se	Banhar
<u>10018013</u>	A	Barbear	Cortar: Cortar cabelo ou barbear.
<u>10022332</u>	DC	Barreira na Comunicação	Barreira na Comunicação
<u>10013564</u>	F	Barreira na Comunicação	Obstrução: Impedimento ou bloqueio para trocar pensamentos, mensagens ou informação.
<u>10024768</u>	F	Barreira para Adesão	Obstrução
<u>10010060</u>	C	Bebê	Indivíduo
<u>10006276</u>	F	Beber	Comer ou Beber: Ingestão de líquidos durante as refeições e durante o dia, ou quando tiver sede.
<u>10006269</u>	M	Bebida	Nutriente
<u>10020893</u>	M	Bengala	Dispositivo para Mobilização
<u>10020360</u>	L	Bexiga Urinária	Componente do Sistema Urinário
<u>10003240</u>	M	Biblioterapia	Terapia
<u>10003255</u>	M	Bicicleta	Veículo
<u>10027597</u>	L	Bilateral	Posição Unilateral-Bilateral
<u>10004601</u>	M	Bolsa de Colostomia	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10021215</u>	M	Bolsa de Drenagem de Ferida	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10009736</u>	M	Bolsa de Ileostomia	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10020484</u>	M	Bolsa de Urina	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10004519</u>	M	Bolsa para Compressa Fria	Dispositivo para Aquecimento/Esfriamento
<u>10009167</u>	M	Bolsa para Compressa Quente	Dispositivo para Aquecimento/Esfriamento
<u>10006662</u>	M	Bomba Elétrica de Leite	Dispositivo
<u>10002504</u>	L	Braço	Região Corporal
<u>10027274</u>	DC	Bradycardia	Bradycardia
<u>10003613</u>	F	Bradycardia	Arritmia: Batimentos cardíacos lentos; frequência de pulso inferior a 60 batimentos por minuto em adultos.
<u>10019914</u>	M	Brinquedo	Dispositivo para Recreação
<u>10003700</u>	L	Brônquios	Componente do Sistema Respiratório
<u>10003759</u>	F	Bulimia	Comportamento Alimentar Compulsivo: Comportamentos relacionados a compulsão insaciável por alimentos, apetite excessivo, episódios de grande consumo de alimentos seguido por vômito autoinduzido, associado a depressão, autoprivação.
<u>10008688</u>	L	Cabeça	Região Corporal
<u>10008626</u>	L	Cabelo (pelo)	Componente do Sistema Tegumentar: Pequeno fio que cresce da superfície tal como cabelo, pelo facial, incluindo barba e pelo do corpo. Cada pelo é um filamento de queratina, com uma raiz e um eixo, constituindo um folículo especializado na epiderme. Permanece intacto e com função especial no couro cabeludo e na face, com relação à elasticidade, textura e espessura, comprimento, cor, aparência, incluindo limpeza, presença ou ausência de pelos.
<u>10009263</u>	F	Caça	Executar: Obter alimento necessário para manutenção da vida diária por métodos de caça.
<u>10005556</u>	L	Cadáver (Corpo Morto)	Corpo
<u>10021052</u>	M	Cadeira de Rodas	Veículo
<u>10004693</u>	M	Cadeira Higiênica	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10007520</u>	F	Cair	Executar: Descida repentina do corpo de um nível alto para um mais baixo, devido a desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para sustentar o peso do corpo e permanecer ereto.
<u>10014598</u>	M	Caixa de Pílula	Dispositivo para Transporte / Drenagem

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10018045</u>	F	Calafrio	Termorregulação: Tremor involuntário com contrações musculares ou sensação de contorção por frio, associada a diminuição da temperatura corporal abaixo do nível termostático, como efeito secundário da anestesia ou fase de frio da febre.
<u>10008908</u>	L	Calcanhar	Região Corporal
<u>10003818</u>	A	Calcular	Avaliar: Averiguar por cálculos ou recursos matemáticos.
<u>10003168</u>	M	Cama	Dispositivo para Apoio
<u>10019231</u>	M	Campo Cirúrgico	Dispositivo para Cobertura
<u>10006913</u>	F	Campo de Energia	Entidade: O fluxo de energia ou padrões de energia ao redor de uma pessoa
<u>10001149</u>	DC	Campo Energético Interrompido	Campo Energético
<u>10019713</u>	F	Candidíase	Infecção: Cobertura esbranquiçada associada a infecção por fungos, manchas esbranquiçadas e úlceras pouco profundas.
<u>10003856</u>	M	Cânula	Tube
<u>10013932</u>	M	Cânula de Oxigênio	Tube
<u>10013913</u>	M	Cânula nasal	Dispositivo para Respiração
<u>10007740</u>	M	Capa de Edredom	Roupa de Cama
<u>10000828</u>	DC	Capacidade Adaptativa Intracraniana Diminuída	Capacidade Adaptativa Intracraniana
<u>10028071</u>	DC	Capacidade Adaptativa Intracraniana Eficaz	Capacidade Adaptativa Intracraniana
<u>10010640</u>	F	Capacidade Adaptativa Intracraniana	Dimensão Física
<u>10000892</u>	DC	Capacidade Comunitária Prejudicada para Gerenciar o Regime	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Regime
<u>10000902</u>	DC	Capacidade Familiar Prejudicada para Gerenciar o Regime	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Regime
<u>10022528</u>	DC	Capacidade Olfativa Prejudicada	Capacidade Olfativa
<u>10022748</u>	DC	Capacidade para Enxergar Prejudicada	Capacidade para Enxergar
<u>10001014</u>	DC	Capacidade para Proteção Prejudicada	Capacidade para Proteger-se
<u>10022814</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Sentir Gosto	Capacidade para Sentir Gosto
<u>10022619</u>	DC	Capacidade para Sentir Prejudicada	Capacidade para Sentir
<u>10029621</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Executar o Cuidado	Capacidade para Executar o Cuidado
<u>10034581</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Fazer Compras	Capacidade para Fazer Compras
<u>10029582</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar a Diálise Peritoneal	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10034552</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar Finanças	Capacidade para Gerenciar Finanças
<u>10029576</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Cuidado com a Nefrostomia	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10029595</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Cuidado com o Estoma	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10000885</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Regime	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10022603</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Regime de Exercícios	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10022592</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Regime Dietético	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10022635</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Gerenciar o Regime Medicamentoso	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10029609</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Manusear o Cateter Urinário	Capacidade para Gerenciar o Regime
<u>10029569</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Manusear o Dispositivo de Continência	Capacidade para Gerenciar o Regime

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10029613</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Monitorar a Doença	Capacidade para Monitorar
<u>10029650</u>	DC	Capacidade Prejudicada para Preparar Alimentos	Capacidade para Preparar Alimentos
<u>10003860</u>	L	Capilar	Vaso Sanguíneo
<u>10003802</u>	F	Caquexia	Má nutrição: Condição de magreza, perda de massa muscular, fraqueza e emagrecimento, associados habitualmente a um estado de saúde deficiente, ou a doenças tais como câncer ou tuberculose.
<u>10004170</u>	F	Característica	Fenômeno
<u>10021611</u>	C	Casal	Família
<u>10004041</u>	F	Catarata	Processo Corporal Prejudicado
<u>10004056</u>	F	Catatonía	Hipoatividade: Distúrbio motor evidente, manifestado comumente por imobilidade, com extrema rigidez muscular ou atividade impulsiva excessiva, associado a perturbações mentais tais como esquizofrenia.
<u>10004060</u>	A	Categorizar	Avaliar: Colocar em uma categoria, classificar.
<u>10004073</u>	IC	Categorizar a Ferida Cirúrgica	Categorizar
<u>10004087</u>	M	Cateter	Tubo
<u>10004115</u>	M	Cateter Central	Cateter Venoso
<u>10010746</u>	M	Cateter Epidural	Cânula
<u>10020373</u>	M	Cateter Urinário	Cateter
<u>10020677</u>	M	Cateter Venoso	Cânula
<u>10004094</u>	A	Cateterizar	Inserir: Colocar um cateter no corpo para introduzir ou remover fluidos.
<u>10030884</u>	IC	Cateterizar Bexiga	Cateterizar
<u>10000010</u>	L	Cavidade Abdominal	Cavidade Corporal
<u>10003390</u>	L	Cavidade Corporal	Estrutura Corporal
<u>10005323</u>	L	Cavidade Craniana	Cavidade Corporal
<u>10011128</u>	L	Cavidade Laríngea	Cavidade Corporal
<u>10012424</u>	L	Cavidade Nasal	Cavidade Corporal
<u>10013720</u>	L	Cavidade Oral	Cavidade Corporal
<u>10019685</u>	L	Cavidade Torácica	Cavidade Corporal
<u>10030897</u>	F	Célula Cervical	Substância Corporal
<u>10017516</u>	F	Cena do Acidente	Papel
<u>10004104</u>	L	Central	Posição Periférica Central
<u>10004779</u>	L	Centro de Saúde Comunitário	Instituição de Saúde
<u>10003621</u>	L	Cérebro	Componente do Sistema Nervoso
<u>10006501</u>	F	Cerúmen	Secreção
<u>10004143</u>	M	Cesariana	Cirurgia
<u>10030924</u>	IC	Checar Dispositivo de Segurança	Checar
<u>10030911</u>	IC	Checar Identidade do Paciente	Checar
<u>10030907</u>	IC	Checar Técnica de Inalação	Checar
<u>10033334</u>	F	Chiado	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado
<u>10018050</u>	F	Choque	Processo de Sistema Circulatório Prejudicado: Insuficiência circulatória por falha no retorno venoso para o coração, com conseqüente redução do débito cardíaco, inadequado fluxo de sangue, perda do volume circulatório, disfunção celular ameaçadora à vida, associado a ansiedade intensa, fraqueza, sudorese, respiração curta, hipotensão, arritmia, edema da laringe, náusea e diarreia, queda súbita e dramática da pressão sanguínea, esfriamento da pele, taquicardia e oligúria.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10002308</u>	F	Choque Anafilático	Choque: Insuficiência circulatória rápida, devida a hipersensibilidade ou reação alérgica a alérgenos encontrados em alimentos, drogas, agentes químicos ou outros.
<u>10003915</u>	F	Choque Cardiogênico	Choque: Insuficiência circulatória devido a diminuição do débito cardíaco.
<u>10009599</u>	F	Choque Hipovolêmico	Choque: Insuficiência circulatória periférica rápida, em resposta a perda sanguínea, desidratação grave e outras condições significativas que afetam o volume de sangue.
<u>10013139</u>	F	Choque Neurogênico	Choque: Insuficiência circulatória periférica rápida, como reação à produção de vasodilatação pelo sistema nervoso.
<u>10017898</u>	F	Choque Séptico	Choque: Insuficiência circulatória periférica rápida, causada por uma infecção generalizada, acompanhada de purulência e bacilemia.
<u>10020631</u>	F	Choque Vasogênico	Choque: Insuficiência circulatória periférica rápida, como uma reação a uma acentuada vasodilatação.
<u>10005415</u>	F	Choro	Comunicação: Ações voluntárias ou involuntárias, variando de lágrimas a soluços, em resposta à dor, medo ou pesar.
<u>10034886</u>	DC	Cinestesia	Cinestesia Prejudicada
<u>10034872</u>	F	Cinestesia	Percepção: Faculdade de perceber e estar consciente da posição e dos movimentos corporais, devido a respostas a estímulos de nervos sensoriais nos músculos e articulações.
<u>10034893</u>	DC	Cinestesia Eficaz	Percepção Positiva
<u>10013708</u>	T	Cirurgia	Evento ou episódio
<u>10019212</u>	M	Cirurgia	Tratamento
<u>10019190</u>	M	Cirurgião	Prestador de Cuidados
<u>10010952</u>	F	Ciúme	Emoção Negativa: Sentimento de suspeição ou ressentimento de rivalidade no amor ou afeição; os sentimentos de ciúmes são direcionados aos outros em vez de dirigidos a si mesmo, incluindo ciúmes entre irmãos.
<u>10021197</u>	M	Clamp de Ferida	Instrumento Cirúrgico
<u>10020244</u>	M	Clamp Umbilical	Instrumento Cirúrgico
<u>10004437</u>	A	Clampear	Executar: Apertar, juntar ou comprimir alguma coisa, isto é, tecido ou vaso.
<u>10021006</u>	F	Clima	Processo Ambiental: Estado da atmosfera, em um determinado tempo ou lugar, relativo à temperatura, pressão, umidade, nebulosidade, ou quaisquer outras mudanças meteorológicas, influenciando a vida e o desenvolvimento de seres humanos.
<u>10004526</u>	F	Clima Frio	Clima: Temperatura ambiental fria.
<u>10009179</u>	F	Clima Quente	Clima: Temperatura exterior muito acima da temperatura do corpo humano e, deste modo, influenciando a vida e o desenvolvimento de seres humanos.
<u>10009237</u>	F	Clima Úmido	Clima
<u>10004459</u>	L	Clínica	Instituição de Saúde
<u>10013367</u>	L	Clínica de Enfermagem	Clínica
<u>10014579</u>	L	Clínica de Fisioterapia	Clínica
<u>10012033</u>	L	Clínica Obstétrica	Clínica
<u>10005732</u>	L	Clínica Odontológica	Clínica: Instituição que provê atendimento odontológico.
<u>10004471</u>	L	Clitóris	Parte do Sistema Reprodutivo Feminino
<u>10003293</u>	M	Cobertor	Roupa de Cama
<u>10006658</u>	M	Cobertor Elétrico	Cobertor
<u>10005296</u>	A	Cobrir	Executar: Colocar alguma coisa sobre parte, ou no corpo todo.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10018362</u>	F	Coesão Social	Processo Social: Processo ou ato de manter-se unido.
<u>10004485</u>	F	Cognição	Processo Psicológico: Processo intelectual envolvendo todos os aspectos da percepção, pensamento, raciocínio e memória.
<u>10028367</u>	DC	Cognição Eficaz	Cognição Positiva
<u>10028351</u>	F	Cognição Positiva	Cognição
<u>10022321</u>	DC	Cognição Prejudicada	Cognição
<u>10012610</u>	F	Cognição Prejudicada	Cognição
<u>10004542</u>	A	Colaborar	Relacionar: Trabalhar juntamente com uma ou mais pessoas.
<u>10023577</u>	IC	Colaborar com o Assistente Social	Colaborar
<u>10023554</u>	IC	Colaborar com o Farmacêutico	Colaborar
<u>10023565</u>	IC	Colaborar com o Médico	Colaborar
<u>10030953</u>	IC	Colaborar com o Serviço Legal	Colaborar
<u>10030948</u>	IC	Colaborar na Soroterapia	Colaborar
<u>10030930</u>	IC	Colaborar na Terapia de Eletrólitos	Colaborar
<u>10004561</u>	IC	Colaborar no Início da Analgesia Controlada pelo Paciente	Colaborar
<u>10026190</u>	IC	Colaborar no Regime Dietético	Colaborar
<u>10008898</u>	F	Colapso por calor	Termorregulação Prejudicada: Insuficiência na regulação do termostato interno quando exposto ao sol ou a altas temperaturas por um longo período de tempo, redução da transpiração, temperatura corporal extremamente elevada, taquicardia, pele seca e quente, cefaleia, confusão, convulsões, inconsciência e colapso.
<u>10011799</u>	M	Colchão	Dispositivo para Apoio
<u>10020974</u>	M	Colchão de Água	Colchão
<u>10007755</u>	M	Colchão de Pena	Colchão
<u>10004574</u>	A	Coletar	Obter: Trazer alguma coisa junto, agrupar.
<u>10004588</u>	IC	Coletar Amostra	Coletar
<u>10030969</u>	IC	Coletar Células Cervicais (Exame Preventivo de Câncer de Colo Uterino)	Coletar
<u>10020497</u>	M	Coletor de urina	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10020387</u>	M	Coletor de Urina	Dispositivo para Transporte / Drenagem
<u>10018667</u>	M	Colher	Dispositivo para Alimentação
<u>10004535</u>	F	Cólica	Dor Visceral: Desconforto moderado a severo, originado por espasmos de músculos lisos em órgãos ociosos tais como o intestino, os ureteres ou os ductos biliares.
<u>10011953</u>	F	Cólica Menstrual	Dor Visceral: Sensação de dor originada por espasmo nos músculos uterinos; a sensação de dor é normalmente descrita como contrações de câimbras intensas, pulsátil e sensações de desconforto no abdome e parte inferior das costas.
<u>10016201</u>	A	Colocar no(a) / sobre / em	Instalar: Colocar, por, ajustar aparelhos, equipamento, etc., em posição para ser utilizado.
<u>10016199</u>	A	Colocar Roupas	Vestir ou Despir: Escolher e pegar roupas, vestir, abotoar e amarrar roupas na parte superior e inferior do corpo; fechar zíperes, colocar meias, meias compridas, calçar sapatos e botas.
<u>10004590</u>	L	Colostomia	Estoma
<u>10004629</u>	F	Coma	Consciência Prejudicada: Inconsciência profunda sem respostas fisiológicas, incluindo ausência de respostas à dor.
<u>10003199</u>	M	Comadre	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10006517</u>	F	Comer	Comer ou Beber
<u>10006538</u>	F	Comer ou Beber	Executar

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10008748</u>	F	Comitê de Saúde	Estrutura
<u>10004854</u>	A	Completar	Gerenciar: Chegar ao estágio final ou finalizar.
<u>10004849</u>	J	Completo	Progresso: Concluído, finalizado.
<u>10023605</u>	J	Complexidade	Estado
<u>10023583</u>	J	Complexo	Complexidade
<u>10025459</u>	F	Complicação	Fenômeno
<u>10031384</u>	F	Complicação Adquirida no Hospital	Complicação
<u>10033600</u>	DC	Complicação Adquirida no Hospital Ausente	Complicação Ausente
<u>10028823</u>	DC	Complicação Ausente	Complicação Ausente
<u>10028834</u>	F	Complicação Ausente	Fenômeno
<u>10029357</u>	DC	Complicação Ausente Durante a Gestação	Complicação Ausente
<u>10029342</u>	DC	Complicação Ausente Durante o Parto	Complicação Ausente
<u>10029319</u>	DC	Complicação Ausente Durante o Pós-Parto	Complicação Ausente
<u>10029335</u>	DC	Complicação Ausente Durante o Trabalho de Parto	Complicação Ausente
<u>10004865</u>	F	Complicação de Papel	Processo de Papel
<u>10029894</u>	DC	Complicação Hospitalar Adquirida	Complicação Hospitalar Adquirida
<u>10029326</u>	DC	Complicação Perinatal Ausente	Complicação Ausente
<u>10003943</u>	L	Componente do Sistema Cardiovascular	Componente do Sistema Corporal
<u>10003498</u>	L	Componente do Sistema Corporal	Estrutura Corporal
<u>10025060</u>	L	Componente do Sistema Endócrino	Componente do Sistema Corporal
<u>10008345</u>	L	Componente do Sistema Gastrointestinal	Componente do Sistema Corporal
<u>10025073</u>	L	Componente do Sistema Imunológico	Componente do Sistema Corporal
<u>10012359</u>	L	Componente do Sistema Musculoesquelético	Componente do Sistema Corporal
<u>10013092</u>	L	Componente do Sistema Nervoso	Componente do Sistema Corporal
<u>10016856</u>	L	Componente do Sistema Reprodutivo	Componente do Sistema Reprodutivo
<u>10016989</u>	L	Componente do Sistema Respiratório	Componente do Sistema Corporal
<u>10017879</u>	L	Componente do Sistema Sensorial	Componente do Sistema Corporal
<u>10010437</u>	L	Componente do Sistema Tegumentar	Componente do Sistema Corporal
<u>10020432</u>	L	Componente do Sistema Urinário	Componente do Sistema Corporal
<u>10003217</u>	F	Comportamento	Processo Intencional: Ações.
<u>10002026</u>	F	Comportamento Agressivo	Comportamento Prejudicado: Ação ou atitude brutal, arrogante, expressa fisicamente, verbalmente ou simbolicamente.
<u>10004896</u>	F	Comportamento Alimentar Compulsivo	Comportamento Alimentar Prejudicado: Comer repetidamente; impulso irresistível para alimentar-se apesar de não estar com fome.
<u>10028059</u>	DC	Comportamento Alimentar Infantil Eficaz	Padrão Alimentar
<u>10012668</u>	F	Comportamento Alimentar Prejudicado	Padrão Alimentar
<u>10002660</u>	F	Comportamento Assertivo	Comportamento: Expressar pensamentos pessoais de modo direta e confiante.
<u>10027424</u>	DC	Comportamento Autodestrutivo	Comportamento Autodestrutivo
<u>10017707</u>	F	Comportamento Autodestrutivo	Comportamento Prejudicado: Execução de atividades, por iniciativa própria, com o propósito de ferir ou causar dano a si mesmo; violência direcionada a si mesmo.
<u>10029083</u>	DC	Comportamento Autodestrutivo Ausente	Comportamento Autodestrutivo Ausente
<u>10029096</u>	F	Comportamento Autodestrutivo Ausente	Comportamento Positivo
<u>10004883</u>	F	Comportamento Compulsivo	Comportamento Prejudicado: Comportamento repetitivo, que interfere com o desempenho diário; atos repetitivos conduzidos para reduzir a ansiedade ou os pensamentos obsessivos.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10008782</u>	F	Comportamento de Busca de Saúde	Comportamento: Maneira previsível para identificar, utilizar, gerenciar e assegurar recursos de atenção à saúde; expectativas relacionadas a modos aceitáveis para solicitar e obter assistência dos outros.
<u>10000735</u>	DC	Comportamento de Busca de Saúde	Comportamento de Busca de Saúde
<u>10022920</u>	DC	Comportamento de Busca de Saúde Prejudicado	Comportamento de Busca de Saúde
<u>10006059</u>	F	Comportamento Desorganizado	Comportamento Comprometido : Ações desordenadas e confusas, e que não se integram em resposta a sugestões do meio ambiente.
<u>10018565</u>	F	Comportamento Espiritual	Comportamento
<u>10000653</u>	DC	Comportamento Infantil Desorganizado	Comportamento Desorganizado
<u>10013796</u>	F	Comportamento Infantil Organizado	Comportamento Organizado
<u>10010463</u>	F	Comportamento Interativo	Relacionar: Interagir com os outros
<u>10028063</u>	DC	Comportamento Interativo Eficaz	Comportamento Interativo
<u>10027430</u>	DC	Comportamento Interativo Prejudicado	Comportamento Interativo
<u>10029716</u>	DC	Comportamento Negativo	Comportamento Prejudicado
<u>10013777</u>	F	Comportamento Organizado	Comportamento Positivo
<u>10014816</u>	F	Comportamento Positivo	Comportamento
<u>10012545</u>	F	Comportamento Prejudicado	Comportamento
<u>10001196</u>	DC	Comportamento Prejudicado de Alimentação Infantil	Padrão Alimentar
<u>10017949</u>	F	Comportamento Sexual	Comportamento
<u>10028187</u>	DC	Comportamento Sexual Eficaz	Comportamento Sexual
<u>10012901</u>	F	Comportamento Sexual Prejudicado	Comportamento Sexual
<u>10001274</u>	DC	Comportamento Sexual Problemático	Comportamento Sexual
<u>10018066</u>	F	Compra	Executar: Comprar itens necessários para manutenção da vida diária; comprar, negociar ou trocar itens necessários para o lar.
<u>10007475</u>	M	Compressa Ocular	Dispositivo para Cobertura
<u>10011312</u>	F	Comprimento	Dimensão Física
<u>10004877</u>	A	Comprimir	Manipular: Apertar alguma coisa.
<u>10005334</u>	F	Compulsão	Volição Prejudicada: Urgência incontrolável para consumir substâncias, especialmente alimento, drogas, ou outros estimulantes.
<u>10004906</u>	M	Computador	Dispositivo para Comunicação
<u>10004705</u>	F	Comunicação	Comportamento Interativo: Dar ou trocar informação usando comportamentos verbais e não verbais, face a face, ou tecnologia apoiada por meio síncronico ou assíncronico.
<u>10014828</u>	F	Comunicação Efetiva	Comunicação
<u>10023370</u>	DC	Comunicação Prejudicada	Capacidade para Comunicar-se
<u>10028230</u>	DC	Comunicação Verbal Eficaz	Habilidade para Comunicar-se pela Fala
<u>10025104</u>	DC	Comunicação Verbal Prejudicada	Capacidade para Comunicar-se Falando
<u>10004733</u>	C	Comunidade	Grupo: Seres humanos como uma unidade social ou o todo coletivo, vinculados por compartilhamento de área geográfica, condições ou interesses.
<u>10001870</u>	C	Comunidade Adolescente	Grupo: Os membros do grupo são adolescentes.
<u>10004910</u>	F	Concentração	Cognição: Atenção focalizada e atividade mental para armazenar ou recordar conhecimento.
<u>10018793</u>	F	Condição	Características: Condição de uma pessoa em relação aos outros; posição relativa de uma pessoa.
<u>10003927</u>	F	Condição Cardíaca	Condição
<u>10033946</u>	F	Condição Cardiovascular	Condição
<u>10033692</u>	DC	Condição Cardiovascular Eficaz	Condição Cardiovascular

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10031210</u>	F	Condição de Emprego	Condição
<u>10031402</u>	F	Condição do Lar	Condição
<u>10032624</u>	F	Condição do Relacionamento	Condição
<u>10033979</u>	F	Condição Endócrina	Condição
<u>10033713</u>	DC	Condição Endócrina Eficaz	Condição Endócrina
<u>10028529</u>	DC	Condição Espiritual Eficaz	Condição Espiritual
<u>10031299</u>	F	Condição Financeira	Condição
<u>10034122</u>	F	Condição Gastrointestinal	Condição
<u>10033732</u>	DC	Condição Gastrointestinal Eficaz	Condição Gastrointestinal
<u>10033745</u>	DC	Condição Geniturinária Eficaz	Condição Geniturinária
<u>10034133</u>	F	Condição Geniturinária	Condição
<u>10027681</u>	F	Condição Intestinal	Condição
<u>10034292</u>	F	Condição Musculoesquelética	Condição
<u>10033807</u>	DC	Condição Musculoesquelética Eficaz	Condição Musculoesquelética
<u>10013141</u>	F	Condição Neurológica	Condição
<u>10033811</u>	DC	Condição Neurológica Eficaz	Condição Neurológica Eficaz
<u>10034387</u>	F	Condição Neurológica Eficaz	Condição Neurológica
<u>10012787</u>	F	Condição Neurológica Prejudicada	Condição Neurológica
<u>10013419</u>	F	Condição Nutricional	Condição: Peso e massa corporal em relação à ingestão nutricional e de nutrientes específicos, estimados de acordo com a altura, estrutura corporal e idade.
<u>10025002</u>	DC	Condição Nutricional Positiva	Condição Nutricional Positiva
<u>10014892</u>	F	Condição Nutricional Positiva	Condição Nutricional
<u>10012804</u>	F	Condição Nutricional Prejudicada	Condição Nutricional
<u>10019750</u>	F	Condição de Perfusão Tissular	Condição
<u>10014960</u>	F	Condição Positiva	Condição
<u>10012940</u>	F	Condição Prejudicada	Condição
<u>10014546</u>	F	Condição Psicológica	Condição
<u>10015988</u>	F	Condição Psicológica	Condição
<u>10028662</u>	DC	Condição Psicológica Eficaz	Condição Psicológica
<u>10016962</u>	F	Condição Respiratória	Condição
<u>10033830</u>	DC	Condição Respiratória Eficaz	Condição Respiratória
<u>10018410</u>	F	Condição Social	Condição
<u>10030280</u>	DC	Condição Social Eficaz	Condição Social
<u>10026766</u>	F	Condição Urinária	Condição
<u>10004463</u>	M	Conduta Clínica	Plano
<u>10004189</u>	A	Conferir	Observar: Estabelecer a exatidão, qualidade e condição de alguma coisa.
<u>10025934</u>	F	Confiança	Emoção: Sentimento de confiança, crença na bondade, força e confiabilidade dos outros.
<u>10004934</u>	F	Confidencialidade	Direitos do Paciente
<u>10031378</u>	F	Confinamento no Lar	Condição
<u>10034082</u>	IC	Confirmar Paciente Antes da Cirurgia	Avaliar
<u>10034095</u>	IC	Confirmar Sítio Cirúrgico e Lateralidade	Avaliar
<u>10000579</u>	DC	Conflito de Decisão	Conflito de Decisão
<u>10005587</u>	F	Conflito de Decisão	Cognição Prejudicada
<u>10027804</u>	DC	Conflito de Decisão Melhorado	Conflito de Decisão
<u>10010041</u>	F	Conflito Industrial	Ação Problemática: Divergência entre os dois lados da indústria, isto é, gerentes e trabalhadores, com relação às condições de trabalho, incluindo notificações e salários.
<u>10004664</u>	A	Confortar	Relacionar: Consolar alguém em momento de necessidade.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10025574</u>	DC	Confortável	Confortável
<u>10025330</u>	F	Confortável	Conforto
<u>10004655</u>	F	Conforto	Status: Sensação de tranquilidade física e bem-estar corporal.
<u>10023633</u>	DC	Confusão	Confusão
<u>10004947</u>	F	Confusão	Pensamento Distorcido: Memória prejudicada com desorientação em relação a pessoa, lugar e tempo.
<u>10000449</u>	DC	Confusão Aguda	Confusão
<u>10028847</u>	DC	Confusão Ausente	Confusão Ausente
<u>10028852</u>	F	Confusão Ausente	Cognição Positiva
<u>10000522</u>	DC	Confusão Crônica	Confusão
<u>10027098</u>	DC	Confusão Melhorada	Confusão
<u>10004952</u>	F	Congestão	Condição Prejudicada: Acúmulo excessivo de sangue ou outros fluidos em uma determinada parte do corpo.
<u>10011042</u>	F	Conhecimento	Condição: Conteúdo específico de pensamento, baseado em sabedoria adquirida, ou em informação ou habilidades aprendidas; cognição e reconhecimento da informação.
<u>10027112</u>	DC	Conhecimento Adequado	Conhecimento Adequado
<u>10014885</u>	F	Conhecimento Adequado	Conhecimento
<u>10021973</u>	F	Conhecimento de Medidas de Segurança	Conhecimento
<u>10024907</u>	F	Conhecimento do Processo de Mudança do Comportamento	Conhecimento
<u>10008753</u>	F	Conhecimento em Saúde	Conhecimento: Estar conscientizado dos problemas comuns de saúde, práticas saudáveis e serviços de saúde disponíveis; habilidade para reconhecer sinais e sintomas de doenças e para compartilhar a informação com os outros significativos.
<u>10025968</u>	DC	Conhecimento sobre a Medicação	Conhecimento sobre a Medicação
<u>10031619</u>	F	Conhecimento sobre Amamentação	Conhecimento
<u>10030251</u>	DC	Conhecimento sobre Comportamento Sexual	Conhecimento sobre Comportamento Sexual
<u>10031657</u>	F	Conhecimento sobre Comportamento Sexual	Conhecimento
<u>10033784</u>	DC	Conhecimento sobre Cuidado com a Ferida	Conhecimento sobre Cuidado com a Ferida
<u>10011026</u>	F	Conhecimento sobre Cuidado de Feridas	Conhecimento
<u>10011035</u>	F	Conhecimento sobre Cura de Feridas	Conhecimento
<u>10031626</u>	F	Conhecimento sobre Desenvolvimento Infantil	Conhecimento
<u>10031642</u>	F	Conhecimento sobre Diálise Peritoneal	Conhecimento
<u>10023786</u>	DC	Conhecimento sobre Exercícios	Conhecimento sobre Regime de Exercícios
<u>10030246</u>	DC	Conhecimento sobre Higiene Oral	Conhecimento sobre Higiene Oral
<u>10031635</u>	F	Conhecimento sobre Higiene Oral	Conhecimento
<u>10033750</u>	DC	Conhecimento sobre Manejo da Dor	Conhecimento sobre Manejo da Dor
<u>10034259</u>	F	Conhecimento sobre Manejo da Dor	Conhecimento
<u>10026659</u>	F	Conhecimento sobre a Medicação	Conhecimento
<u>10028643</u>	DC	Conhecimento sobre Medidas de Segurança	Conhecimento sobre Medidas de Segurança
<u>10023826</u>	DC	Conhecimento sobre Processo Patológico	Conhecimento sobre Processo Patológico
<u>10021892</u>	F	Conhecimento sobre o Regime	Conhecimento
<u>10024723</u>	DC	Conhecimento sobre Processo de Mudança de Comportamento	Conhecimento sobre Processo de Mudança de Comportamento
<u>10021956</u>	F	Conhecimento sobre o Processo Patológico	Conhecimento
<u>10023793</u>	F	Conhecimento sobre o Regime de	Conhecimento sobre o Regime

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
		Exercício	
<u>10023772</u>	DC	Conhecimento sobre o Regime Dietético	Conhecimento sobre o Regime Dietético
<u>10021902</u>	F	Conhecimento sobre Regime Dietético	Conhecimento sobre o Regime
<u>10023819</u>	DC	Conhecimento sobre o Regime Medicamentoso	Conhecimento sobre o Regime Medicamentoso
<u>10021918</u>	F	Conhecimento sobre o Regime Medicamentoso	Conhecimento sobre o Regime
<u>10025733</u>	DC	Conhecimento sobre o Regime Terapêutico	Conhecimento sobre o Regime
<u>10033778</u>	DC	Conhecimento sobre Resposta ao Procedimento	Conhecimento sobre Resposta ao Procedimento
<u>10034271</u>	F	Conhecimento sobre Resposta ao Procedimento	Conhecimento
<u>10033766</u>	DC	Conhecimento sobre Resposta Psicossocial ao Procedimento	Conhecimento sobre Resposta Psicossocial ao Procedimento
<u>10034263</u>	F	Conhecimento sobre Resposta Psicossocial ao Procedimento	Conhecimento
<u>10027363</u>	F	Conhecimento sobre Serviço Comunitário	Conhecimento
<u>10028627</u>	DC	Conhecimento sobre Serviços Comunitários	Conhecimento sobre Serviços Comunitários
<u>10023764</u>	DC	Conhecimento sobre o Teste Diagnóstico	Conhecimento sobre o Teste Diagnóstico
<u>10021871</u>	F	Conhecimento sobre o Teste Diagnóstico	Conhecimento
<u>10021960</u>	F	Conhecimento sobre Volume de Líquido	Conhecimento
<u>10028636</u>	DC	Conhecimento sobre Volume de Líquidos	Conhecimento sobre Volume de Líquidos
<u>10004968</u>	L	Conjuntiva	Componente do Sistema Sensorial
<u>10001986</u>	F	Conjunto de Atos	Ação
<u>10002003</u>	F	Conjunto de Coisas	Entidade
<u>10002019</u>	F	Conjunto de Processos	Processo
<u>10001993</u>	F	Conjunto de Processos Corporais	Processo Corporal
<u>10004975</u>	F	Consciência	Condição: Resposta mental a impressões de uma combinação dos sentidos, mantendo a mente alerta e sensível ao ambiente externo.
<u>10029467</u>	DC	Consciência de Sintomas	Autoconhecimento
<u>10012634</u>	F	Consciência Prejudicada	Consciência
<u>10003083</u>	F	Conscientização	Cognição
<u>10004981</u>	F	Consentimento	Condição
<u>10006909</u>	F	Conservação de Energia	Processo do Sistema Regulatório: Gerenciamento ativo da energia para iniciar e manter atividade.
<u>10005001</u>	L	Construção	Artefato
<u>10010143</u>	F	Construção Informal	Construção: Estruturas residenciais temporárias, erguidas com infraestrutura informal ou limitada, alta densidade populacional, posse insegura para os ocupantes, sem demarcação de propriedade; frequentemente associada com superpopulação / privacidade inexistente ou limitada, baixo padrão de vida, situada em área de alto risco com risco aumentado para doenças e acidentes.
<u>10005017</u>	A	Consultar	Relacionar: Buscar conselho, obter informação, compartilhar ideias e considerar parcerias.
<u>10005029</u>	IC	Consultar o Prestador de Cuidados	Consultar
<u>10021816</u>	IC	Consultar Serviço de Cuidado Domiciliar	Consultar
<u>10024331</u>	IC	Consultar sobre Tratamento da Dor	Consultar
<u>10025369</u>	F	Contaminação	Processo Ambiental
<u>10034506</u>	IC	Contar Instrumentos Cirúrgicos e Compressas	Contar

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10033951</u>	IC	Contar Instrumentos Cirúrgicos e Compressas Durante a Cirurgia	Contar
<u>10005038</u>	A	Contatar	Relacionar: Estar em comunicação com outras pessoas com o propósito de obter informações, estabelecer relacionamentos e rede de comunicação.
<u>10017164</u>	M	Contensor	Dispositivo para Imobilização
<u>10027741</u>	DC	Continência Intestinal	Continência Intestinal
<u>10027699</u>	F	Continência Intestinal	Condição Intestinal
<u>10027739</u>	F	Continência Intestinal	Continência Intestinal
<u>10027836</u>	DC	Continência Urinária	Continência Urinária
<u>10026663</u>	F	Continência Urinária	Condição Urinária
<u>10026745</u>	F	Continência Urinária	Condição de Continência
<u>10005064</u>	F	Continuidade	Condição
<u>10005072</u>	F	Continuidade do Cuidado	Continuidade
<u>10005086</u>	T	Contínuo	Sequência de Tempo: Ocorre sem parar ou sem intervalo, sequência ininterrupta.
<u>10020523</u>	F	Contração Uterina	Processo do Sistema Reprodutivo: Pressão rítmica e dolorosa da musculatura do segmento superior do útero durante o nascimento, começando de modo suave e se tornando gradualmente mais intensa; a contração ocorre frequentemente a cada dois minutos e dura mais de um minuto, com a função de diminuir o tamanho e dilatar por completo o colo do útero, e facilitar a descida fetal.
<u>10025428</u>	F	Contraceptivo	Entidade
<u>10005119</u>	A	Contratar	Relacionar: Fazer um acordo com alguém.
<u>10010975</u>	F	Contratura Articular	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Reflexo da articulação, fibrose do tecido conectivo na cápsula da articulação, impedindo a mobilidade normal da mão, dedo, cotovelo, ombro, pé, joelho ou dedo do pé; movimento limitado ou incapacidade para mover, alinhamento anormal da articulação, associado a atrofia e encurtamento das fibras musculares devido a falta de movimento articular passivo e ativo; ou associado a perda da elasticidade normal da pele devido a formação de tecido cicatricial extenso sobre a articulação.
<u>10005142</u>	A	Controlar	Organizar: Estruturar ou manter funções ou ações.
<u>10005135</u>	F	Controle	Condição: Exercer forte influência sobre uma situação.
<u>10005157</u>	F	Controle da Dor	Controle
<u>10025831</u>	DC	Controle da Dor	Controle de Dor
<u>10031015</u>	F	Controle da Raiva	Controle
<u>10025820</u>	DC	Controle de Sintomas	Controle de Sintomas
<u>10025812</u>	F	Controle do Sintoma	Controle
<u>10005161</u>	F	Contusão	Ferida Traumática: Contusão na pele e tecido subjacente.
<u>10029763</u>	DC	Convulsão	Convulsão
<u>10005174</u>	F	Convulsão	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Contração episódica e involuntária de um grupo de músculos.
<u>10005190</u>	A	Coordenar	Organizar: Colocar ou por alguma coisa numa relação adequada.
<u>10031027</u>	IC	Coordenar Plano de Cuidados	Coordenar
<u>10008822</u>	L	Coração	Componente do Sistema Cardiovascular
<u>10021761</u>	DC	Coriza	Coriza
<u>10005212</u>	L	Córnea	Componente do Sistema Sensorial
<u>10003388</u>	L	Corpo	Estrutura Corporal
<u>10008657</u>	M	Corrimão	Dispositivo para Mobilização

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10022223</u>	F	Corrimento Nasal	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado
<u>10005491</u>	A	Cortar	Executar: Encurtar, remover ou dividir alguma coisa.
<u>10005462</u>	F	Corte	Ferida Traumática: Pequena ruptura ou corte da pele e derme.
<u>10003106</u>	L	Costas	Região Corporal
<u>10017223</u>	L	Costela	Osso
<u>10017494</u>	L	Couro Cabeludo	Região Corporal
<u>10019659</u>	L	Coxa	Região Corporal
<u>10005188</u>	F	Cozimento	Preparar Alimentos: Cuidar do fornecimento de alimentos e refeições em termos de quantidade e qualidade; preparar, armazenar, servir e distribuir os alimentos necessários para a manutenção da vida diária.
<u>10018260</u>	L	Crânio	Osso
<u>10013351</u>	L	Creche	Hospital-dia para Criança
<u>10005352</u>	M	Creme	Material
<u>10003229</u>	F	Crença	Atitude: Opiniões, convicções e fé.
<u>10005427</u>	F	Crença Cultural	Crença: Convicção pessoal baseada nos próprios valores culturais.
<u>10022058</u>	F	Crença de Saúde	Crença
<u>10022516</u>	DC	Crença de Saúde Conflituosa	Crença de Saúde
<u>10005709</u>	F	Crença Equivocada	Crença Prejudicada: Falso senso da realidade, que não pode ser corrigido pela razão, argumento ou persuasão ou pela evidência dos próprios sentidos.
<u>10018577</u>	F	Crença espiritual	Crença: Convicção pessoal e disposição para manter e abandonar ações, levando em conta os princípios de vida que invadem, integram e transcendem a natureza biológica e psicossocial.
<u>10022769</u>	DC	Crença Espiritual Conflituosa	Crença Espiritual
<u>10012550</u>	F	Crença Prejudicada	Crença
<u>10016728</u>	F	Crença Religiosa	Crença: Convicção pessoal e disposição para manter e abandonar ações, levando em conta as opiniões e princípios religiosos da pessoa; crença religiosa que prevalece, integra e transcende a natureza biológica e psicossocial da pessoa.
<u>10021757</u>	DC	Crença Religiosa Conflituosa	Crença Religiosa Ausente
<u>10025463</u>	F	Crença Religiosa Negativa	Crença Religiosa
<u>10024159</u>	F	Crença Religiosa Positiva	Crença Religiosa
<u>10022397</u>	DC	Crenças Culturais Conflituosas	Crenças Culturais
<u>10008563</u>	F	Crescimento	Processo Corporal: Desenvolvimento físico normal e progressivo, com mudanças físicas distintas da infância para a fase adulta, como resultado de um processo gradual e normal de acréscimo e assimilação de acordo com a idade aproximada e estágios do crescimento e desenvolvimento, tais como período pré-natal, infância, primeira infância, incluindo a fase de engatinhar e a fase pré-escolar, fase escolar, adolescência, com dois períodos de crescimento acelerado, ocorrendo o primeiro nos primeiros 12 meses de vida e o segundo, por volta da puberdade.
<u>10034942</u>	F	Crescimento Desproporcional	Crescimento Prejudicado
<u>10028419</u>	DC	Crescimento Eficaz	Crescimento Eficaz
<u>10034903</u>	F	Crescimento Prejudicado	Crescimento
<u>10034926</u>	DC	Crescimento Retardado	Crescimento Retardado
<u>10034919</u>	F	Crescimento Retardado	Crescimento Prejudicado
<u>10004266</u>	C	Criança	Indivíduo

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10025437</u>	C	Criança de Rua	Criança: menor do ponto de vista legal, foragido, órfão ou abandonado; focado na sobrevivência; inadequadamente protegido, supervisionado ou dirigido por adultos responsáveis; frequentemente associado com abandono ou frequência irregular à escola, exposição a ambiente hostil, violência e abuso; e contato limitado ou inexistente com membros da família.
<u>10025416</u>	C	Crianças de Rua	Grupo
<u>10005368</u>	F	Crime	Processo Social: Atos ilegais puníveis por lei.
<u>10022384</u>	DC	Crime	Crime
<u>10005381</u>	F	Crise	Condição prejudicada: Tensão temporária com ineficiente comunicação, dificuldade para solucionar problemas, e inabilidade para reconhecer ou acessar recursos.
<u>10029684</u>	DC	Crise Aguda de Saúde	Crise de Saúde
<u>10031366</u>	F	Crise de Saúde	Crise
<u>10007577</u>	F	Crise Familiar	Crise: Um desequilíbrio na estabilidade mental, social ou econômica de um grupo, com alteração em sua função normal e dificuldade para solucionar e comunicar problemas, para admitir mudanças, para reconhecer e usar recursos internos e externos de modo a reconhecer situações de mudança, e para reconhecer recursos internos, rede externa de apoio, ambiente tenso e comunicação familiar ineficiente.
<u>10004395</u>	T	Crônico	Início: Ocorre em um longo período de tempo; de longa duração.
<u>10031070</u>	F	Crosta seborréica	Pele Prejudicada: Áreas de escamação na cabeça, usualmente em bebês.
<u>10032757</u>	IC	Cuidado com a Pele	Ato
<u>10031592</u>	IC	Cuidado com Local do Dispositivo Invasivo	Ato
<u>10009048</u>	IC	Cuidado Domiciliar	Intervenção: Cuidado holístico oferecido ao cliente em seu próprio ambiente, devido a diversos problemas de saúde, utilizando uma abordagem multidisciplinar, que envolve o cliente, a família e os cuidadores. Transferir competências para maximizar o que as pessoas podem fazer por si mesmas, mas fornecendo aconselhamento, monitoramento e apoio para o cliente e cuidadores.
<u>10031275</u>	IC	Cuidado Ocular	Ato
<u>10032184</u>	IC	Cuidado Oral	Ato
<u>10003958</u>	C	Cuidador	Indivíduo: Assiste na identificação, prevenção ou tratamento da doença ou incapacidade; atende a necessidades de um dependente.
<u>10007565</u>	C	Cuidador Familiar	Cuidador: Responsável pela prevenção e tratamento da doença ou incapacidade de um membro da família.
<u>10004002</u>	F	Cuidar (tomar conta)	Atender: Fornecer cuidado quando necessário.
<u>10032150</u>	IC	Cuidar da Nefrostomia	Ato
<u>10033161</u>	IC	Cuidar da Traqueostomia	Ato
<u>10033277</u>	IC	Cuidar de Cateter Urinário	Ato
<u>10033347</u>	IC	Cuidar de Ferida	Ato
<u>10032863</u>	IC	Cuidar de Ferida Cirúrgica	Cuidar de Ferida
<u>10031690</u>	IC	Cuidar de Ferida Maligna	Cuidar de Ferida
<u>10033208</u>	IC	Cuidar de Ferida Traumática	Cuidar de Ferida
<u>10033254</u>	IC	Cuidar de Úlcera	Ato
<u>10031117</u>	IC	Cuidar de Úlcera Diabética	Cuidar de Úlcera
<u>10032420</u>	IC	Cuidar de Úlcera por Pressão	Cuidar de Úlcera
<u>10032788</u>	IC	Cuidar do Estoma	Ato

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10008603</u>	F	Culpa	Emoção Negativa: Sentimentos de ter feito algo errado, conflito interno de valores ou tensões quando a pessoa se comporta abaixo do conjunto de padrões estabelecido para si mesmo; os sentimentos de culpa são direcionados a si mesmo, ao invés de serem dirigidos aos outros.
<u>10021166</u>	F	Culto	Comportamento Espiritual
<u>10005458</u>	F	Cultura	Estrutura Psicossocial: Crenças, valores, tradições e normas comportamentais de um grupo.
<u>10008707</u>	F	Cura	Processo Corporal: Recuperar a saúde.
<u>10021236</u>	F	Cura de Ferida	Cura
<u>10021227</u>	M	Curativo de Ferida	Dispositivo para Cobertura
<u>10008378</u>	M	Curativo de Gaze	Curativo de Ferida
<u>10022996</u>	DC	Dano Imunológico	Processo do Sistema Imune
<u>10008441</u>	A	Dar	Distribuir: Transferir alguma coisa.
<u>10020886</u>	F	Deambulação	Mobilizar: Mover o corpo de um lugar para outro pelo movimento das pernas; capacidade para suportar o peso do corpo e andar com passos eficazes dentro dos níveis de velocidade, desde lento e moderado a passos rápidos; subir e descer escadas, subir e descer rampas.
<u>10028333</u>	DC	Deambulação Eficaz	Habilidade para Deambular
<u>10001046</u>	DC	Deambulação Prejudicada	Capacidade para Deambular
<u>10020903</u>	F	Deambular Usando Dispositivo	Deambular: Mover o corpo de um lugar para outro pelo movimento das pernas; capacidade para suportar o peso do corpo e andar com passos eficazes utilizando um ou mais dispositivos tais como sapatos corretores, membro artificial, bengala, tala, muletas, andador, dentro dos níveis de velocidade, desde lento e moderado a passo rápido; subir e descer escadas, subir e descer rampas.
<u>10003887</u>	F	Débito Cardíaco	Condição Cardíaca: Quantidade de sangue ejetado do ventrículo esquerdo, por minuto.
<u>10028689</u>	DC	Débito Cardíaco Eficaz	Débito Cardíaco
<u>10025557</u>	DC	Débito Cardíaco Prejudicado	Débito Cardíaco
<u>10007937</u>	L	Dedo	Região Corporal
<u>10019797</u>	L	Dedo do pé	Região Corporal
<u>10005628</u>	F	Defecação	Processo do Sistema Gastrointestinal: Movimento e evacuação de fezes pelo intestino.
<u>10028403</u>	DC	Defecação Eficaz	Defecação Eficaz
<u>10028398</u>	F	Defecação Eficaz	Defecação
<u>10022062</u>	DC	Defecação Prejudicada	Defecação Prejudicada
<u>10012652</u>	F	Defecação Prejudicada	Defecação
<u>10022544</u>	DC	Déficit Auditivo	Capacidade Auditiva
<u>10022585</u>	DC	Déficit de Conhecimento sobre Exercício	Conhecimento sobre o Regime de Exercício
<u>10024734</u>	DC	Déficit de Conhecimento sobre Processo de Mudança Comportamental	Conhecimento sobre Processo de Mudança Comportamental
<u>10023937</u>	DC	Déficit de Suprimento (Provisão) de Medicação	Suprimento (Provisão) de Medicação
<u>10022730</u>	DC	Déficit Sensorial	Capacidade Sensorial
<u>10019347</u>	F	Deglutição	Comer ou beber: Passagem de fluidos e alimentos decompostos, da boca, por movimento da língua e músculos, pela garganta e esôfago, para o estômago.
<u>10028295</u>	DC	Deglutição Eficaz	Habilidade para Deglutir
<u>10001033</u>	DC	Deglutição Prejudicada	Capacidade para Deglutir
<u>10022091</u>	DC	Delírio	Delírio
<u>10005692</u>	F	Delírio	Pensamento Distorcido

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10031091</u>	F	Demência	Pensamento Distorcido
<u>10005713</u>	A	Demonstrar	Executar: Mostrar um comportamento publicamente observável.
<u>10024710</u>	IC	Demonstrar Prevenção de Quedas	Demonstrar
<u>10021695</u>	IC	Demonstrar Técnica de Injeção Subcutânea	Demonstrar
<u>10024365</u>	IC	Demonstrar Técnica de Relaxamento	Demonstrar
<u>10024354</u>	IC	Demonstrar Administração de Medicamento	Demonstrar
<u>10014742</u>	F	Densidade Populacional	Taxa: Número de pessoas por unidade de uma área territorial.
<u>10005750</u>	M	Dentadura	Prótese
<u>10019830</u>	L	Dente	Oso
<u>10005745</u>	F	Dentição	Processo Corporal
<u>10001131</u>	DC	Dentição Prejudicada	Dentição
<u>10026671</u>	J	Dependência	Condição
<u>10026713</u>	J	Dependência	Dependência
<u>10022402</u>	DC	Depressão	Depressão
<u>10005784</u>	F	Depressão	Emoção Negativa: Sentimento de tristeza a melancolia, com diminuição da concentração, perda do apetite e insônia.
<u>10027901</u>	DC	Depressão Melhorada	Depressão
<u>10029771</u>	DC	Depressão Pós-Parto	Depressão
<u>10008920</u>	F	Desamparo	Emoção Negativa: Sentimentos de incapacidade para assumir controle e agir de modo independente, sem ajuda; estar indefeso, acompanhado por habilidades de enfrentamento incapacitantes ou desesperança aprendida; submissão a autoridades, tais como cuidadores, associado a desenvolvimento de comportamento de papel de doente.
<u>10012448</u>	F	Desastre Natural	Processo Ambiental Prejudicado
<u>10022805</u>	DC	Desconfiança	Desconfiança
<u>10023066</u>	DC	Desconforto	Desconforto
<u>10023835</u>	F	Desconforto	Condição Prejudicada
<u>10005797</u>	A	Descrever	Informar: Relatar verbalmente, ou por escrito, as características de alguém ou alguma coisa.
<u>10010025</u>	F	Desempenho de Papel do Indivíduo	Indivíduo
<u>10000941</u>	DC	Desempenho de Papel Prejudicado	Capacidade para Desempenho de Papel
<u>10027940</u>	DC	Desempenho Eficaz de Papel	Habilidade para Executar Papel
<u>10027955</u>	DC	Desempenho Eficaz do Papel Parental	Habilidade para Desempenho do Papel Parental
<u>10017559</u>	F	Desempenho Escolar	Habilidade: Capacidade, proporcional à idade, para atingir os padrões estabelecidos pela escola e ano em que o aluno esta estudando; associada com a saúde do aluno, habilidade para aprender, formas de estudar e a qualidade do ensino.
<u>10001288</u>	DC	Desempenho Sexual Prejudicado	Processo Sexual
<u>10005848</u>	A	Desenvolver	Promover: Favorecer o crescimento de uma ideia, pessoa, ou grupo/comunidade.
<u>10023343</u>	F	Desenvolvimento Adolescente	Desenvolvimento Humano
<u>10023512</u>	F	Desenvolvimento Adulto	Desenvolvimento Humano
<u>10002057</u>	F	Desenvolvimento Agrícola	Entidade Ambiental: Área usada para produzir alimentos, lavoura; frequentemente associada a cultivo do solo, produção de safra, criação de animais.
<u>10004751</u>	F	Desenvolvimento da Comunidade	Desenvolvimento: Crescimento planejado obtido pela comunidade.
<u>10023985</u>	F	Desenvolvimento de Adulto Idoso	Processo de Desenvolvimento Adulto
<u>10023971</u>	F	Desenvolvimento do Recém-nascido	Desenvolvimento Infantil

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10030222</u>	DC	Desenvolvimento Eficaz da Criança	Desenvolvimento da Criança
<u>10007890</u>	F	Desenvolvimento Fetal	Desenvolvimento Humano: Crescimento de um feto no útero de uma mulher, até o momento do parto.
<u>10009200</u>	F	Desenvolvimento Humano	Processo Corporal: Processo progressivo de desenvolvimento físico, mental e social e de desenvolvimento ao longo da vida.
<u>10028572</u>	DC	Desenvolvimento Humano Eficaz	Desenvolvimento Humano
<u>10023260</u>	DC	Desenvolvimento Humano Prejudicado	Desenvolvimento Humano
<u>10010056</u>	F	Desenvolvimento Industrial	Entidade Ambiental: Área usada para mineração, manufatura, estoque e distribuição de bens.
<u>10004324</u>	F	Desenvolvimento Infantil	Desenvolvimento Humano: Desenvolvimento e crescimento físico, mental e social, progressivos, desde o nascimento, ao longo da infância.
<u>10023740</u>	F	Desenvolvimento Infantil	Desenvolvimento Humano
<u>10023294</u>	DC	Desenvolvimento Prejudicado da Criança	Desenvolvimento da Criança
<u>10023304</u>	DC	Desenvolvimento Prejudicado do Adolescente	Desenvolvimento do Adolescente
<u>10023315</u>	DC	Desenvolvimento Prejudicado do Adulto	Desenvolvimento do Adulto
<u>10023287</u>	DC	Desenvolvimento Prejudicado do Bebê	Desenvolvimento do Bebê
<u>10023327</u>	DC	Desenvolvimento Prejudicado do Idoso	Desenvolvimento do Adulto Idoso
<u>10023273</u>	DC	Desenvolvimento Prejudicado do Recém-Nascido	Desenvolvimento do Recém-Nascido
<u>10016012</u>	F	Desenvolvimento Psicomotor	Desenvolvimento Infantil: Processo natural evolutivo. Integra aspectos de coordenação, comunicação, socialização e mobilidade. Habilidade das pessoas para interagir com o ambiente por meio de comportamentos.
<u>10016524</u>	F	Desenvolvimento Recreativo	Entidade Ambiental: Área usada para recreação pública e para esportes.
<u>10016894</u>	F	Desenvolvimento Residencial	Entidade Ambiental: Área usada para construção de casas e estruturas projetadas para abrigo humano, casas, apartamentos, habitação urbana e suburbana.
<u>10033539</u>	DC	Desequilíbrio Ácido-Base	Desequilíbrio Ácido-Base
<u>10033502</u>	DC	Desequilíbrio Ácido-Base Melhorado	Desequilíbrio Ácido-Base
<u>10033541</u>	DC	Desequilíbrio de Eletrólitos	Desequilíbrio de Eletrólitos
<u>10033518</u>	DC	Desequilíbrio de Eletrólitos Melhorado	Desequilíbrio de Eletrólitos
<u>10031186</u>	F	Desequilíbrio Eletrolítico	Processo do Sistema Regulatório Prejudicado
<u>10031309</u>	F	Desequilíbrio Hídrico	Processo do Sistema Regulatório Prejudicado
<u>10000742</u>	DC	Desesperança	Desesperança
<u>10009105</u>	F	Desesperança	Emoção Negativa
<u>10005811</u>	F	Desespero	Emoção Negativa: Sentimentos de profunda desesperança, desencorajamento, desvalorização ou vazio.
<u>10005659</u>	A	Desfibrilar	Estimular: Dar um choque elétrico no miocárdio pela parede torácica, para tratamento de arritmia cardíaca.
<u>10025808</u>	DC	Desidratação	Desidratação
<u>10031089</u>	F	Desidratação	Desequilíbrio Hídrico: Volume de líquidos diminuído, ou perda de líquidos corporais.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10009413</u>	F	Desidratação Hipertônica	Desidratação: Condição de perda de líquidos corporais em que a perda de água excede a perda de eletrólitos, ou a entrada de eletrólitos excede a entrada de água, tais como, erros na administração de leite em pó, ou nutrição parenteral misturada com muito poucos líquidos, ou em casos de ingestão prolongada de proteínas, acompanhada por muita sede, bom turgor, pele acinzentada, seca e com rachaduras, lábios secos e com rachaduras, pele fina, membranas mucosas ressecadas, ausência de lágrimas e salivação, irritabilidade ou confusão, com acentuada letargia com extrema hiperirritabilidade na estimulação.
<u>10009552</u>	F	Desidratação Hipotônica	Desidratação: Condição de perda de líquidos corporais em que a perda de eletrólitos excede a perda de água do tecido corporal por uma rápida depleção dos líquidos corporais, tais como perda de secreções pelas feridas ou vômitos acompanhados por ausência de sinais de sede, pele fria e úmida, diminuição acentuada do turgor, membranas mucosas ligeiramente úmidas, temperatura corporal abaixo do normal, diminuição do pulso e da respiração, evoluindo para letargia e coma.
<u>10010910</u>	F	Desidratação Isotônica	Desidratação: Condição de perda de líquidos corporais com uma concentração de eletrólitos ao mesmo nível dos líquidos corporais, ausência de sinais de sede.
<u>10006044</u>	A	Desinfetar	Limpar: Tornar alguma coisa livre de microrganismos patogênicos.
<u>10007508</u>	F	Desmaio	Consciência Prejudicada: Perda súbita da conscientização mental, com fraqueza física.
<u>10020990</u>	A	Desmamar	Interromper: Fazer alguém não ficar dependente de alguma coisa.
<u>10028141</u>	DC	Desmame Ventilatório Eficaz	Resposta ao Desmame Ventilatório
<u>10001261</u>	DC	Desmame Ventilatório Prejudicado	Resposta ao Desmame Ventilatório
<u>10004428</u>	F	Desobediência Civil	Processo Social: Oposição à lei de modo não violento.
<u>10005807</u>	F	Desolação	Condição Prejudicada: Sentimentos de estar abandonado, com desesperança, comportamento depressivo ou de angústia, e expressão de desespero ou desesperança.
<u>10001235</u>	DC	Desorientação	Orientação
<u>10006139</u>	F	Desuso	Hipoatividade: Falta de atividade.
<u>10005824</u>	A	Determinar	Ação: Encontrar ou estabelecer alguma coisa de forma precisa.
<u>10034620</u>	A	Determinar por meio de intervenção	Determinar
<u>10005502</u>	T	Dia	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10005876</u>	F	Diabetes	Processo do Sistema Regulatório Prejudicado
<u>10016446</u>	F	Diagnóstico e Resultado	Fenômeno Relativo a Diagnóstico e Resultado
<u>10034421</u>	F	Diagnóstico e Resultado de Processo Corporal	Processo Corporal
<u>10034445</u>	F	Diagnóstico e Resultado de Processo Psicológico	Processo Psicológico
<u>10034432</u>	F	Diagnóstico e Resultado Não Corporal e Não Psicológico	Fenômeno Relativo a Diagnóstico e Resultado
<u>10029388</u>	DC	Diagnósticos e Resultados Melhorados	Diagnósticos e Resultados Negativos
<u>10016467</u>	DC	Diagnósticos e Resultados Negativos	Diagnósticos e Resultados
<u>10016479</u>	DC	Diagnósticos e Resultados Positivos	Diagnósticos e Resultados
<u>10014393</u>	M	Diálise Peritoneal	Técnica de Diálise
<u>10000630</u>	DC	Diarreia	Diarreia

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10005933</u>	F	Diarreia	Defecação Prejudicada: Passagem de fezes soltas, líquidas e não formadas; aumento da frequência de eliminação, acompanhado por aumento dos ruídos intestinais, cólicas e urgência de defecação.
<u>10005979</u>	F	Dignidade	Direitos do Paciente
<u>10024995</u>	F	Dignidade Prejudicada	Dignidade
<u>10014483</u>	F	Dimensão Física	Condição
<u>10005600</u>	A	Diminuir	Alterar: Ajustar alguma coisa para conseguir um resultado menor.
<u>10017234</u>	L	Direita	Posição Esquerdo-Direita
<u>10014184</u>	F	Direitos do Paciente	Direitos Humanos
<u>10009216</u>	F	Direitos Humanos	Condição
<u>10018304</u>	F	Disartria	Disfasia: Articulação pouco clara das palavras; as palavras não são completamente articuladas; as palavras são atropeladas ou parcialmente eliminadas; associada a fraqueza dos músculos da articulação, lesão do sistema nervoso, uso de drogas ou pronúncia descuidada.
<u>10006037</u>	F	Discriminação	Crença Prejudicada: Parcialidade ou preconceito relativo a um grupo com atributos comuns.
<u>10017920</u>	F	Discriminação de Gênero	Discriminação: Parcialidade ou preconceito baseado no gênero.
<u>10025400</u>	F	Discriminação de Gênero da Criança	Discriminação de Gênero: Predisposição para valorizar um gênero mais do que outro; discriminação entre crianças pelo gênero.
<u>10001972</u>	F	Discriminação pela Idade	Discriminação: Parcialidade ou preconceito baseado na idade.
<u>10029802</u>	DC	Disfasia	Disfasia
<u>10006457</u>	F	Disfasia	Afasia Expressiva: Inabilidade para se expressar verbalmente.
<u>10006419</u>	F	Disgrafia	Afasia Expressiva: Inabilidade para se expressar por meio da escrita.
<u>10006426</u>	F	Dislexia	Afasia Impressiva: Distúrbio na habilidade para ler; letras e palavras escritas são percebidas como inversas; dificuldade para distinguir esquerda da direita.
<u>10006435</u>	F	Dispareunia	Dor Visceral: Relações sexuais dolorosas, associadas a coito forçado, estímulo sexual incompleto ou lesão genital associada a doenças, ulcerações genitais e tecidos adjacentes devido a partos ou mutilação genital feminina.
<u>10006442</u>	F	Dispepsia	Processo de Sistema Gastrointestinal Prejudicado: Sensação de desconforto epigástrico após comer, sensação de plenitude e dor abdominal, náuseas, perda do apetite.
<u>10029433</u>	DC	Dispneia	Dispneia
<u>10006461</u>	F	Dispneia	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado: Movimento forçado de ar para dentro e fora dos pulmões, respiração curta, associado a insuficiência de oxigênio no sangue circulante, sensação de desconforto e ansiedade.
<u>10029264</u>	DC	Dispneia Ausente	Dispneia Ausente
<u>10029255</u>	F	Dispneia Ausente	Processo do Sistema Respiratório Positivo
<u>10017117</u>	F	Dispneia de Repouso	Dispneia: Respiração curta durante o repouso e em posições confortáveis.
<u>10029422</u>	DC	Dispneia em Repouso	Dispneia em Repouso
<u>10029414</u>	DC	Dispneia Funcional	Dispneia Funcional
<u>10008268</u>	F	Dispneia Funcional	Dispneia: Respiração curta associada a atividade física, tal como exercício e deambulação.
<u>10006063</u>	A	Dispor	Remover: Livrar-se de alguma coisa.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10005869</u>	M	Dispositivo	Artefato
<u>10009829</u>	M	Dispositivo Cardíaco Implantável	Implantável
<u>10005231</u>	M	Dispositivo Corretivo	Dispositivo
<u>10002734</u>	M	Dispositivo de Avaliação	Dispositivo
<u>10032682</u>	F	Dispositivo de Segurança	Segurança
<u>10003825</u>	M	Dispositivo de Sistema de Chamada	Dispositivo para Comunicação
<u>10019979</u>	M	Dispositivo de Tração	Dispositivo
<u>10009838</u>	M	Dispositivo Implantável	Dispositivo
<u>10034244</u>	M	Dispositivo Invasivo	Dispositivo
<u>10019188</u>	M	Dispositivo Neuroestimulador de Superfície	Dispositivo
<u>10019848</u>	M	Dispositivo Ortodôntico	Órtese
<u>10000289</u>	M	Dispositivo para Absorver ou Coletar	Dispositivo
<u>10034484</u>	M	Dispositivo para Acesso Vascular	Dispositivo
<u>10007803</u>	M	Dispositivo para Alimentação	Dispositivo
<u>10019157</u>	M	Dispositivo para Apoio	Dispositivo
<u>10008867</u>	M	Dispositivo para Aquecimento / Esfriamento	Dispositivo
<u>10008537</u>	M	Dispositivo para Arrumar-se	Dispositivo
<u>10003147</u>	M	Dispositivo para Banho	Dispositivo
<u>10005306</u>	M	Dispositivo para Cobertura	Dispositivo
<u>10004714</u>	M	Dispositivo para Comunicação	Dispositivo
<u>10030995</u>	M	Dispositivo para Continência	Dispositivo
<u>10009770</u>	M	Dispositivo para Imobilização	Dispositivo
<u>10033352</u>	M	Dispositivo para Infusão	Dispositivo
<u>10012131</u>	M	Dispositivo para Mobilização	Dispositivo
<u>10012177</u>	M	Dispositivo para Mobilização	Dispositivo
<u>10016530</u>	M	Dispositivo para Recreação	Dispositivo
<u>10016958</u>	M	Dispositivo para Respiração	Dispositivo
<u>10017425</u>	M	Dispositivo para Segurança	Dispositivo
<u>10020082</u>	M	Dispositivo para Transporte / Drenagem	Dispositivo
<u>10020649</u>	M	Dispositivo Vasopneumático	Dispositivo
<u>10033265</u>	M	Dispositivo de Ultrassom	Dispositivo
<u>10000496</u>	DC	Disreflexia Autônômica	Disreflexia Autônômica
<u>10003049</u>	F	Disreflexia Autônômica	Reflexo Prejudicado
<u>10006085</u>	L	Distal	Posição Proximal / Distal
<u>10006125</u>	A	Distribuir	Gerenciar: Entregar, dar ou dispensar.
<u>10013966</u>	F	Disúria	Dor: Dor uretral ou vesical com sensações de queimação, sentidas ao urinar.
<u>10005443</u>	F	Diversidade Cultural	Condição: Diferentes grupos, cada um com suas próprias crenças, valores, tradições e normas comportamentais.
<u>10006156</u>	A	Divertir	Executar: Fornecer diversão ou entretenimento para mudar o próprio humor ou o dos outros.
<u>10017711</u>	F	Divertir-se	Divertir: Cuidar de e proporcionar atividades com o propósito de se entreter, diversão, estimulação e relaxamento.
<u>10006173</u>	A	Documentar	Descrever: Acumular e registrar informação.
<u>10023130</u>	DC	Dor	Dor

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10013950</u>	F	Dor	Percepção Prejudicada: Aumento de sensação desagradável no corpo; relato subjetivo de sofrimento, expressão facial de dor, alteração no tônus muscular, comportamento autoprotetor, foco de atenção reduzido, alteração do tempo de percepção, afastamento de contato social, processo de pensamento prejudicado, comportamento distraído, inquietação, e perda do apetite.
<u>10000454</u>	DC	Dor Aguda	Dor
<u>10002570</u>	F	Dor Artrítica	Dor Musculoesquelética: Desconforto moderado a severo, proveniente de uma condição inflamatória; possivelmente inclui articulações edemaciadas.
<u>10029008</u>	DC	Dor Ausente	Dor Ausente
<u>10029012</u>	F	Dor Ausente	Percepção Positiva
<u>10000546</u>	DC	Dor Crônica	Dor
<u>10005470</u>	F	Dor Cutânea	Dor: Desconforto moderado a severo, causado por lesão ou doença de pele.
<u>10004136</u>	F	Dor de Dilatação Cervical	Dor de Trabalho de Parto: Desconforto moderado a severo, durante a primeira fase do trabalho de parto.
<u>10007549</u>	F	Dor de Falso Trabalho de Parto	Dor de Trabalho de Parto: Sensação de desconforto no baixo ventre, que se assemelha a contrações uterinas, mas que não aumenta na força e duração e não dilata a cérvix.
<u>10011088</u>	F	Dor de Trabalho de Parto	Dor: Sensação de dor de intensidade e frequência progressiva, associada a contrações do útero e dilatação cervical que ocorrem durante o parto.
<u>10014454</u>	F	Dor Fantasma	Dor Neurogênica: Sensação de dor numa parte do corpo ou órgão, que foi removido, tal como a amputação; as sensações de dor antes da cirurgia predisõem para sensações fantasma de dor posteriormente; as sensações de dor são normalmente descritas como pruriginosas, constante, com contração, excruciantes, torturantes e insuportáveis.
<u>10010896</u>	F	Dor Isquêmica	Dor Vascular: Sensação de dor originada por suprimento reduzido de sangue periférico, associado a doença vascular periférica, diminuição da corrente sanguínea, associada a aparelhos ortopédicos ou outros objetos apertados, suprimento sanguíneo insuficiente, tal como em doenças arteriais oclusivas e trauma cirúrgico; a dor isquêmica é muitas vezes descrita como intensa e excruciante.
<u>10027917</u>	DC	Dor Melhorada	Dor
<u>10012316</u>	F	Dor Muscular	Dor Musculoesquelética: Sensação de dor originada por tensão muscular e distensão, associada a exercício, infecções e doença musculoesquelética; a sensação de dor é normalmente descrita como câimbra, dor comprimida e pulsátil, quase sempre acompanhada por dor irradiada.
<u>10012337</u>	F	Dor Musculoesquelética	Dor: Sensação de dor originada nos músculos, articulações ósseas ou dentes; a sensação é normalmente descrita como profunda, pesada e dolorosa, ativada por movimentos de partes do corpo ou de todo o corpo, mas estando também presente em períodos de repouso.
<u>10003152</u>	F	Dor na 2ª Fase do Trabalho de Parto	Dor de Trabalho de Parto: Desconforto moderado a severo, durante a segunda fase do trabalho de parto, com a duração do desconforto sendo constante à medida que a cérvix se dilata completamente.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10021243</u>	F	Dor na Ferida	Dor Cutânea: Sensação de dor originada pela ferida e área circundante; dependendo da natureza da ferida, é normalmente descrita como dor intensa, dilacerante ou imprecisa, dolorosa, incômoda, suave, a menos que a lesão tenha destruído as terminações nervosas e sensações dolorosas.
<u>10013125</u>	F	Dor Neurogênica	Dor: Sensações de dor originadas em lesões dos nervos periféricos afetados; a sensação de dor é normalmente descrita como ardente, com sensações de picadas dolorosas, acompanhadas por alterações dos sentidos, dor neurogênica originada por lesões nervosas graves, associada a intervenções cirúrgicas ou dano cerebral; a dor neurogênica é normalmente descrita como penetrante, lancinante, cortante, ardente, excruciante ou torturante.
<u>10003841</u>	F	Dor Oncológica	Dor: Sensações simultâneas de dor aguda e crônica, de diferentes níveis de intensidade, associada a disseminação invasiva de células cancerosas no corpo; consequência do tratamento do câncer, incluindo quimioterapia, ou condições relacionadas ao câncer, tais como dor da ferida. A dor oncológica é normalmente descrita como imprecisa, ferindo, dolorosa, assustadora ou como sensação insuportável de dor, com episódios de sensações intensas de dor, acompanhada por dificuldades para dormir, irritabilidade, depressão, sofrimento, isolamento, desesperança e desamparo.
<u>10003569</u>	F	Dor Óssea	Dor Musculoesquelética: Desconforto moderado a severo, proveniente do periósteo.
<u>10008223</u>	F	Dor por Fratura	Dor Óssea: Sensação de dor originada por fratura óssea aguda, normalmente descrita como intensa, cortante, com prurido aquecido, picante, agravada pelos movimentos da fratura; as sensações não estão presentes durante os períodos de repouso e quando se está imóvel.
<u>10020612</u>	F	Dor Vascular	Dor: Sensação de dor originada no sistema vascular, como resultado de dilatação vascular ou insuficiência vascular; pode ser descrita como latejante e compressiva.
<u>10020801</u>	F	Dor Visceral	Dor: Sensação de dor originada nos órgãos de cobertura posteriores, tais como pericárdio, periósteo, membrana mucosa intestinal; a dor visceral pode ser mais ou menos limitada, sentida muitas vezes como originada de uma área maior que a afetada; a sensação de dor é normalmente descrita como muito pesada, corrosiva, incômoda, câimbra forte, associada a sensações de enjoo ou sufocação.
<u>10006211</u>	A	Drenar	Limpar: Fazer alguma coisa sair ou fluir.
<u>10006230</u>	A	Drenar	Remover: Extrair fluidos.
<u>10006207</u>	M	Dreno	Dispositivo para Transporte / Drenagem
<u>10021204</u>	M	Dreno de Ferida	Dreno
<u>10006314</u>	M	Droga	Material
<u>10018084</u>	M	Ducha (chuveiro)	Dispositivo para Banho
<u>10006379</u>	T	Duração	Condição: O período de tempo durante o qual alguma coisa acontece.
<u>10006380</u>	T	Duração da Cirurgia	Duração
<u>10031172</u>	F	Eczema	Pele Prejudicada: Erupção da pele, com vermelhidão, prurido e vesículas, e edema.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10013627</u>	F	Edema	Retenção Hídrica: Condição de acúmulo excessivo de líquidos corporais em espaços tissulares, retenção de líquidos corporais, inchaço do tecido periférico das extremidades inferiores na posição vertical, inchaço do tecido renal na posição supina; o edema central acompanhado por respiração curta, alterações no padrão respiratório ou ruídos respiratórios anormais.
<u>10033310</u>	F	Edema Seroso	Edema Linfático
<u>10030003</u>	DC	Edema Linfático	Edema Linfático
<u>10031661</u>	F	Edema Linfático	Edema
<u>10027482</u>	DC	Edema Periférico	Edema Periférico
<u>10027476</u>	F	Edema Periférico	Edema
<u>10029020</u>	DC	Edema Periférico Ausente	Edema Periférico Ausente
<u>10029031</u>	F	Edema Periférico Ausente	Processo do Sistema Regulatório Eficaz
<u>10030116</u>	DC	Edema Transudativo	Edema Transudativo
<u>10003744</u>	L	Edifício	Construção: Estrutura projetada e construída para uso humano.
<u>10004672</u>	L	Edifício Comercial	Edifício: Estrutura construída para o comércio.
<u>10016110</u>	L	Edifício Público	Edifício: Estrutura projetada e construída para apoiar sistemas e infraestrutura pública, tais como governo, educação, saúde, serviços, transporte, comunicação e proteção civil.
<u>10016887</u>	L	Edifício Residencial	Edifício: Estrutura projetada e construída para habitação humana; residência e lares; abrigo que fornece proteção e espaço para seres humanos.
<u>10004376</u>	F	Educação da Criança	Parentalidade: Socialização e educação da criança, assegurando suas necessidades básicas e individuais; desempenho de comportamento que assegura a transmissão da cultura e tradições da geração mais antiga para a nova geração.
<u>10006564</u>	A	Educar	Ensinar: Dar conhecimento de alguma coisa a alguém.
<u>10018111</u>	F	Efeito adverso de Papel	Complicação de Papel
<u>10002267</u>	F	Efeito Analgésico	Efeito da Medicação
<u>10002312</u>	F	Efeito Anestésico	Efeito da Medicação
<u>10024057</u>	F	Efeito Colateral	Fenômeno
<u>10022626</u>	DC	Efeito Colateral da Medicação	Efeito Colateral da Medicação
<u>10009801</u>	F	Efeito da Imunização	Efeito da Medicação: Função, uso ou efeito de uma imunização.
<u>10006333</u>	F	Efeito da Medicação	Papel da Entidade: Função, uso e resultado da droga.
<u>10002396</u>	F	Efeito do Antibiótico	Efeito da Medicação
<u>10006670</u>	F	Efeito do Eletrólito	Efeito da Medicação
<u>10007358</u>	F	Efeito Expectorante	Efeito da Medicação
<u>10008996</u>	F	Efeito Homeostático	Efeito da Medicação
<u>10023916</u>	F	Efeitos Adversos à Medicação	Resposta à Medicação
<u>10014956</u>	J	Eficaz	Julgamento Positivo ou Negativo: Estado julgado positivamente.
<u>10006691</u>	A	Elevar	Posicionar: Levantar ou erguer o corpo inteiro ou partes do corpo.
<u>10006720</u>	F	Eliminação	Processo Corporal: Movimento e excreção de resíduos corporais.
<u>10014987</u>	F	Eliminação urinária positiva	Eliminação Urinária
<u>10021790</u>	DC	Eliminação Urinária Prejudicada	Eliminação Urinária Prejudicada
<u>10015409</u>	A	Elogiar	Relacionar: Expressar aprovação ou admiração por alguém ou alguma coisa.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10006749</u>	F	Emaciação	Baixo Peso: Circunstância de excessiva magreza associada à falta de nutrição, inanição, regime dietético ou exercício em excesso, ou doença.
<u>10006765</u>	F	Emoção	Processo Psicológico: Sentimentos conscientes ou subconscientes, prazerosos ou dolorosos, expressos ou não, que podem aumentar com estresse ou doença.
<u>10012675</u>	F	Emoção Negativa	Emoção
<u>10006796</u>	A	Empoderar	Promover: Capacitar a pessoas a realizar suas habilidades para influenciar a própria saúde.
<u>10016576</u>	A	Encaminhar	Coordenar: Enviar ou dirigir uma pessoa para alguém ou alguma coisa.
<u>10032567</u>	IC	Encaminhar a Prestador de Cuidados	Encaminhar
<u>10024019</u>	IC	Encaminhar para Fisioterapia	Encaminhar
<u>10032579</u>	IC	Encaminhar para Serviço de Emergência	Encaminhar
<u>10032580</u>	IC	Encaminhar para Serviço de Planejamento Familiar	Encaminhar
<u>10032598</u>	IC	Encaminhar para Serviço Domiciliário	Encaminhar
<u>10026174</u>	IC	Encaminhar para Serviço Funerário	Encaminhar
<u>10026404</u>	IC	Encaminhar para Serviço Legal	Encaminhar
<u>10024543</u>	IC	Encaminhar para Serviço Religioso	Encaminhar
<u>10032607</u>	IC	Encaminhar para Serviços	Encaminhar
<u>10024558</u>	IC	Encaminhar para Terapia de Suporte de Grupo	Encaminhar
<u>10024536</u>	IC	Encaminhar para Terapia Familiar	Encaminhar
<u>10026415</u>	IC	Encaminhar para Terapia Ocupacional	Encaminhar
<u>10008004</u>	F	Enchente	Desastre Natural: Inundação da terra com água, influenciando a vida e o desenvolvimento de seres humanos.
<u>10006810</u>	T	Encontro	Evento ou episódio
<u>10002486</u>	T	Encontro agendado	Evento ou episódio
<u>10027725</u>	F	Encoprese	Incontinência Intestinal: passagem imprópria e defecação voluntária; incontinência de fezes não causada por defeito orgânico ou doença.
<u>10006823</u>	A	Encorajar	Apoiar: Dar confiança ou esperança a alguém.
<u>10024377</u>	IC	Encorajar Afirmações Positivas	Encorajar
<u>10024383</u>	IC	Encorajar Repouso	Encorajar
<u>10006834</u>	IC	Encorajar Uso de Técnicas Respiratórias ou de Tosse	Encorajar
<u>10006881</u>	M	Enema	Material
<u>10006899</u>	F	Energia	Material: Fonte de força utilizável.
<u>10009133</u>	L	Enfermaria	Unidade de Atenção à Saúde
<u>10013333</u>	M	Enfermeira	Prestador de Cuidados
<u>10005208</u>	F	Enfrentamento	Atitude: Gerenciar o estresse e ter um senso de controle e de conforto psicológico aumentado.
<u>10034743</u>	F	Enfrentamento Comunitário	Enfrentamento
<u>10034758</u>	F	Enfrentamento Comunitário	Enfrentamento
<u>10034801</u>	DC	Enfrentamento Comunitário Positivo	Enfrentamento Comunitário Positivo
<u>10034791</u>	F	Enfrentamento Comunitário Positivo	Enfrentamento Comunitário
<u>10034817</u>	DC	Enfrentamento Comunitário Prejudicado	Processo de Enfrentamento Comunitário
<u>10034855</u>	DC	Enfrentamento Defensivo	Enfrentamento Defensivo
<u>10034840</u>	F	Enfrentamento defensivo	Processo de Enfrentamento
<u>10034864</u>	DC	Enfrentamento Defensivo Eficaz	Enfrentamento Defensivo
<u>10022378</u>	DC	Enfrentamento Eficaz	Enfrentamento Eficaz
<u>10014844</u>	F	Enfrentamento Eficaz	Enfrentamento
<u>10034838</u>	DC	Enfrentamento Eficaz do Cuidador	Enfrentamento Eficaz do Cuidador

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10034829</u>	F	Enfrentamento Eficaz do Cuidador	Enfrentamento do Cuidador
<u>10034736</u>	F	Enfrentamento Familiar	Enfrentamento
<u>10034770</u>	DC	Enfrentamento Familiar Eficaz	Enfrentamento Familiar Eficaz
<u>10034762</u>	F	Enfrentamento Familiar Eficaz	Enfrentamento Familiar
<u>10034789</u>	DC	Enfrentamento Familiar Prejudicado	Processo de Enfrentamento Familiar
<u>10001120</u>	DC	Enfrentamento Prejudicado	Processo de Enfrentamento Prejudicado
<u>10005347</u>	F	Engatinhar	Mobilizar: Movimento de um lado para outro no chão, usando as mãos e os joelhos.
<u>10018009</u>	A	Ensaboar	Limpar: Lavar com água e sabão para limpar e remover microrganismos.
<u>10019502</u>	A	Ensinar	Informar: Dar informação sistemática para alguém sobre assuntos relacionados à saúde.
<u>10024128</u>	IC	Ensinar a Família Sobre Prevenção de Quedas	Ensinar
<u>10033135</u>	IC	Ensinar Autocateterismo	Ensinar
<u>10024660</u>	IC	Ensinar Como Aumentar Tolerância à Atividade	Ensinar
<u>10033086</u>	IC	Ensinar Cuidador	Ensinar
<u>10019518</u>	IC	Ensinar Cuidador Familiar Sobre Cirurgia Antes da Cirurgia	Ensinar
<u>10033103</u>	IC	Ensinar Cuidador Sobre Desmame	Ensinar
<u>10033093</u>	IC	Ensinar Cuidador Sobre Treinamento para Higiene Íntima	Ensinar
<u>10033119</u>	IC	Ensinar Família Sobre Comportamento de Busca de Saúde	Ensinar
<u>10021719</u>	IC	Ensinar Família Sobre Doença	Ensinar
<u>10026518</u>	IC	Ensinar Família Sobre o Delírio	Ensinar
<u>10026525</u>	IC	Ensinar Família Sobre Regime Dietético	Ensinar
<u>10024656</u>	IC	Ensinar Família Sobre Regime Terapêutico	Ensinar Sobre Regime Terapêutico
<u>10032973</u>	IC	Ensinar Massagem Infantil	Ensinar
<u>10024687</u>	IC	Ensinar Medidas de Segurança	Ensinar
<u>10033126</u>	IC	Ensinar Paciente	Ensinar
<u>10023406</u>	IC	Ensinar Prevenção de Quedas	Ensinar
<u>10024639</u>	IC	Ensinar Sobre Abuso de Substâncias	Ensinar
<u>10033029</u>	IC	Ensinar Sobre Autocuidado com a Pele	Ensinar
<u>10034974</u>	IC	Ensinar Sobre Cicatrização da Ferida	Ensinar
<u>10032956</u>	IC	Ensinar Sobre Comportamento de Busca de Saúde	Ensinar
<u>10033038</u>	IC	Ensinar Sobre Comportamento Sexual	Ensinar
<u>10034961</u>	IC	Ensinar Sobre Cuidados com a Ferida	Ensinar
<u>10032892</u>	IC	Ensinar Sobre Cuidados com a Mama Durante o Período Perinatal	Ensinar Sobre Regime Terapêutico
<u>10032885</u>	IC	Ensinar Sobre Cuidados com a Mama Durante o Período Pós-Parto	Ensinar Sobre Regime Terapêutico
<u>10032987</u>	IC	Ensinar Sobre Cuidados com a Nefrostomia	Ensinar Sobre Regime Terapêutico
<u>10033055</u>	IC	Ensinar Sobre Cuidados com o Estoma	Ensinar Sobre Regime Terapêutico
<u>10032902</u>	IC	Ensinar Sobre Dispositivo	Ensinar
<u>10024116</u>	IC	Ensinar Sobre Doença	Ensinar
<u>10024602</u>	IC	Ensinar Sobre Exercício	Ensinar
<u>10032941</u>	IC	Ensinar Sobre Infestação de Piolhos	Ensinar
<u>10032939</u>	IC	Ensinar Sobre Ingestão de Líquidos	Ensinar
<u>10019489</u>	IC	Ensinar Sobre Manejo da Dor	Ensinar
<u>10019470</u>	IC	Ensinar Sobre Medicação	Ensinar

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10019462</u>	IC	Ensinar Sobre Necessidade Dietética	Ensinar
<u>10024618</u>	IC	Ensinar Sobre Nutrição	Ensinar
<u>10032918</u>	IC	Ensinar Sobre Padrão Alimentar	Ensinar
<u>10033040</u>	IC	Ensinar Sobre Padrão de Sono	Ensinar
<u>10032994</u>	IC	Ensinar Sobre Parentalidade Eficaz	Ensinar
<u>10033001</u>	IC	Ensinar Sobre Peso Eficaz	Ensinar
<u>10032925</u>	IC	Ensinar Sobre Planejamento Familiar	Ensinar
<u>10026502</u>	IC	Ensinar Sobre Processo de Morte	Ensinar
<u>10033017</u>	IC	Ensinar Sobre Reabilitação	Ensinar Sobre Regime Terapêutico
<u>10024625</u>	IC	Ensinar Sobre Regime Terapêutico	Ensinar
<u>10033064</u>	IC	Ensinar sobre Saúde em Viagens	Ensinar Sobre Regime Terapêutico
<u>10032960</u>	IC	Ensinar Sobre Segurança Domiciliar	Ensinar
<u>10033072</u>	IC	Ensinar Sobre Vacinas	Ensinar
<u>10024673</u>	IC	Ensinar Técnica de Treinamento de Memória	Ensinar
<u>10023717</u>	IC	Ensinar Técnicas de Adaptação	Ensinar
<u>10024641</u>	IC	Ensinar Técnicas de Adaptação Para Déficit Sensorial	Ensinar
<u>10006978</u>	F	Entidade	Fenômeno: Algo que existe como uma unidade particular e discreta; existência de algo independente de suas propriedades.
<u>10006997</u>	F	Entidade Ambiental	Artefato: O complexo de entidades físicas, químicas, bióticas, sociais e culturais, que influenciam a vida de um indivíduo ou comunidade.
<u>10018698</u>	F	Entorse	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Trauma de uma articulação que provoca dor e incapacidade, movimento articular interrompido e doloroso, sensibilidade, espasmo muscular, edema articular progressivo, descoloração; funcionamento prejudicado, associado a lesão traumática e ruptura do tecido conectivo que circunda uma articulação.
<u>10010542</u>	A	Entrevistar	Determinar: Examinar por meio de questões e provocando respostas faladas.
<u>10010831</u>	A	Entubar	Inserir: Por, ajustar ou colocar um tubo na, ou dentro da traqueia, para ventilação.
<u>10005265</u>	A	Enumerar	Observar: Usar números para determinar quantidade.
<u>10026824</u>	F	Enurese	Incontinência Urinária: perda involuntária de urina durante o sono.
<u>10014703</u>	F	Envenenamento	Processo Patológico
<u>10029049</u>	DC	Envenenamento Ausente	Envenenamento Ausente
<u>10029054</u>	F	Envenenamento Ausente	Processo Positivo
<u>10010877</u>	A	Envolver	Comportamento Interativo: Ação de estar engajado e demonstrar interesse em outros indivíduos e vontade de ajudar os outros.
<u>10006224</u>	A	Envolver	Cobrir: Colocar peças de roupa ou material.
<u>10026323</u>	IC	Envolver no Processo de Tomada de Decisão	Envolver
<u>10017247</u>	A	Enxaguar	Lavar: Lavar levemente com água limpa ou outro líquido para remover substâncias não desejadas.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10012046</u>	F	Enxaqueca	Dor Vascular: Sensação de dor originada por dor de cabeça vascular unilateral recorrente, o início da dor sendo disparado por estímulos externos tais como luz, barulho e odor, bem como por estímulos internos tais como intolerância a alimento, estresse e outro tipos de dor; a sensação de dor pode ser precedida por pródromos de flashes de luz e aura; a sensação de dor é normalmente descrita como sensação unilateral esmagante, golpeante, dilacerante e excruciante, acompanhada de náuseas, vômitos, sede e alterações de humor.
<u>10003110</u>	F	Equilíbrio	Condição: Estabilidade corporal e coordenação dos músculos, ossos e articulações para mover, levantar, sentar ou deitar.
<u>10029548</u>	F	Equilíbrio Ácido-Base	Processo do Sistema Regulatório Prejudicado
<u>10033491</u>	F	Equilíbrio Ácido-Base	Processo do Sistema Regulatório Eficaz
<u>10033663</u>	DC	Equilíbrio Ácido-Base Eficaz	Equilíbrio Ácido-Base
<u>10033967</u>	F	Equilíbrio de Eletrólitos	Processo do Sistema Regulatório Eficaz
<u>10034114</u>	F	Equilíbrio de Líquidos	Processo do Sistema Regulatório Eficaz
<u>10033721</u>	DC	Equilíbrio de Líquidos Eficaz	Equilíbrio de Líquidos
<u>10011349</u>	M	Equipamento para Levantar	Dispositivo para Mobilização
<u>10006295</u>	M	Equipo para soro	Dispositivo para Transporte / Drenagem
<u>10017782</u>	F	Erguer-se	Elevar: Levantar partes do corpo, incluindo as extremidades superiores e inferiores e a cabeça, para uma posição mais alta.
<u>10016388</u>	F	Eritema	Agregação de Entidade Prejudicada: Erupção eritematosa da pele, de diferentes cores e protuberância, edema local, urticária, vesículas e prurido.
<u>10008880</u>	F	Eritema de Calor	Eritema: Erupção na pele, com eritema localizado em áreas cobertas com roupas apertadas e quentes, ou em áreas expostas a aquecimento e calor.
<u>10005922</u>	F	Eritema de Fralda	Eritema: Eritema localizado em área da pele em contato com fraldas.
<u>10019732</u>	F	Erosão Tissular	Integridade Tissular Corporal Prejudicada: Perda de epiderme, expondo papila dérmica.
<u>10012584</u>	F	Erução	Erução
<u>10003785</u>	F	Erução	Processo do Sistema Gastrointestinal: Eliminação de ar do estômago, pela boca.
<u>10007679</u>	F	Escassez de Alimentos	Desastre Natural: Carência aguda ou crônica, ou falta de alimentos para as pessoas que vivem em uma determinada área geográfica.
<u>10017537</u>	L	Escola	Estrutura Social: Estrutura projetada e construída para educação e treinamento.
<u>10006689</u>	L	Escola Primária	Escola
<u>10009011</u>	L	Escola Secundária	Escola
<u>10007287</u>	F	Escoriação	Ferida Traumática: Abrasão da pele e derme, com dor, sangramento e sensibilidade, até a formação de crosta.
<u>10003728</u>	M	Escova	Dispositivo para Arrumar-se
<u>10019853</u>	M	Escova de Dente	Dispositivo para Arrumar-se
<u>10003737</u>	A	Escovar	Arrumar: Passar uma escova no cabelo ou na pele, ou limpar os dentes com uma escova.
<u>10017603</u>	L	Escroto	Parte do Sistema Reprodutivo Masculino
<u>10002280</u>	L	Esfíncter Anal	Componente do Sistema Gastrointestinal
<u>10020413</u>	L	Esfíncter Urinário	Componente do Sistema Urinário
<u>10017619</u>	A	Esfregar	Limpar: Escovar forte, especialmente com uma escova dura.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10008070</u>	A	Esguichar	Lavar: Limpar ou lavar alguma coisa com fluxo de água sob pressão.
<u>10012407</u>	M	Esmalte de unha	Material
<u>10018959</u>	L	Espaço Subaracnoideo	Cavidade Corporal
<u>10018520</u>	F	Espasticidade	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Contração descontrolada dos músculos esqueléticos, aumento no tônus muscular, músculos rígidos e movimentos descoordenados.
<u>10018531</u>	F	Espécime (amostra)	Entidade
<u>10025780</u>	DC	Esperança	Esperança
<u>10025353</u>	F	Esperança	Esperança
<u>10009095</u>	F	Esperança	Emoção: Sentimento de ter possibilidades, confiança nos outros e no futuro, entusiasmo pela vida, expressão de razões e vontade para viver, paz interior, otimismo, associado a definição de metas e mobilização de energia.
<u>10011267</u>	L	Esquerda	Posição Esquerda / Direita
<u>10024813</u>	A	Estabelecer	Comunicar
<u>10024396</u>	IC	Estabelecer Confiança	Estabelecer
<u>10024349</u>	IC	Estabelecer Contrato para Adesão	Contratar
<u>10011354</u>	A	Estabelecer Limite	Restringir: Limitar ou conter comportamento.
<u>10015770</u>	A	Estabelecer perfil	Identificar: Identificar sistematicamente o comportamento de saúde e as necessidades de uma população.
<u>10023738</u>	IC	Estabelecer Relação de Afinidade	Estabelecer
<u>10018729</u>	A	Estabilizar	Manter: Tornar algo difícil de ser mudado.
<u>10018738</u>	A	Estadiar	Categorizar: Determinar a extensão ou progressão de um problema.
<u>10018786</u>	J	Estado	Característica
<u>10027165</u>	DC	Estado de Alerta Prejudicado	Estado de Alerta
<u>10020926</u>	F	Estado de Guerra	Comportamento Agressivo: Conflito aberto, armado, conduzido entre grupos ou nações; relações políticas com outros significados.
<u>10013305</u>	J	Estado de Normalidade	Estado: Conformidade com um padrão ou norma.
<u>10015534</u>	J	Estado de Prescrição	Estado
<u>10023336</u>	DC	Estado Espiritual Prejudicado	Estado Espiritual
<u>10030035</u>	DC	Estado Fisiológico Prejudicado	Estado Fisiológico
<u>10026750</u>	J	Estado Julgado como Relativo	Estado
<u>10011706</u>	F	Estado Maníaco	Condição Neurológica Prejudicada: Estado de emoção preenchido com vitalidade positiva, negação de preocupações e perda de inibição. Uma pessoa neste estado experimenta exaltação do ego, sensação de completude, hilaridade, verborreia, hiperatividade, e desenvolve excitação psicomotora, fuga de ideias.
<u>10025746</u>	DC	Estado Nutricional Prejudicado	Estado Nutricional Prejudicado
<u>10028754</u>	DC	Estado Psicológico Prejudicado	Estado Psicológico
<u>10030061</u>	DC	Estado Social Prejudicado	Estado Social
<u>10018826</u>	A	Esterilizar	Limpar: Fazer alguma coisa ficar livre de micro-organismos.
<u>10022782</u>	DC	Estigma	Estigma
<u>10018835</u>	F	Estigma	Crença Prejudicada: Prática de associar descrédito ou vergonha a outros, devido à presença de um fator marcante; frequentemente associado com doença mental, incapacidade física, religião ou histórico de comportamento criminal.
<u>10018842</u>	A	Estimular	Executar: Incitar ou despertar alguma coisa.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10018857</u>	L	Estoma	Abertura Corporal
<u>10018861</u>	L	Estômago	Componente do Sistema Gastrointestinal
<u>10017313</u>	L	Estrada	Construção: Curso ou caminho para veículos a motor e pessoas viajarem.
<u>10016319</u>	L	Estrada de Ferro	Construção: Sistema de trilhos e estações que compõem a estrada de ferro.
<u>10027773</u>	DC	Estresse do Cuidador	Estresse do Cuidador
<u>10001385</u>	DC	Estresse dos Pais	Estresse
<u>10021788</u>	DC	Estresse Inadequado por Mudança do Ambiente	Estresse por Mudança do Ambiente
<u>10027756</u>	DC	Estresse Melhorado por Mudança do Ambiente	Estresse Inadequado por Mudança do Ambiente
<u>10018916</u>	L	Estrutura	Entidade
<u>10018900</u>	L	Estrutura Corporal	Estrutura
<u>10016096</u>	F	Estrutura Psicossocial	Estrutura Social
<u>10018423</u>	L	Estrutura Social	Artefato
<u>10018937</u>	F	Estupor	Consciência Prejudicada: Condição de sono profundo, com resposta a dor.
<u>10016326</u>	F	Estupro	Abuso Sexual: Ataque sexual; um crime de violência cometido sob ameaça de violência, por meio de participação forçada na relação sexual ou coito.
<u>10004369</u>	F	Estupro de Criança	Estupro: Ato de coerção por um atacante conhecido ou desconhecido a uma vítima que é um menor legal.
<u>10007045</u>	F	Etnicidade	Condição: Documentação e classificação de indivíduos por nação, herança, costumes e linguagem.
<u>10007050</u>	F	Euforia	Emoção: Sentimento de exaltação, alegria e otimismo, com senso exagerado de bem-estar físico e emocional, não baseado na realidade e não proporcional à situação.
<u>10007239</u>	T	Evento ou Episódio	Situação: Uma ocorrência; alguma coisa que acontece em algum lugar.
<u>10034665</u>	F	Evento ou Episódio Positivo	Evento ou Episódio
<u>10003077</u>	A	Evitar	Prevenir: Manter longe ou ficar longe de alguma coisa.
<u>10007241</u>	T	Exame	Evento ou episódio
<u>10032258</u>	IC	Exame Físico	Ato
<u>10032243</u>	F	Exame Físico	Exame
<u>10007256</u>	A	Examinar	Observar: Inquirir sobre alguma coisa e olhar de perto, para alguma coisa ou alguém para estabelecer presença, ausência ou características de alguma coisa.
<u>10007260</u>	F	Exantema	Eritema: Erupção na pele, com eritema, calor, prurido e desconforto, devido a alergia ou doenças infecciosas.
<u>10003771</u>	F	Exaustão	Processo de Enfrentamento Prejudicado: Redução de energia devido a estresse contínuo, sem alívio; a falta de apoio e de relacionamento; e a conflito entre a expectativa e a realidade.
<u>10007327</u>	F	Exaustão	Fadiga: Perda excessiva de força ou resistência; sensação de estar esgotado e aumento da irritabilidade, devido a atividade física extenuante ou severo estresse psicológico.
<u>10022833</u>	DC	Exaustão do Tratamento	Exaustão do Tratamento
<u>10024137</u>	F	Exaustão do Tratamento	Exaustão

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10008851</u>	F	Exaustão por calor	Termorregulação Prejudicada: Diminuição da habilidade de alterar o termostato interno quando exposto a calor intenso, ou inabilidade para aclimatizar-se ao calor; fraqueza, vertigem, pele fria, úmida e pálida, espasmos musculares, temperatura corporal próxima do normal, pressão sanguínea baixa regressando ao normal na posição horizontal, perda de consciência acompanhada por depleção de fluidos corporais, eletrólitos e colapso.
<u>10014291</u>	A	Executar	Ação: Fazer uma tarefa técnica.
<u>10014301</u>	IC	Executar Fenômeno Usando Dispositivo	Executar
<u>10014317</u>	IC	Executar Papel	Executar
<u>10007315</u>	F	Exercício	Executar: Atividade física e voluntária do sistema musculoesquelético e cardiorrespiratório, para manter a boa forma física, mobilidade e força.
<u>10007304</u>	F	Exercício do Papel	Processo de Papel
<u>10009990</u>	F	Exibicionismo	Comportamento Sexual Prejudicado: Ações sexualmente motivadas de exposição dos genitais em frente de uma ou mais pessoas, para violar a privacidade e a decência alheia, exercitar poder e estimular os próprios sentimentos sexuais.
<u>10023679</u>	F	Expectativa	Crença
<u>10011331</u>	F	Expectativa de Vida	Condição: Média de idade ao morrer de uma determinada população de nascidos vivos.
<u>10022441</u>	DC	Expectativa Irrealista	Expectativa Irrealista
<u>10024144</u>	F	Expectativa irrealista	Expectativa
<u>10034105</u>	F	Expectativa sobre o Cuidado Domiciliar	Expectativa
<u>10018717</u>	F	Expectoração	Secreção
<u>10007362</u>	F	Expectoração	Limpeza das Vias Aéreas: Expulsão de muco, de escarro ou fluídos da traqueia, brônquios e pulmões, pela tosse ou expectoração.
<u>10007370</u>	A	Explicar	Informar: Tornar alguma coisa evidente ou clara para alguém.
<u>10007391</u>	IC	Explicar Direitos do Paciente	Explicar
<u>10007389</u>	IC	Explicar Evento ou Episódio	Explicar
<u>10025297</u>	DC	Exposição a Contaminação	Exposição a Contaminação
<u>10025324</u>	F	Exposição à Contaminação	Processo Patológico
<u>10016272</u>	F	Exposição à Radiação	Radiação
<u>10020534</u>	F	Expulsão Uterina	Processo do Sistema Reprodutivo: Contrações dolorosas dos músculos uterinos e abdominais, e expulsão da criança, placenta e membranas pelo canal do parto durante o trabalho de parto, até a expulsão completa da criança, placenta e membranas.
<u>10007423</u>	J	Extensão	Estado
<u>10011019</u>	M	Faca	Dispositivo para Alimentação
<u>10007481</u>	L	Face	Região Corporal
<u>10007499</u>	A	Facilitar	Auxiliar: Tornar alguma coisa mais fácil para alguém.
<u>10026616</u>	IC	Facilitar a Habilidade para Comunicar Sentimentos	Facilitar
<u>10026277</u>	IC	Facilitar a Habilidade para Desempenho de Papéis	Facilitar
<u>10026265</u>	IC	Facilitar a Habilidade para Falar Sobre o Processo de Morte	Facilitar
<u>10024417</u>	IC	Facilitar a Recuperação Financeira	Facilitar
<u>10024401</u>	IC	Facilitar o Acesso a Tratamento	Facilitar
<u>10000695</u>	DC	Fadiga	Fadiga

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>1007717</u>	F	Fadiga	Emoção Negativa: Sentimentos de diminuição da força e resistência, exaustão, cansaço mental ou físico; lassidão com capacidade diminuída para o trabalho físico ou mental.
<u>10034727</u>	DC	Fadiga Ausente	Fadiga Ausente
<u>10034715</u>	F	Fadiga Ausente	Processo Positivo
<u>10029390</u>	DC	Fadiga Melhorada	Fadiga
<u>10019436</u>	A	Falar	Comunicar: Conversar usando linguagem falada, articulando as palavras.
<u>10033399</u>	DC	Falta de Apetite	Apetite
<u>10022473</u>	DC	Falta de Apoio Familiar	Apoio Familiar
<u>10022753</u>	DC	Falta de Apoio Social	Apoio Social
<u>10029451</u>	DC	Falta de Autoconhecimento	Autoconhecimento
<u>10025947</u>	DC	Falta de Confiança	Confiança
<u>10025952</u>	DC	Falta de Confiança no Prestador de Cuidados de Saúde	Confiança Baixa
<u>10000837</u>	DC	Falta de Conhecimento	Conhecimento
<u>10021994</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre a Doença	Conhecimento sobre Processo Patológico
<u>10025975</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre a Medicação	Conhecimento sobre a Medicação
<u>10029958</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Amamentação	Conhecimento sobre Amamentação
<u>10029991</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Comportamento Sexual	Conhecimento sobre Comportamento Sexual
<u>10029989</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Diálise Peritoneal	Conhecimento sobre Diálise Peritoneal
<u>10029970</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Higiene Oral	Conhecimento sobre Higiene Oral
<u>10022015</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Medidas de Segurança	Conhecimento sobre Medidas de Segurança
<u>10029962</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre o Desenvolvimento da Criança	Conhecimento sobre o Desenvolvimento da Criança
<u>10021939</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre o Regime Dietético	Conhecimento sobre o Regime Dietético
<u>10021941</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre o Regime Medicamentoso	Conhecimento sobre o Regime Medicamentoso
<u>10021925</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Regime Terapêutico	Conhecimento sobre Regime
<u>10027371</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Serviços Comunitários	Conhecimento sobre Serviços Comunitários
<u>10021987</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Teste Diagnóstico	Conhecimento sobre Teste Diagnóstico
<u>10022004</u>	DC	Falta de Conhecimento sobre Volume de Líquidos	Conhecimento sobre Volume de Líquidos
<u>10029479</u>	DC	Falta de Conscientização dos Sintomas	Autoconhecimento
<u>10029286</u>	DC	Falta de Controle de Sintomas	Controle de Sintomas
<u>10025693</u>	DC	Falta de Orgulho	Orgulho
<u>10025601</u>	DC	Falta de Privacidade	Privacidade
<u>10033556</u>	DC	Falta de Resposta ao Tratamento	Resposta Ausente ao Tratamento
<u>10023423</u>	DC	Falta de Significado	Insignificância
<u>10022879</u>	DC	Falta de Suprimento (Provisão) de Água	Suprimento (Provisão) de Água
<u>10022494</u>	DC	Falta de Suprimento (Provisão) de Alimentos	Suprimento (Provisão) de Alimentos
<u>10022822</u>	DC	Falta de Transporte	Serviço de Transporte
<u>10007554</u>	C	Família	Grupo: Uma unidade social ou o todo coletivo composto por pessoas vinculadas por consanguinidade, parentesco, relacionamento legal ou emocional, com a unidade ou o todo sendo vistos como um sistema, maior que a soma de suas partes.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10007410</u>	C	Família Expandida	Família: Grupo constituído por mais membros do que apenas os pais e seus filhos.
<u>10018176</u>	C	Família Monoparental	Família: Formação familiar constituída por pai, mãe ou um cuidador, e uma ou mais crianças ou outros dependentes.
<u>10007842</u>	C	Família Monoparental Liderada pela Mulher	Família Monoparental: Mãe, avó ou outra mulher com a responsabilidade exclusiva por crianças ou outros dependentes.
<u>10013322</u>	C	Família Nuclear	Família: Formação familiar constituída por esposo, esposa e um ou mais filhos legais.
<u>10023992</u>	M	Farmacêutico	Prestador de Cuidados
<u>10001891</u>	T	Fase Adulta	Período de Desenvolvimento
<u>10017544</u>	T	Fase Escolar	Infância
<u>10015497</u>	T	Fase Pré-escolar	Infância
<u>10019807</u>	A	Fazer a Higiene Íntima	Higiene
<u>10017814</u>	F	Fazer a Própria Higiene Íntima	Fazer a Higiene Íntima
<u>10007916</u>	F	Febre	Termostatização Prejudicada: Elevação anormal da temperatura corporal, alteração no ponto de controle do termostato interno, associada a aumento da frequência respiratória, aumento da atividade metabólica, taquicardia com pulso cheio ou pulso fraco, inquietação, cefaleia ou confusão; a rápida elevação da febre é acompanhada de calafrios, tremores, sensação de frio, pele seca e pálida; a crise ou queda da febre é acompanhada de pele ruborizada e quente e sudorese.
<u>10014477</u>	F	Fenômeno	*
<u>10005895</u>	F	Fenômeno Relativo a Diagnóstico e Resultado	Fenômeno
<u>10021178</u>	F	Ferida	Parte da estrutura corporal prejudicada: Lesão de tecido, normalmente associada a trauma físico ou mecânico; crostas e formação de túneis nos tecidos; drenagem serosa, sanguinolenta ou purulenta; eritema da pele; edema; vesículas; pele macerada e anormal; temperatura da pele elevada; odor de ferida, inflamação e dor.
<u>10019265</u>	F	Ferida Cirúrgica	Ferida: Corte de tecido produzido por um instrumento cirúrgico afiado, para criar uma abertura em um espaço corporal ou em um órgão, resultando em drenagem de soro e sangue, que se espera estar limpo, ou seja, não apresentando sinais de infecção ou pus.
<u>10023148</u>	DC	Ferida Cirúrgica	Ferida Cirúrgica
<u>10018256</u>	F	Ferida da Pele	Ferida
<u>10031129</u>	F	Ferida Diabética	Ferida
<u>10029785</u>	DC	Ferida Diabética	Ferida Diabética
<u>10031688</u>	F	Ferida maligna	Ferida
<u>10030019</u>	DC	Ferida maligna	Ferida maligna
<u>10008619</u>	F	Ferida por Arma de Fogo	Ferida Traumática: Ferida causada por arma de fogo, e classificada de acordo com o local de entrada e de saída do projétil, e com o trajeto da ferida. A abertura da ferida pode ter vários efeitos nos tecidos, por exemplo, o impacto da bala sozinha ou queimadura pela pólvora, de acordo com a distância em que a ocorre o disparo da arma. A bala pode atravessar o corpo, ficar alojada no corpo, causar lesão na superfície corporal ou raspar a superfície da pele, dependendo do tipo de disparo, e do ângulo da bala e do corpo.
<u>10016147</u>	F	Ferida Puntiforme	Ferida Traumática: Ferida que perfura a pele, causada por um objeto pontiagudo e afiado.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10020122</u>	F	Ferida Traumática	Ferida: Ruptura inesperada do tecido da superfície corporal, associada a trauma mecânico devido a lesão ou acidente; dano irregular da pele, membranas mucosas ou tecido; tecido inflamado e doloroso; drenagem e perda de soro e sangue, associados a tecido não limpo, sujo e infectado.
<u>10030088</u>	DC	Ferida Traumática	Ferida Traumática
<u>10007888</u>	F	Fertilidade	Habilidade: Capacidade para participar na concepção de um feto vivo que nasça como uma criança viável.
<u>10007826</u>	F	Fertilidade Feminina	Fertilidade: Capacidade feminina para conceber e gestar um feto para dar à luz uma criança viável.
<u>10011558</u>	F	Fertilidade Masculina	Fertilidade: Fertilidade de um homem, na idade reprodutiva, para produzir espermatozoide e hormônios sexuais, relacionados com a capacidade para fecundar e engravidar uma mulher.
<u>10007900</u>	C	Feto	Animal
<u>10007764</u>	F	Fezes	Substância Corporal
<u>10018755</u>	F	Ficar em pé	Elevar: Mover, mudar e posicionar o corpo numa posição vertical ereta.
<u>10024003</u>	M	Fisioterapeuta	Prestador de Cuidados
<u>10007963</u>	F	Fissura	Ferida: Rachadura, ulceração alongada ou separação do tecido que envolve a superfície corporal, acompanhada por uma diminuição da elasticidade e da capacidade de distensão da pele, marcas vermelhas de estiramento, por meio das quais se mostra o tecido da derme.
<u>10007971</u>	L	Flanco	Região Corporal
<u>10007992</u>	F	Flato (gases)	Substância Corporal: Passagem de gases e de ar formados no tubo digestivo através do reto ou de colostomia, ocorrendo de forma habitual em uma frequência de 12 a 14 vezes por dia em condições dietéticas normais.
<u>10012725</u>	F	Flatulência	Flatulência
<u>10007985</u>	F	Flatulência	Processo do Sistema Gastrointestinal: Presença de quantidade excessiva de ar ou gases no estômago e trato intestinal, aumento de flato, abdome anormalmente expandido, associado a distensão dos órgãos e dor suave a moderada.
<u>10030504</u>	F	Fluxo de Sangue Arterial	Taxa de Fluxo Sanguíneo
<u>10011969</u>	F	Fluxo Menstrual	Substância Corporal
<u>10009151</u>	F	Fogacho	Processo do Sistema Reprodutivo Prejudicado: Sensação súbita de calor referida na parte superior do corpo, vasodilatação súbita, transpiração e perspiração associada a alterações hormonais ou início da menopausa.
<u>10009259</u>	F	Fome	Percepção: Sensação de forte desejo por alimento; a sensação é frequentemente referida à boca e estômago; dor ou desconforto, condição de exaustão devido a falta de alimentos; movimentos de levar a mão à boca, movimentos de sucção, rotação e movimentos na boca em crianças.
<u>10021109</u>	F	Força de Vontade	Volição: Disposições para manter ou abandonar ações, controlar ou não controlar impulsos, levando em conta atitudes da vontade, intenções e inclinações.
<u>10015935</u>	A	Fornecer	Distribuir: Fazer algo ficar pronto para alguém.
<u>10024527</u>	IC	Fornecer Dispositivos de Segurança	Fornecer
<u>10024493</u>	IC	Fornecer Material Instrucional	Fornecer
<u>10006248</u>	M	Forro de cama (lençol dobrado)	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10005914</u>	M	Fralda	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10022880</u>	DC	Fraqueza	Fraqueza

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10024897</u>	F	Fraqueza	Condição Prejudicada
<u>10008210</u>	F	Fratura	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Falta de movimento de parte do corpo, associada a lesão traumática de um osso, quebra da continuidade do tecido do osso. A gravidade da fratura é associada à estrutura óssea, parte do osso e natureza da fratura.
<u>10008234</u>	T	Frequência	Estado: O número de ocorrências em um dado período de tempo; o número de repetições por unidade de tempo.
<u>10008833</u>	F	Frequência Cardíaca	Taxa
<u>10002440</u>	F	Frequência Cardíaca Apical	Frequência Cardíaca
<u>10029229</u>	DC	Frequência Cardíaca Positiva	Frequência Cardíaca
<u>10016134</u>	F	Frequência de Pulso	Taxa
<u>10014215</u>	F	Frequência de Pulso Pedioso	Frequência de Pulso
<u>10016255</u>	F	Frequência de Pulso Radial	Frequência de Pulso
<u>10016904</u>	F	Frequência Respiratória	Taxa: Frequência respiratória, usualmente medida pelos movimentos respiratórios por minuto.
<u>10013658</u>	T	Frequentemente	Frequência: A taxa de repetição é alta durante um intervalo de tempo: 7-9.
<u>10017397</u>	A	Friccionar	Manipular: Esfregar as mãos ou outro objeto, com pressão firme, sobre a superfície do corpo.
<u>10014611</u>	M	Fronha	Roupa de Cama
<u>10008172</u>	L	Fronte	Região Corporal
<u>10008252</u>	F	Frustração	Emoção Negativa: Sentimentos de estar descontente e desapontado em realizar um desejo, devido a barreiras externas, falta de apoio externo; comportamentos resistentes ou falaciosos, desonestos e insensatos de outros; os sentimentos de frustração são direcionados aos outros, ao invés de serem dirigidos a si mesmo.
<u>10027407</u>	F	Fuga	Evento ou episódio
<u>10034696</u>	DC	Fuga Ausente	Fuga Ausente
<u>10034677</u>	F	Fuga ausente	Evento ou Episódio Positivo
<u>10023169</u>	DC	Função Renal Prejudicada	Processo Renal
<u>10028490</u>	DC	Funcionamento Renal Eficaz	Processo Renal
<u>10028194</u>	DC	Funcionamento Sexual Eficaz	Processo Sexual
<u>10009271</u>	F	Furacão	Desastre Natural: Ciclone violento, com ventos que se movem rapidamente, usualmente acompanhados de chuva, trovoadas e relâmpagos, influenciando a vida e o desenvolvimento de seres humanos.
<u>10008299</u>	T	Futuro	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10018944</u>	F	Gagueira	Disfasia: Articulação espasmódica das palavras, envolvendo hesitações excessivas; vacilações e repetição das mesmas sílabas e sons prolongados; associada a lesão de órgãos de articulação, deficiências cerebrais e neuromusculares ou condições emocionais.
<u>10006950</u>	A	Garantir	Organizar: Ter certeza ou estar certo.
<u>10008193</u>	M	Garfo	Dispositivo para Alimentação
<u>10031711</u>	IC	Gerenciar Ansiedade	Gerenciar
<u>10011641</u>	IC	Gerenciar Medicação	Gerenciar
<u>10004798</u>	F	Gerenciamento da Comunidade	Gerenciar: Processo ou ato de lidar, controlar, regular ou operar assuntos da comunidade.
<u>10011625</u>	A	Gerenciar	Ação: Estar responsável por, ou dar uma ordem para alguém ou alguma coisa.
<u>10031795</u>	IC	Gerenciar Alimentação Enteral	Gerenciar
<u>10031908</u>	IC	Gerenciar Alimentação Enteral	Gerenciar

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10011687</u>	IC	Gerenciar Amostra	Gerenciar
<u>10011639</u>	IC	Gerenciar Coleta de Amostra	Gerenciar
<u>10031833</u>	IC	Gerenciar Comportamento Negativo	Gerenciar
<u>10031822</u>	IC	Gerenciar Condição de Saúde Após a Hospitalização	Gerenciar
<u>10034608</u>	IC	Gerenciar Condição Financeira	Gerenciar
<u>10031748</u>	IC	Gerenciar Crise	Gerenciar
<u>10031880</u>	IC	Gerenciar Cuidado com a Nefrostomia	Gerenciar
<u>10031954</u>	IC	Gerenciar Cuidado com o Estoma	Gerenciar
<u>10031931</u>	IC	Gerenciar Cuidado Pós-parto	Gerenciar
<u>10031949</u>	IC	Gerenciar Cuidado Pré-natal	Gerenciar
<u>10031753</u>	IC	Gerenciar Defecação	Gerenciar
<u>10031769</u>	IC	Gerenciar Depressão Pós-parto	Gerenciar
<u>10031920</u>	IC	Gerenciar Diálise Peritoneal	Gerenciar
<u>10031776</u>	IC	Gerenciar Dispositivo	Gerenciar
<u>10031730</u>	IC	Gerenciar Dispositivo de Continência	Gerenciar
<u>10031912</u>	IC	Gerenciar Doença	Gerenciar
<u>10011660</u>	IC	Gerenciar Dor	Gerenciar
<u>10021837</u>	IC	Gerenciar Efeito Colateral de Medicação	Gerenciar
<u>10031851</u>	IC	Gerenciar Emoção Negativa	Gerenciar
<u>10031782</u>	IC	Gerenciar Encoprese	Gerenciar
<u>10031805</u>	IC	Gerenciar Enurese	Gerenciar
<u>10031879</u>	IC	Gerenciar Incontinência Urinária	Gerenciar
<u>10031724</u>	IC	Gerenciar Linha Central	Gerenciar
<u>10031814</u>	IC	Gerenciar Luto	Gerenciar
<u>10011656</u>	IC	Gerenciar Manejo de Amostra	Gerenciar
<u>10031898</u>	IC	Gerenciar Oxigenoterapia	Gerenciar
<u>10031846</u>	IC	Gerenciar Processo de Enfrentamento Prejudicado	Gerenciar
<u>10011673</u>	IC	Gerenciar Regime	Gerenciar
<u>10023890</u>	IC	Gerenciar Regime de Exercício	Gerenciar
<u>10023861</u>	IC	Gerenciar Regime Dietético	Gerenciar
<u>10023888</u>	IC	Gerenciar Regime Medicamentoso	Gerenciar
<u>10031867</u>	IC	Gerenciar Resposta Negativa à Situação	Gerenciar
<u>10024429</u>	IC	Gerenciar Resposta Negativa à Terapêutica	Gerenciar
<u>10024706</u>	IC	Gerenciar Segurança Ambiental	Gerenciar
<u>10031965</u>	IC	Gerenciar Sintomas	Gerenciar
<u>10031707</u>	IC	Gerenciar Terapia de Anticoagulação	Gerenciar
<u>10011694</u>	IC	Gerenciar Transporte	Gerenciar
<u>10008456</u>	L	Glândula	Componente do Sistema Corporal: Coleção de células similares, especializadas, localizadas em determinados órgãos, que secretam e excretam material não relacionado ao metabolismo normal do órgão.
<u>10011618</u>	L	Glândula Mamária	Parte do Sistema Reprodutivo Feminino: Uma ou duas glândulas de formato discoide, ou seja, as mamas femininas na região peitoral de mulher adulta; presentes, de forma rudimentar, nos homens, e ainda não desenvolvida nas meninas. Contêm elementos que secretam leite humano para nutrir os bebês. As mamas são usualmente consideradas como parte da sexualidade feminina.
<u>10017456</u>	L	Glândula Salivar	Componente do Sistema Gastrointestinal: Um dos três pares das glândulas que produzem líquido seroso e secreções mucosas na boca para auxiliar no processo digestivo.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10030832</u>	F	Glicose Sanguínea	Substância Corporal
<u>10003201</u>	M	Grade de Cama	Dispositivo para Imobilização
<u>10011116</u>	J	Grande	Tamanho: Acima do tamanho médio.
<u>10005663</u>	J	Grau	Condição
<u>10003511</u>	F	Graus de Temperatura Corporal	Temperatura Corporal
<u>10025849</u>	J	Gravidade	Estado
<u>10015421</u>	F	Gravidez	Processo do Sistema Reprodutivo: Condição de crescimento e nutrição de um feto em desenvolvimento no corpo, durando aproximadamente um período de 266 dias desde o dia da fertilização até o nascimento; a gravidez é normal, saudável, mas envolve mudanças rápidas e inevitáveis das funções corporais; o início da gravidez é indicado com a cessação da menstruação, enjoos matinais, aumento das mamas, pigmentação dos mamilos.
<u>10020292</u>	F	Gravidez Não Desejada	Gravidez Prejudicada: Ações relacionadas a ter uma gravidez não planejada ou não desejada e a ter uma criança não esperada.
<u>10012836</u>	F	Gravidez Prejudicada	Gravidez
<u>10020318</u>	F	Greve Não Oficial	Conflito Industrial: Conflito em desacordo com o sistema de concordância, de modo a obter melhores condições de trabalho; normalmente por recusa em continuar a trabalhar.
<u>10013643</u>	F	Greve Oficial	Conflito Industrial: Conflito em acordo com o sistema de concordância, de modo a obter melhores condições de trabalho; normalmente por recusa em continuar a trabalhar.
<u>10008544</u>	C	Grupo	Conjunto de coisas: Um agrupamento de seres humanos vistos como uma unidade social ou como um todo coletivo. A unidade social constituída pelo grupo como um todo é vista como algo mais do que os indivíduos e suas relações, que constituem as partes do grupo.
<u>10008585</u>	M	Guia de conduta	Plano
<u>10013978</u>	M	Guia de Conduta na Dor	Guia de conduta
<u>10008592</u>	A	Guiar	Informar: Direcionar alguém para uma decisão sobre assuntos relacionados à saúde.
<u>10000034</u>	F	Habilidade	Condição
<u>10028253</u>	DC	Habilidade Eficaz para Alimentar-se	Habilidade para Alimentar-se
<u>10028269</u>	DC	Habilidade Eficaz para Arrumar-se	Habilidade para Arrumar-se
<u>10028224</u>	DC	Habilidade Eficaz para Banhar-se	Habilidade para Banhar-se
<u>10025025</u>	DC	Habilidade Eficaz para Comunicar-se	Habilidade Eficaz para Comunicar-se
<u>10014790</u>	F	Habilidade Eficaz para Comunicar-se	Habilidade para Comunicar-se
<u>10028248</u>	DC	Habilidade Eficaz para Executar a Arrumação da Casa	Habilidade para Executar a Arrumação da Casa
<u>10028322</u>	DC	Habilidade Eficaz para Transferir-se	Habilidade para Transferir-se
<u>10028211</u>	DC	Habilidade Eficaz para Vestir-se	Habilidade para Vestir-se
<u>10000973</u>	DC	(Habilidade para) Alimentar-se Prejudicada	Habilidade para Alimentar-se
<u>10000109</u>	F	Habilidade para a Parentalidade	Habilidade
<u>10021828</u>	DC	Habilidade para Adaptar-se	Habilidade para Adaptar-se
<u>10000047</u>	F	Habilidade para Adaptar-se	Habilidade
<u>10000166</u>	F	Habilidade para Alimentar-se	Habilidade: Ingerir alimentos e líquidos pela boca.
<u>10000178</u>	F	Habilidade para Arrumar-se	Habilidade: Manter pele, boca, cabelo e unhas limpos.
<u>10000121</u>	F	Habilidade para Banhar-se	Habilidade: Lavar o corpo ou partes dele.
<u>10000258</u>	F	Habilidade para Caminhar	Habilidade
<u>10023475</u>	F	Habilidade para Cheirar	Habilidade
<u>10026587</u>	F	Habilidade para Comunicar Sentimentos	Habilidade para Comunicar-se

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>1000052</u>	F	Habilidade para Comunicar-se	Habilidade
<u>10025039</u>	F	Habilidade para Comunicar-se Falando	Habilidade para Comunicar-se
<u>10000236</u>	F	Habilidade para Deglutir	Habilidade
<u>10000075</u>	F	Habilidade para Executar	Habilidade
<u>10000099</u>	F	Habilidade para Executar a Arrumação da Casa	Habilidade
<u>10028708</u>	DC	Habilidade para Executar a Higiene	Habilidade para Executar a Higiene
<u>10000081</u>	F	Habilidade para Executar a Manutenção da Saúde	Habilidade
<u>10025767</u>	DC	Habilidade para Executar Atividade de Lazer	Habilidade para Executar Atividades de Lazer
<u>10000132</u>	F	Habilidade para Executar Atividades de Lazer	Habilidade
<u>10023729</u>	F	Habilidade para Executar o Autocuidado	Habilidade
<u>10025640</u>	F	Habilidade para Executar o Cuidado	Habilidade
<u>10000113</u>	F	Habilidade para Executar o Papel	Habilidade
<u>10026573</u>	F	Habilidade para Falar sobre o Processo de Morte	Habilidade para Comunicar-se
<u>10034575</u>	DC	Habilidade para Fazer Compras	Habilidade para Fazer Compras
<u>10034568</u>	F	Habilidade para Fazer Compras	Habilidade
<u>10000184</u>	F	Habilidade para Fazer Higiene	Habilidade: Cuidar para manter o corpo limpo e bem arrumado.
<u>10034547</u>	DC	Habilidade para Gerenciar Finanças	Habilidade para Gerenciar Finanças
<u>10034534</u>	F	Habilidade para Gerenciar Finanças	Habilidade
<u>10001407</u>	DC	Habilidade para Gerenciar o Regime	Habilidade para Gerenciar o Regime
<u>10000068</u>	F	Habilidade para Gerenciar o Regime	Habilidade
<u>10029272</u>	DC	Habilidade para Gerenciar o Regime Medicamentoso	Habilidade para Gerenciar o Regime
<u>10028305</u>	DC	Habilidade para Melhorar	Habilidade para Melhorar
<u>10029511</u>	F	Habilidade para Monitorar	Habilidade
<u>10012108</u>	F	Habilidade para Mover-se	Habilidade: Movimento voluntário do corpo.
<u>10023434</u>	F	Habilidade para Ouvir	Habilidade
<u>10025376</u>	F	Habilidade para Participar	Habilidade
<u>10030137</u>	DC	Habilidade para Preparar Alimentos	Habilidade para Preparar Alimentos
<u>10029524</u>	F	Habilidade para Preparar Alimentos	Habilidade
<u>10000243</u>	F	Habilidade para Prosperar	Habilidade
<u>10000215</u>	F	Habilidade para Proteger-se	Habilidade
<u>10000197</u>	F	Habilidade para Realizar a Higiene Íntima	Habilidade: Realizar a higiene íntima após urinar e defecar.
<u>10023452</u>	DC	Habilidade para Realizar a Manutenção da Saúde	Habilidade para Realizar a Manutenção da Saúde
<u>10025655</u>	DC	Habilidade para Realizar o Cuidado	Habilidade para Realizar o Cuidado
<u>10023481</u>	F	Habilidade para Saborear	Habilidade
<u>10021800</u>	F	Habilidade para Sentir	Habilidade
<u>10000227</u>	F	Habilidade para Socializar	Habilidade
<u>10000204</u>	F	Habilidade para Transferir-se	Habilidade: Capacidade de mover ou mudar o corpo de um local para outro.
<u>10023468</u>	F	Habilidade para Ver	Habilidade
<u>10000145</u>	F	Habilidade para Vestir-se	Habilidade: Por ou tirar roupas apropriadas
<u>10000150</u>	F	Habilidade para Vestir-se e Arrumar-se	Habilidade
<u>10025311</u>	F	Habilidade Positiva para Executar Autocuidado	Habilidade para Executar Autocuidado
<u>10025714</u>	DC	Habilidade Positiva para Executar o Autocuidado	Habilidade Positiva para Executar o Autocuidado
<u>10014800</u>	F	Habilidade Positiva para Gerenciar o Regime	Habilidade para Gerenciar o Regime
<u>10029632</u>	DC	Habilidade Prejudicada para Arrumar-se	Habilidade para Arrumar-se

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10000956</u>	DC	Habilidade Prejudicada para Banhar-se	Habilidade para Banhar-se
<u>10000994</u>	DC	Habilidade Prejudicada para Fazer a Higiene Íntima	Habilidade para Fazer a Higiene Íntima
<u>10001005</u>	DC	Habilidade Prejudicada para Transferir-se	Habilidade para Transferir-se
<u>10027578</u>	DC	Habilidade Prejudicada para Vestir-se	Habilidade para Vestir-se
<u>10000960</u>	DC	Habilidade Prejudicada para Vestir-se e Arrumar-se	Habilidade para Vestir-se e Arrumar-se
<u>10028276</u>	DC	Habilidade Protetora Eficaz	Habilidade para Proteger-se
<u>10024035</u>	F	Habilidade Sensorial	Habilidade
<u>10008931</u>	F	Hematoma	Sangramento: Coleção e acúmulo de sangue nos tecidos, pele ou órgãos, associada a trauma ou hemostasia incompleta após cirurgia; massa palpável, sensível ao toque; pele dolorida, com aspecto azul-esverdeado, desbotado ou amarelado.
<u>10008949</u>	M	Hemodiálise	Técnica de Diálise
<u>10008954</u>	F	Hemorragia	Sangramento: Perda de grande quantidade de sangue, em um curto período de tempo, externa ou internamente, associada a sangramento arterial, venoso ou capilar.
<u>10003361</u>	M	Hemoterapia	Terapia
<u>10034510</u>	F	Hereditariedade	Processo: Transmissão genética de características, dos ancestrais para os descendentes.
<u>10025115</u>	DC	Hidratação Adequada	Hidratação Adequada
<u>10014871</u>	F	Hidratação Adequada	Volume de Líquidos
<u>10028314</u>	DC	Higiene Íntima Eficaz	Habilidade para Fazer a Própria Higiene Íntima
<u>10028749</u>	DC	Higiene Oral Eficaz	Habilidade para Executar a Higiene
<u>10029645</u>	DC	Higiene Oral Ineficaz	Habilidade para Realizar a Higiene Pessoal
<u>10009285</u>	A	Higienizar	Executar: Banhar, trocar as roupas, fazer limpeza pessoal, associado com padrões culturais e nível socioeconômico.
<u>10009302</u>	F	Hiperatividade	Condição Prejudicada: Aumento anormal da atividade física do sistema corporal, tremor, desassossego; dificuldade em permanecer em uma posição, associada a doenças tais como hipertireoidismo ou doenças mentais.
<u>10031418</u>	F	Hipercalcemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10031456</u>	F	Hiperfosfatemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10027550</u>	DC	Hiperglicemia	Hiperglicemia
<u>10027521</u>	F	Hiperglicemia	Processo de Sistema Regulatório Prejudicado
<u>10009339</u>	A	Hiperinflar	Inflar: Preencher a mais, alguma coisa com uma substância.
<u>10031439</u>	F	Hipermagnesemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10031441</u>	F	Hipernatremia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10031425</u>	F	Hiperpotassemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10009387</u>	F	Hipersonia	Sono Prejudicado: Duração longa e anormal do sono; sono muito profundo; confusão ao acordar, extrema sonolência, letargia associada mais a fatores psicológicos do que a fatores físicos.
<u>10009394</u>	F	Hipertensão	Processo do Sistema Circulatório Prejudicado: Fluxo de sangue através dos vasos com pressão maior que a normal.
<u>10000757</u>	DC	Hipertermia	Hipertermia
<u>10009409</u>	F	Hipertermia	Termorregulação Prejudicada: Diminuição da habilidade de mudar o termostato interno, acompanhada por um aumento da temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e cefaleia, associada a disfunção do sistema nervoso central ou sistema endócrino, colapso por calor, introdução artificial de elevada temperatura corporal por razões terapêuticas.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10009432</u>	F	Hiperventilação	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado: Aumento da frequência dos movimentos respiratórios, aumento da profundidade da inspiração e força de expiração, aumento do volume do ar residual, com hipocapnia e alcalose respiratória, acompanhada de tonturas, desmaio e parestesia dos dedos das mãos e dos pés.
<u>10009445</u>	F	Hipervitaminose	Processo de Sistema Regulatório Prejudicado: Condição de acúmulo de quantidade tóxica de uma ou mais vitaminas por um grande período de tempo, associada a doses excessivas de vitaminas A, D, E ou K, mas raramente de vitaminas hidrossolúveis B e C.
<u>10009450</u>	A	Hipnotizar	Executar: Induzir o estado semelhante ao do sono, por hipnose.
<u>10009466</u>	F	Hipoatividade	Condição Prejudicada: Diminuição anormal da atividade física do corpo, lentidão, rigidez muscular, máscara facial associada a doenças neurológicas ou mentais.
<u>10031473</u>	F	Hipocalcemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10031516</u>	F	Hipofosfatemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10027566</u>	DC	Hipoglicemia	Hipoglicemia
<u>10027513</u>	F	Hipoglicemia	Processo de Sistema Regulatório Prejudicado
<u>10031494</u>	F	Hipomagnesemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10031500</u>	F	Hiponatremia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10031487</u>	F	Hipopotassemia	Desequilíbrio Eletrolítico
<u>10009534</u>	F	Hipotensão	Processo de Sistema Circulatório Prejudicado: Fluxo de sangue através dos vasos com pressão menor que a normal.
<u>10000761</u>	DC	Hipotermia	Hipotermia
<u>10009547</u>	F	Hipotermia	Termorregulação Prejudicada: Diminuição da capacidade para alterar o termostato interno, redução da temperatura corporal, frio, pele seca e pálida, tremores, preenchimento capilar lento, taquicardia, leito ungueal cianótico, hipertensão, piloereção associada a exposição prolongada ao frio, disfunção do sistema nervoso central ou do sistema endócrino sob condições de frio ou de indução artificial de uma temperatura corporal abaixo do normal por razões terapêuticas.
<u>10009575</u>	F	Hipoventilação	Processo de Sistema Respiratório Prejudicado: Frequência respiratória diminuída, diminuição da profundidade de inspiração e da força de expiração, acompanhada de cianose, aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (pCO ₂).
<u>10009581</u>	F	Hipovitaminose	Processo de Sistema Regulatório Prejudicado: Condições de deficiência de uma ou mais vitaminas essenciais na dieta.
<u>10009608</u>	F	Hipóxia	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado: Redução da tensão do oxigênio celular, associada a cianose, taquicardia, vasoconstrição periférica, diminuição dos sons respiratórios, tonturas e confusão mental.
<u>10019778</u>	T	Hoje	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10009114</u>	L	Hospital	Instituição de Saúde
<u>10005518</u>	L	Hospital-Dia	Estrutura Social
<u>10005525</u>	L	Hospital-Dia para Adulto	Hospital-Dia
<u>10005539</u>	L	Hospital-dia para Criança	Hospital-Dia
<u>10005541</u>	L	Hospital-dia para Idosos	Hospital-Dia para Adulto
<u>10009122</u>	T	Hospitalização	Evento ou episódio
<u>10009146</u>	F	Hostilidade	Comportamento Agressivo: Demonstração de amargor, ódio, de ameaça a outros, de forma ativa ou lesiva.
<u>10022795</u>	DC	Ideação Suicida	Ideação Suicida

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10024100</u>	F	Ideia Suicida	Cognição Prejudicada
<u>10009715</u>	F	Identidade	Condição
<u>10008384</u>	F	Identidade de Gênero	Identidade Pessoal: Composto de ideias, sentimentos e atitudes sobre a própria identidade de gênero, levando em conta o sentido pessoal ou interiorizado de masculinidade ou feminilidade.
<u>10014166</u>	F	Identidade do Paciente	Identidade
<u>10014412</u>	F	Identidade Pessoal	Autoimagem: Composto de ideias; sentimentos e atitudes sobre a própria identidade, valor, capacidades, limitações e opiniões de outros; o estado de ser o mesmo em substância, natureza e qualidade.
<u>10001257</u>	DC	Identidade Pessoal Alterada	Identidade Pessoal
<u>10025664</u>	DC	Identidade Pessoal Positiva	Identidade Pessoal
<u>10009631</u>	A	Identificar	Avaliar: Estabelecer a identidade de alguém ou alguma coisa sistematicamente.
<u>10009654</u>	IC	Identificar Atitude Relacionada à Dor	Identificar
<u>10009649</u>	IC	Identificar Atitude Relativa ao Cuidado	Identificar
<u>10009683</u>	IC	Identificar Barreiras à Comunicação	Identificar
<u>10009665</u>	IC	Identificar Condição Cardíaca Antes da Cirurgia	Identificar
<u>10034146</u>	IC	Identificar Condição Endócrina Antes da Cirurgia	Identificar
<u>10009612</u>	IC	Identificar Condição Fisiológica	Identificar
<u>10034167</u>	IC	Identificar Condição Gastrointestinal Antes da Cirurgia	Identificar
<u>10034179</u>	IC	Identificar Condição Geniturinária Antes da Cirurgia	Identificar
<u>10009620</u>	IC	Identificar Condição Psicossocial	Identificar
<u>10034198</u>	IC	Identificar Condição Respiratória Antes da Cirurgia	Identificar
<u>10034151</u>	IC	Identificar Expectativa Sobre Cuidado Domiciliário	Identificar
<u>10027154</u>	IC	Identificar Partes Anormais do Corpo Antes do Posicionamento Perioperatório	Identificar
<u>10009704</u>	IC	Identificar Perfusão Tissular Antes da Cirurgia	Identificar
<u>10009696</u>	IC	Identificar Risco de Hemorragia	Identificar
<u>10006604</u>	C	Idoso	Indivíduo
<u>10009727</u>	L	Ileostomia	Estoma
<u>10009758</u>	F	Ilusão	Percepção Prejudicada: Falsa interpretação de estímulos sensoriais registrados, interpretação equivocada de objetos ou estímulos externos.
<u>10003405</u>	F	Imagem Corporal	Autoimagem: Imagem mental do próprio corpo, no todo ou em parte, ou da própria aparência física.
<u>10001079</u>	DC	Imagem Corporal Distorcida	Imagem Corporal
<u>10028564</u>	DC	Imagem Corporal Positiva	Imagem Corporal
<u>10009762</u>	A	Imobilizar	Restringir: Manter alguém ou alguma coisa com movimentos restritos.
<u>10021885</u>	DC	Impactação	Impactação
<u>10009817</u>	F	Impactação	Obstipação: Ausência de passagem de fezes, defecação dolorosa, pressão e sensação de plenitude retal, massa palpável no reto ou coleção de fezes duras no reto.
<u>10009840</u>	A	Implementar	Gerenciar: Usar conhecimento e habilidade para colocar os planos em ação.
<u>10009864</u>	IC	Implementar Conduta Clínica	Implementar
<u>10024694</u>	IC	Implementar Oxigenoterapia	Implementar

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10009872</u>	IC	Implementar Protocolo para Dor	Implementar
<u>10031559</u>	IC	Implementar Regime de Imunização	Implementar
<u>10009855</u>	IC	Implementar Técnica Asséptica	Implementar
<u>10026306</u>	IC	Implementar Terapia de Reminiscência	Implementar
<u>10026310</u>	IC	Implementar Terapia de Validação	Implementar
<u>10026296</u>	IC	Implementar Terapia do Humor	Implementar
<u>10026283</u>	IC	Implementar Terapia Ocupacional	Implementar
<u>10031544</u>	IC	Implementar Terapia por Compressão	Implementar
<u>10001578</u>	DC	Impotência	Impotência
<u>10009886</u>	F	Impotência	Processo do Sistema Reprodutivo Prejudicado: Inabilidade para conseguir ereção do pênis ou, menos comumente, para ejacular tendo alcançado a ereção, associado a fatores psicológicos ou fisiológicos tais como idade, fadiga, saúde precária, uso de drogas e doenças.
<u>10015394</u>	F	Impotência	Emoção Negativa: Sentimento de falta de controle sobre uma situação atual ou acontecimento imediato; capacidade reduzida para escolher; inabilidade para agir devido ao entendimento de que suas ações não afetarão significativamente um resultado.
<u>10027120</u>	DC	Impotência Diminuída	Impotência
<u>10009903</u>	F	Impulso	Volição: Força direcionadora, motivação instintiva, força motivadora.
<u>10000987</u>	DC	Inabilidade para Realizar a Higiene Pessoal	Habilidade para Realizar a Higiene Pessoal
<u>10000800</u>	DC	Inabilidade para Realizar Atividades de Lazer	Habilidade para Realizar Atividades de Lazer
<u>10018772</u>	F	Inanição	Processo de Sistema Regulatório Prejudicado: Falta de ingestão de nutrientes essenciais, ou estado de recusa para comer durante um longo período de tempo; fome excessiva, perda de peso, espasmos musculares, dor óssea, esteatorreia, anemia, fraqueza e fadiga.
<u>10005980</u>	F	Incapacidade	Papel no Processo: Perda ou ausência da boa forma ou capacidade física ou mental.
<u>10000465</u>	DC	Incapacidade do Adulto para Melhorar	Capacidade para Melhorar
<u>10022898</u>	DC	Incapacidade para Melhorar	Capacidade para Melhorar
<u>10009919</u>	F	Incesto	Abuso Sexual: Relação sexual entre pessoas que possuem relação de consanguinidade; um crime de violência (praticado) por uma pessoa que é parente, por exemplo, um membro familiar; associado a abuso infantil.
<u>10009926</u>	F	Incidência de Doenças	Taxa: Taxa relativa de indivíduos com uma dada doença.
<u>10009935</u>	A	Incisionar	Cortar: Fazer um corte em alguma coisa.
<u>10026869</u>	F	Incontinência de Esforço	Incontinência Urinária: Perda involuntária de pequenas quantidades de urina, ou gotejamento de urina, relacionados a aumento da pressão abdominal, associado a espirro, risada e levantamento de peso, salto, corrida ou exercício.
<u>10026882</u>	F	Incontinência de Urgência	Incontinência Urinária: Perda involuntária de urina, ocorrendo logo após uma forte sensação de urgência miccional.
<u>10026811</u>	DC	Incontinência de Urgência	Incontinência de Urgência
<u>10026778</u>	DC	Incontinência Funcional	Incontinência Funcional
<u>10026830</u>	F	Incontinência Funcional	Incontinência urinária: Contrações da bexiga suficientemente fortes para resultar em perda de urina antes de se alcançar um receptáculo adequado.
<u>10027718</u>	DC	Incontinência Intestinal	Incontinência Intestinal

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10027702</u>	F	Incontinência Intestinal	Continência Intestinal: Passagem ou expulsão de fezes de modo involuntário, incontrolável.
<u>10026797</u>	DC	Incontinência por Estresse	Incontinência por Estresse
<u>10026922</u>	F	Incontinência por Excesso de Fluxo	Incontinência Urinária
<u>10026914</u>	DC	Incontinência por Transbordamento	Incontinência por Transbordamento
<u>10026784</u>	DC	Incontinência Reflexa	Incontinência Reflexa
<u>10026853</u>	F	Incontinência Reflexa	Incontinência Urinária: Perda involuntária de urina, ocorrendo a intervalos de certa forma previsíveis, quando o volume da bexiga é atingido.
<u>10025686</u>	DC	Incontinência Urinária	Incontinência Urinária
<u>10026895</u>	F	Incontinência Urinária	Condição de continência: Passagem involuntária da urina; falha do controle voluntário da bexiga e do esfíncter uretral.
<u>10026807</u>	DC	Incontinência Urinária Total	Incontinência Urinária Total
<u>10026876</u>	F	Incontinência Urinária Total	Incontinência Urinária
<u>10009988</u>	M	Incubadora	Dispositivo
<u>10026721</u>	J	Independência	Dependência
<u>10010018</u>	C	Indivíduo	Animal: Um ser humano.
<u>10010039</u>	A	Induzir	Promover: Ajudar algo a acontecer.
<u>10023900</u>	F	Inexpressividade	Condição Prejudicada
<u>10004348</u>	T	Infância	Período de Desenvolvimento
<u>10010094</u>	F	Infanticídio	Comportamento Agressivo: Matar o feto ou criança, associado a práticas tradicionais de morte de crianças logo após o nascimento, presente em algumas sociedades, para influenciar a composição familiar.
<u>10023032</u>	DC	Infecção	Infecção
<u>10010104</u>	F	Infecção	Processo Patológico: Invasão do corpo por microrganismos patogênicos que se reproduzem e multiplicam, originando doenças por lesão celular local, secreção de toxina ou reação antígeno-anticorpo.
<u>10028945</u>	DC	Infecção Ausente	Infecção Ausente
<u>10028950</u>	F	Infecção Ausente	Processo Positivo
<u>10005404</u>	F	Infecção Cruzada	Infecção
<u>10029915</u>	DC	Infecção do Trato Urinário	Infecção
<u>10011440</u>	L	Inferior	Posição Inferior-Superior
<u>10031571</u>	F	Infestação	Processo patológico
<u>10031345</u>	F	Infestação de Parasitas na Cabeça	Infestação
<u>10029927</u>	DC	Inflamação	Inflamação
<u>10010127</u>	F	Inflamação	Processo Patológico
<u>10010136</u>	A	Inflar	Executar: Encher alguma coisa com uma substância.
<u>10010162</u>	A	Informar	Ação: Contar alguma coisa para alguém.
<u>10010170</u>	F	Infraestrutura	Artefato: Construções básicas, por exemplo: estradas, pontes, rede de esgoto, relacionados com a base econômica de uma sociedade.
<u>10008101</u>	F	Ingestão de Alimentos	Nutrição: Processo de ingerir nutrientes tais como proteínas, minerais, carboidratos, gordura, vitaminas, necessários ao crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida.
<u>10008015</u>	F	Ingestão de Líquidos	Nutrição: Processo de ingerir líquidos contendo nutrientes e de água necessários ao crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida.
<u>10029873</u>	DC	Ingestão de Líquidos Prejudicada	Ingestão de Líquidos
<u>10000682</u>	DC	Ingestão Excessiva de Alimentos	Ingestão de Alimentos
<u>10000607</u>	DC	Ingestão Insuficiente de Alimentos	Ingestão de Alimentos
<u>10023009</u>	DC	Ingestão Nutricional Prejudicada	Nutrição

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10006932</u>	F	Inurgitamento	Processo Corporal
<u>10029728</u>	DC	Inurgitamento Mamário	Inurgitamento Mamário
<u>10003632</u>	F	Inurgitamento Mamário	Inurgitamento Prejudicado: Tumeção da mama, com dor e sensação de peso, acompanhada de acúmulo de leite, após o parto.
<u>10012681</u>	F	Inurgitamento Prejudicado	Inurgitamento
<u>10018764</u>	J	Iniciado	Progresso: Início ou começo.
<u>10010221</u>	A	Iniciar	Regular: Começar a fazer mudanças em alguma coisa ou fazer alguma coisa de modo diferente.
<u>10010245</u>	IC	Iniciar Analgesia Controlada pelo Paciente	Iniciar
<u>10010232</u>	IC	Iniciar Gerenciamento do Transporte	Iniciar
<u>10010250</u>	F	Iniciativa	Volição: Disposição para agir e introduzir novas ideias, ou tomar decisões e agir com coerência.
<u>10013689</u>	T	Início	Estado
<u>10010266</u>	A	Injetar	Inserir: Dirigir ou forçar uma agulha em uma parte do corpo, para introduzir substâncias.
<u>10025722</u>	DC	Inquietação	Inquietação
<u>10017138</u>	F	Inquietação	Hiperatividade: Sensação de inquietude, cansaço e formigamento profundo nos músculos, algumas vezes associado a fasciculação muscular e a sensação de picadas dolorosas.
<u>10010311</u>	F	Insegurança	Emoção Negativa: Sentimentos de incerteza, de falta de confiança, inadequação, timidez, comportamento estranho, desistir ou mudar de opinião quando confrontado com a opinião dos outros.
<u>10010324</u>	A	Inserir	Executar: Colocar, ajustar ou por alguma coisa no corpo ou em uma parte do corpo.
<u>10034200</u>	IC	Inserir Dispositivo de Acesso Vascular	Inserir
<u>10010330</u>	F	Insônia	Sono Prejudicado: Dificuldade crônica para dormir ou para permanecer adormecido durante a noite ou período de sono planejado, apesar da posição confortável num ambiente adequado; acordado, sem sono; frequentemente associada a fatores psicológicos ou físicos, tais como estresse emocional, ansiedade, dor, desconforto, tensão, distúrbio da função cerebral e abuso de drogas.
<u>10010348</u>	A	Inspecionar	Monitorar: Olhar de perto, de forma sistemática, para alguém ou alguma coisa.
<u>10010353</u>	A	Instalar	Executar: Colocar ou fixar um aparelho em posição para ser utilizado.
<u>10010369</u>	A	Instilar	Inserir: Introduzir um líquido em alguma coisa, gradativamente, em gotas.
<u>10008730</u>	L	Instituição de Saúde	Estrutura Social: Estrutura projetada e construída para apoiar o fornecimento de serviços de atenção à saúde, frequentemente associado com hospital, clínica.
<u>10010376</u>	A	Instruir	Ensinar: Dar informação sistemática a alguém sobre como fazer alguma coisa.
<u>10010382</u>	IC	Instruir Paciente	Instruir
<u>10019220</u>	M	Instrumento Cirúrgico	Dispositivo
<u>10002832</u>	M	Instrumento de Avaliação	Dispositivo de Avaliação
<u>10010400</u>	M	Insulina	Substância Corporal
<u>10010416</u>	F	Integridade	Condição: Ser íntegro, íntegro, não diminuído ou íntegro.
<u>10018241</u>	F	Integridade da Pele	Integridade
<u>10028501</u>	DC	Integridade da Pele Eficaz	Integridade da Pele
<u>10028517</u>	DC	Integridade da Pele Melhorada	Integridade da Pele Prejudicada

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10001290</u>	DC	Integridade da Pele Prejudicada	Integridade da Pele
<u>10003530</u>	F	Integridade Tissular	Integridade
<u>10028555</u>	DC	Integridade Tissular Corporal Eficaz	Integridade Tissular Corporal Eficaz
<u>10028474</u>	F	Integridade Tissular Corporal Eficaz	Integridade Tissular
<u>10012578</u>	F	Integridade Tissular Corporal Prejudicada	Integridade Tissular
<u>10028488</u>	DC	Integridade Tissular da Membrana Mucosa Oral Eficaz	Integridade Tissular Corporal Eficaz
<u>10001080</u>	DC	Integridade Tissular Prejudicada	Integridade Tissular Corporal Prejudicada
<u>10010485</u>	T	Intermitente	Sequência de Tempo: Parada ou pausa em intervalos, parar e começar em intervalos.
<u>10010492</u>	A	Interpretar	Avaliar: Entender ou explicar alguma coisa.
<u>10010503</u>	IC	Interpretar Resultado de Gasometria Arterial	Interpretar
<u>10010526</u>	A	Interromper	Alterar: Parar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa de modo diferente.
<u>10019587</u>	A	Interromper a gravidez	Tratar: Ações para terminar uma gestação não planejada, não desejada ou que ameaça a vida, por abortamento.
<u>10010519</u>	J	Interrompido	Progresso: Temporariamente suspenso.
<u>10019721</u>	T	Intervalo de Tempo	Fenômeno
<u>10010535</u>	A	Intervenção	Ação
<u>10034228</u>	A	Intervenção em Processo Corporal	Ação
<u>10034237</u>	A	Intervir em processo psicológico	Ação
<u>10010557</u>	L	Intestino	Componente do Sistema Gastrointestinal
<u>10000431</u>	DC	Intolerância à Atividade	Intolerância à Atividade
<u>10000408</u>	F	Intolerância à Atividade	Condição prejudicada: Falta de habilidade ou energia para resistir ou completar atividades.
<u>10007013</u>	F	Inveja	Emoção Negativa: Sentimento de descontentamento ou ressentimento originado pela melhor sorte de outra pessoa, grupo ou comunidade.
<u>10019283</u>	A	Investigar	Monitorar: Averiguar minuciosamente alguém ou alguma coisa, repetidamente ou regularmente em um período de tempo.
<u>10021653</u>	C	Irmã	Irmãos
<u>10021648</u>	C	Irmão	Irmãos
<u>10018097</u>	C	Irmãos	Membro da Família
<u>10010883</u>	A	Irrigar	Lavar: Lavar alguma coisa com um fluxo de líquido constante.
<u>10031332</u>	IC	Irrigar a Cera do Ouvido	Irrigar
<u>10029887</u>	DC	Isolamento Domiciliar	Isolamento Domiciliar
<u>10001647</u>	DC	Isolamento Social	Isolamento Social
<u>10018389</u>	F	Isolamento Social	Condição Prejudicada
<u>10010906</u>	A	Isolar	Restringir: Manter barreiras entre, separar alguém de outros.
<u>10010981</u>	J	Julgamento Positivo ou Negativo	Estado: Julgado positivamente ou julgado negativamente.
<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Má nutrição: Condição de severa deficiência de proteínas sem deficiência de calorias, principalmente em crianças; retardo do crescimento sem perda dramática de peso, acompanhado de alterações na pigmentação da pele e cabelo, diarreia, perda de apetite, nervosismo, irritabilidade, edema, anemia, dermatite ou deficiências de vitamina.
<u>10011377</u>	L	Lábio	Região Corporal

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10011090</u>	F	Laceração	Ferida Traumática: Ferida de bordas irregulares, esfaceladas, associada a lesão tissular intensa que, por vezes, ameaça a vida; e a perda de sangue e soro, acompanhada de risco de choque
<u>10011100</u>	F	Lactação	Processo de Secreção: Processo de síntese e secreção do leite humano pelas glândulas mamárias dos seios de mulher adulta, contendo carboidrato, proteínas, gordura suspensa, vitaminas e minerais; o leite humano serve como alimento básico para nutrir bebês e crianças.
<u>10029943</u>	DC	Lactação Prejudicada	Lactação
<u>10008879</u>	M	Lâmpada para aquecimento	Dispositivo para Aquecimento / Esfriamento
<u>10009030</u>	L	Lar	Estrutura Psicossocial
<u>10011137</u>	L	Laringe	Componente do Sistema Respiratório
<u>10011144</u>	M	Laser	Instrumento Cirúrgico
<u>10011163</u>	L	Lateralidade	Condição
<u>10011171</u>	L	Lateralidade de Cirurgia	Lateralidade
<u>10020935</u>	A	Lavar	Limpar: Fazer com que algo fique limpo com água ou outro líquido e um agente de limpeza.
<u>10011205</u>	A	Lavar Roupa	Lavar: Lavar, secar e passar ou limpar roupas.
<u>10017846</u>	F	Lavar-se	Lavar
<u>10011214</u>	F	Lei	Estrutura Psicossocial: Resoluções provenientes de autoridades, ditando regras, guias ou ordens legais aplicáveis a agências estatais e oficiais ou aos cidadãos, com relação a alguns aspectos da vida social.
<u>10013593</u>	F	Lei de Segurança Ocupacional	Lei: Existência de padrões de segurança para o ambiente de trabalho legalmente autorizado.
<u>10004353</u>	F	Lei do Trabalho Infantil	Lei: Existência de padrões que ditam a idade mínima com que uma pessoa pode ser empregada e as condições de trabalho para menores.
<u>10005040</u>	M	Lentes de Contato	Órtese
<u>10029936</u>	DC	Lesão	Lesão
<u>10010284</u>	F	Lesão	Trauma
<u>10019637</u>	F	Lesão Térmica	Lesão
<u>10031234</u>	F	Lesão Ambiental	Lesão
<u>10028966</u>	DC	Lesão Ausente	Lesão Ausente
<u>10028978</u>	F	Lesão Ausente	Processo Positivo
<u>10006643</u>	F	Lesão Elétrica	Lesão
<u>10033594</u>	DC	Lesão Elétrica Ausente	Lesão Elétrica Ausente
<u>10034318</u>	F	Lesão Elétrica Ausente	Processo Positivo
<u>10011832</u>	F	Lesão Mecânica	Lesão
<u>10029374</u>	DC	Lesão Perioperatória Ausente	Dano Perioperatório Ausente
<u>10029361</u>	F	Lesão Perioperatória Ausente	Processo Positivo
<u>10029678</u>	DC	Lesão por Abuso	Lesão por Abuso
<u>10029530</u>	F	Lesão por Abuso	Lesão
<u>10011159</u>	F	Lesão por Laser	Lesão
<u>10033616</u>	DC	Lesão por Laser Ausente	Lesão por Laser Ausente
<u>10034325</u>	F	Lesão por Laser Ausente	Processo Positivo
<u>10023111</u>	DC	Lesão por Posicionamento Perioperatório	Lesão por Posicionamento Perioperatório
<u>10014372</u>	F	Lesão por Posicionamento Perioperatório	Lesão
<u>10033628</u>	DC	Lesão por Posicionamento Perioperatório Ausente	Lesão por Posicionamento Perioperatório Ausente
<u>10034339</u>	F	Lesão por Posicionamento Perioperatório Ausente	Processo Positivo

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10016286</u>	F	Lesão por Radiação	Lesão
<u>10033637</u>	DC	Lesão por Radiação Ausente	Lesão por Radiação Ausente
<u>10034341</u>	F	Lesão por Radiação Ausente	Processo Positivo
<u>10030074</u>	DC	Lesão por Transferência	Lesão por Transferência
<u>10020024</u>	F	Lesão por Transferência	Lesão: Devida a mudança de lugar.
<u>10033659</u>	DC	Lesão por Transferência Ausente	Lesão por Transferência Ausente
<u>10034360</u>	F	Lesão por Transferência Ausente	Processo Positivo
<u>10004191</u>	F	Lesão Química	Lesão
<u>10033587</u>	DC	Lesão Química Ausente	Lesão Química Ausente
<u>10034302</u>	F	Lesão Química Ausente	Processo Positivo
<u>10033644</u>	DC	Lesão Térmica Ausente	Lesão Térmica Ausente
<u>10034356</u>	F	Lesão Térmica Ausente	Processo Positivo
<u>10025854</u>	J	Leve	Gravidade
<u>10004780</u>	F	Liderança da Comunidade	Liderar: Pessoas ou grupos que influenciam a comunidade e trazem mudanças, alcançando metas, gerenciando conflitos e questionamentos, e fornecendo orientação.
<u>10011233</u>	A	Liderar	Gerenciar: Antecipar; mostrar o caminho; obter, propositadamente, uma resposta desejada.
<u>10002897</u>	F	Ligação	Comportamento: Um laço ou vínculo afetivo.
<u>10027219</u>	DC	Ligação Afetiva Prejudicada Cuidador-Criança	Ligação Afetiva Cuidador-Criança
<u>10027183</u>	F	Ligação Criança - Cuidador	Ligação: Estabelecer relacionamento próximo entre o cuidador e a criança.
<u>10027196</u>	F	Ligação Criança - Pais	Ligação Criança - Cuidador: Estabelecer relacionamento próximo entre os pais e a criança.
<u>10028658</u>	DC	Ligação Eficaz Cuidador-Criança	Ligação Cuidador-Criança
<u>10017155</u>	A	Limitar	Restringir: Manter alguém ou alguma coisa dentro de limites.
<u>10004444</u>	A	Limpar	Executar: Remover sujeira ou agentes contaminantes; jogar no lixo.
<u>10002090</u>	F	Limpeza das Vias Aéreas	Processo de Sistema Respiratório: Manutenção da passagem de ar aberta, da boca para os alvéolos pulmonares, por meio da habilidade para limpar secreções ou obstruções do trato respiratório.
<u>10001051</u>	DC	Limpeza das Vias Aéreas Prejudicada	Limpeza das Vias Aéreas
<u>10027964</u>	DC	Limpeza Eficaz das Vias Aéreas	Limpeza das Vias Aéreas
<u>10019824</u>	L	Língua	Componente do Sistema Sensorial
<u>10011365</u>	M	Linimento	Material
<u>10023857</u>	F	Literacia	Habilidade
<u>10011401</u>	L	Litotomia	Posição corporal
<u>10019254</u>	L	Local da Cirurgia	Região Corporal
<u>10021258</u>	L	Local da Ferida	Região Corporal
<u>10010854</u>	L	Local de Dispositivo Invasivo	Região Corporal
<u>10021145</u>	L	Local de Trabalho	Estrutura Social
<u>10018032</u>	L	Local de Trabalho Protegido	Local de Trabalho
<u>10014676</u>	M	Ludoterapia	Terapia
<u>10012261</u>	F	Luto	Resposta Psicológica: Processo de resolução do pesar; reação emocional para ajudar a superar uma grande perda pessoal; sentimentos de grande pena ou perda, expressos por meio de luto e tristeza; agir conscientemente em relação a reações e emoções de pesar.
<u>10000726</u>	DC	Luto Antecipado	Luto
<u>10001183</u>	DC	Luto Disfuncional	Luto

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10007614</u>	F	Luto Familiar	Processo de Luto: Vivência de uma família após a perda de um ser amado ou de algo tangível ou inatingível; manifestação de sofrimento com sintomas físicos e emocionais em mais de um membro da família; atmosfera familiar de pesar e sofrimento, tristeza compartilhada e desorganização temporária da rotina familiar.
<u>10008487</u>	M	Luvas	Vestuário
<u>10019086</u>	F	Luz Solar	Radiação: Luz, calor e fonte de energia vital do sistema solar, influenciando a vida e o desenvolvimento de seres humanos.
<u>10011493</u>	F	Maceração	Ferida: Extensa abrasão do tecido de cobertura da superfície corporal, associada com a presença contínua de umidade e pele molhada.
<u>10027257</u>	C	Mãe	Pais
<u>10011602</u>	F	Má nutrição	Processo de Sistema Regulatório Prejudicado: Condição de nutrição pobre devido a ingestão desequilibrada ou a qualidade insuficiente de nutrientes, associada a dieta pobre, absorção prejudicada, associada a doenças que afetam a utilização de alimentos ou nutrientes.
<u>10003650</u>	L	Mama	Região Corporal
<u>10007793</u>	M	Mamadeira	Dispositivo para Alimentação
<u>10013224</u>	L	Mamilo	Região Corporal
<u>10031977</u>	IC	Manejar Cateter Urinário	Gerenciar
<u>10012226</u>	T	Manhã	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10011710</u>	A	Manipular	Executar: Mover manualmente uma parte do corpo.
<u>10016238</u>	M	Manta	Cobertor
<u>10011504</u>	A	Manter	Regular: Manter, reter ou continuar alguma coisa.
<u>10011515</u>	IC	Manter Confidencialidade	Manter
<u>10011527</u>	IC	Manter Dignidade e Privacidade	Manter
<u>10011536</u>	IC	Manter Saúde	Manter
<u>10031674</u>	IC	Manter Vias Aéreas	Manter
<u>10000918</u>	DC	Manutenção da Saúde Prejudicada	Capacidade para Realizar a Manutenção da Saúde
<u>10008661</u>	L	Mão	Região Corporal
<u>10011543</u>	M	Maquiagem	Material
<u>10011734</u>	F	Marasmo	Má nutrição: Condição de má nutrição severa e de inanição, principalmente em crianças; deficiência grave de proteínas e calorias, acompanhada de perda acentuada de tecido e músculos, desidratação, perda de gordura subcutânea, letargia e retardo no crescimento.
<u>10013945</u>	M	Marca-passo	Dispositivo Cardíaco Implantável
<u>10011752</u>	M	Máscara	Dispositivo para Cobertura
<u>10013909</u>	M	Máscara de Oxigênio	Dispositivo para Respiração
<u>10011768</u>	A	Massagear	Manipular: Pressionar e esfregar o corpo ou partes do corpo.
<u>10031983</u>	IC	Massagear Criança	Massagear
<u>10004250</u>	F	Mastigação	Comer ou beber: Decomposição mecânica de alimentos na boca, por meio de trituração com os dentes e movimento da língua.
<u>10011775</u>	M	Material	Entidade
<u>10011251</u>	M	Material de Aprendizagem	Dispositivo para Comunicação
<u>10010395</u>	M	Material de Instrução	Dispositivo para Comunicação
<u>10016433</u>	M	Material de Leitura	Dispositivo para Comunicação
<u>10019323</u>	M	Material de Sutura	Instrumento Cirúrgico
<u>10010947</u>	L	Maxilar	Região Corporal

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10011845</u>	A	Mediar	Negociar: Resolver ou acertar as diferenças, chegar a um acordo.
<u>10011866</u>	M	Medicação	Droga
<u>10014522</u>	M	Médico	Prestador de Cuidados
<u>10017439</u>	A	Medida de Segurança	Proteger: Executar atividades direcionadas a prevenir e evitar acidentes, riscos ou perigos conhecidos, que podem causar danos ou ferimentos. Desempenho de atividades direcionadas à manutenção de segurança no ambiente, associado ao uso de dispositivos de proteção tais como luvas e capacetes.
<u>10003065</u>	J	Médio	Tamanho
<u>10011813</u>	A	Medir	Avaliar: Averiguar números para os atributos de alguma coisa.
<u>10031996</u>	IC	Medir Pressão Sanguínea	Medir
<u>10032006</u>	IC	Medir Temperatura Corporal	Medir
<u>10011897</u>	F	Meditação	Comportamento Espiritual
<u>10000703</u>	DC	Medo	Medo
<u>10007738</u>	F	Medo	Emoção Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia, devido a causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às vezes de luta psicológica ou resposta de fuga.
<u>10026541</u>	F	Medo da Morte	Medo
<u>10026594</u>	F	Medo de Ser um Fardo para os Outros	Medo
<u>10027889</u>	DC	Medo Melhorado	Medo
<u>10006586</u>	M	Meia Elástica	Dispositivo
<u>10012022</u>	L	Meio	Posição Inferior-Superior
<u>10013282</u>	T	Meio-dia	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10026692</u>	J	Melhorado	Estado Julgado como Relativo
<u>10006945</u>	A	Melhorar	Promover: Aumentar, intensificar ou tornar melhor o que já era de boa qualidade.
<u>10012288</u>	L	Membrana Mucosa	Componente do sistema tegumentar: fina camada sem queratina, de cobertura natural da superfície interna do corpo, protegendo cavidades ou canais corporais, incluindo o revestimento da boca, nariz, vagina, tubo digestivo, vias respiratórias e trato geniturinário. A membrana mucosa protege a estrutura subjacente, secreta muco que lubrifica as estruturas a ela associadas, absorve água, sais e outras soluções.
<u>10013731</u>	L	Membrana Mucosa Oral	Membrana Mucosa
<u>10012760</u>	F	Membrana Mucosa Prejudicada	Membrana Mucosa
<u>10006351</u>	F	Membrana Mucosa Seca	Membrana Mucosa Prejudicada: Diminuição da umidade devido a desidratação ou doença.
<u>10002602</u>	M	Membro Artificial	Prótese
<u>10007596</u>	C	Membro da Família	Indivíduo
<u>10011907</u>	F	Memória	Processo Psicológico: Atos mentais pelos quais as sensações, impressões e ideias são estocadas e lembradas; registro mental, retenção e lembrança de experiência passada, conhecimento, ideias, sensações e pensamentos.
<u>10028435</u>	DC	Memória Eficaz	Memória Eficaz
<u>10028426</u>	F	Memória Eficaz	Memória
<u>10001203</u>	DC	Memória Prejudicada	Memória Prejudicada
<u>10012756</u>	F	Memória Prejudicada	Memória
<u>10018078</u>	F	Memória Recente	Memória: Capacidade para lembrar eventos ou experiências recentes.
<u>10011429</u>	F	Memória Remota	Memória: Capacidade para relembrar eventos ou experiências passados.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10011924</u>	T	Menarca	Período de Desenvolvimento: Início do ciclo menstrual, usualmente começando entre a idade de 9 e 17 anos.
<u>10011930</u>	T	Menopausa	Período de Desenvolvimento: Término da capacidade reprodutiva feminina; climatério; fim dos ciclos menstruais e da produção de hormônios, usualmente começando entre os 45 e 60 anos, podendo ocorrer antes, devido a doenças ou remoção cirúrgica do útero e de ambos os ovários.
<u>10011948</u>	F	Menorragia	Sangramento: Sangramento menstrual que é excessivo em número de dias ou em quantidade de sangue.
<u>10011976</u>	F	Menstruação	Processo do Sistema Reprodutivo: Ciclo recorrente de desprendimento, crescimento e proliferação do endométrio do útero, como menstruação; a duração média do ciclo menstrual, desde o primeiro dia de sangramento ao primeiro dia de outro, é de 28 dias; a duração e a quantidade variam; o ciclo menstrual começa na menarca e termina na menopausa.
<u>10012219</u>	T	Mês	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10012005</u>	F	Metabolismo	Conjunto de Processos Corporais: Soma de todos os processos químicos que resultam em crescimento, geração de energia, eliminação de excretas e regulação das funções corporais, relativos à distribuição de nutrientes no sangue após a digestão, aumento da taxa metabólica associado a exercício, temperatura corporal elevada, atividade hormonal ou digestão.
<u>10020450</u>	F	Micção	Processo do Sistema Urinário
<u>10012986</u>	F	Micção Prejudicada	Micção
<u>10012014</u>	F	Microrganismo	Organismo: Organismo microscópico influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10012080</u>	A	Minimizar	Alterar: Reduzir a uma quantia, tamanho ou grau menor.
<u>10012098</u>	IC	Minimizar Duração da Cirurgia	Minimizar
<u>10028461</u>	DC	Mobilidade Eficaz	Habilidade para Mobilizar-se
<u>10021068</u>	F	Mobilidade em Cadeira de Rodas	Habilidade para Mover-se
<u>10003181</u>	F	Mobilidade no Leito	Habilidade para Mover-se
<u>10029240</u>	DC	Mobilidade Positiva no Leito	Mobilidade no Leito
<u>10001219</u>	DC	Mobilidade Prejudicada	Capacidade para Mobilizar-se
<u>10001363</u>	DC	Mobilidade Prejudicada em Cadeira de Rodas	Mobilidade em Cadeira de Rodas
<u>10001067</u>	DC	Mobilidade Prejudicada na Cama	Mobilidade na Cama
<u>10012120</u>	A	Mobilizar	Executar: Tornar alguma coisa móvel.
<u>10025865</u>	J	Moderado	Gravidade
<u>10018343</u>	A	Molhar	Banhar: Fazer com que alguma coisa absorva tanto líquido quanto possível.
<u>10003873</u>	M	Monitor Cardíaco	Dispositivo para Mobilização
<u>10005126</u>	M	Monitor de Contração Uterina	Dispositivo para Mobilização
<u>10012154</u>	A	Monitorar	Determinar: Exame minucioso, feito em ocasiões repetidas ou regulares, em alguém ou alguma coisa.
<u>10032075</u>	IC	Monitorar Abuso Infantil	Monitorar
<u>10032081</u>	IC	Monitorar Altura	Monitorar
<u>10034285</u>	IC	Monitorar Condição Cardíaca	Monitorar
<u>10012183</u>	IC	Monitorar Condição Fisiológica	Monitorar
<u>10012196</u>	IC	Monitorar Condição Respiratória	Monitorar
<u>10032068</u>	IC	Monitorar Enfrentamento Familiar Prejudicado	Monitorar
<u>10032034</u>	IC	Monitorar Glicose Sanguínea	Monitorar
<u>10032121</u>	IC	Monitorar Peso	Monitorar
<u>10032052</u>	IC	Monitorar Pressão Sanguínea	Monitorar
<u>10032109</u>	IC	Monitorar Resposta à Terapêutica	Monitorar

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10032099</u>	IC	Monitorar Resultado Laboratorial	Monitorar
<u>10032047</u>	IC	Monitorar Saturação de Oxigênio Sanguíneo por meio de Oxímetro de Pulso	Monitorar
<u>10012203</u>	IC	Monitorar Sinais e Sintomas de Infecção	Monitorar
<u>10032113</u>	IC	Monitorar Sinais Vitais	Monitorar
<u>10012165</u>	IC	Monitorar Temperatura Corporal	Monitorar
<u>10023944</u>	IC	Monitorar Uso de Alarme de Emergência	Monitorar
<u>10005560</u>	F	Morte	Evento ou episódio
<u>10006403</u>	F	Morte	Processo Corporal: Diminuição gradual ou abrupta nos processos corporais levando ao fim da vida.
<u>10019040</u>	F	Morte Súbita na Infância	Morte
<u>10012242</u>	A	Motivar	Promover: Fazer alguém agir de uma forma particular ou estimular o interesse de alguém em uma atividade.
<u>10012274</u>	F	Movimento	Processo Corporal
<u>10000393</u>	M	Movimento Ativo de Articulações	Técnica de Exercício Muscular ou Articular: movimento de articulações com ou sem assistência.
<u>10003414</u>	F	Movimento Corporal	Processo do Sistema Musculoesquelético: Movimento espontâneo, voluntário ou involuntário, dos músculos e articulações.
<u>10014109</u>	M	Movimento Passivo de Articulações	Técnica de Exercício Muscular ou Articular: Movimento de articulações com assistência.
<u>10026967</u>	DC	Mucosa Oral Prejudicada	Integridade Tissular Prejudicada
<u>10012290</u>	L	Músculo	Componente do Sistema Musculoesquelético
<u>10012371</u>	M	Musicoterapia	Terapia
<u>10012385</u>	F	Mutilação	Comportamento Agressivo: Destruição de partes do corpo; dano ou injúria corporal, associada a corte de membros; queimadura de pele ou de órgãos, associada a atos de tortura espontâneos, deliberados ou planejados, ou como parte de hábitos culturais ou crenças religiosas.
<u>10008418</u>	F	Mutilação Genital	Mutilação: Excisão de partes ou de toda a genitália externa masculina ou feminina em bebês, crianças ou adultos, associada a ritos de passagem e, como tal, justificada por hábitos culturais, crenças religiosas ou tortura.
<u>10007835</u>	F	Mutilação Genital Feminina	Mutilação Genital: Excisão de partes ou de toda a genitália externa e órgãos sexuais de bebês, crianças ou adultos do sexo feminino, interferindo na função sexual, gestação ou parto.
<u>10011562</u>	F	Mutilação Genital Masculina	Mutilação Genital: Excisão de partes ou de toda a genitália externa de bebês ou adultos do sexo masculino, associada a ritos de passagem e, como tal, justificada por hábitos culturais ou crenças religiosas, excluindo-se a circuncisão genital masculina.
<u>10003792</u>	L	Nádega	Região Corporal
<u>10032178</u>	F	Não Aderência ao Regime de Imunização	Não Aderência ao Regime
<u>10001371</u>	DC	Não Adesão	Não Adesão
<u>10013248</u>	F	Não Adesão	Condição Prejudicada: Não seguimento ou não conformação ao regime terapêutico.
<u>10021682</u>	DC	Não Adesão à Medicação	Não Adesão à Medicação
<u>10025189</u>	F	Não Adesão à Medicação	Não Adesão ao Regime
<u>10022657</u>	DC	Não Adesão ao Exercício	Não Adesão ao Exercício
<u>10025191</u>	F	Não Adesão ao Exercício	Não Adesão ao Regime
<u>10022155</u>	DC	Não Adesão ao Regime	Não Adesão ao Regime
<u>10025170</u>	F	Não Adesão ao Regime	Não Adesão

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10030026</u>	DC	Não Adesão ao Regime de Imunização	Não Adesão ao Regime de Imunização
<u>10022117</u>	DC	Não Adesão ao Regime Dietético	Não Adesão ao Regime Dietético
<u>10025143</u>	F	Não Adesão ao Regime Dietético	Não Adesão ao Regime
<u>10022101</u>	DC	Não Adesão ao Teste Diagnóstico	Não Adesão ao Teste Diagnóstico
<u>10025136</u>	F	Não Adesão ao Teste Diagnóstico	Não Adesão ao Regime
<u>10025158</u>	F	Não Adesão ao Volume de Líquidos	Não Adesão ao Regime
<u>10022129</u>	DC	Não Adesão ao Volume de Líquidos	Não Adesão ao Volume de Líquidos
<u>10022140</u>	DC	Não Adesão às Medidas de Segurança	Não Adesão às Medidas de Segurança
<u>10025162</u>	F	Não Adesão às Precauções de Segurança	Não Aderência ao Regime
<u>10034216</u>	A	Não Intervir em Processos Corporais e Psicológicos	Ação
<u>10013314</u>	L	Nariz	Componente do Sistema Sensorial
<u>10004307</u>	T	Nascimento	Evento ou Episódio: Dar à luz uma criança, trazendo uma nova pessoa ao mundo.
<u>10000859</u>	DC	Náusea	Náusea
<u>10012453</u>	F	Náusea	Percepção Prejudicada: Sensação de enjoo com tendência para vomitar; sensação desagradável vagamente relacionada com o epigástrio e abdome, agravada pelo sabor ou pelo cheiro.
<u>10028984</u>	DC	Náusea Ausente	Náusea Ausente
<u>10028997</u>	F	Náusea Ausente	Percepção Positiva
<u>10012469</u>	M	Nebulizador	Dispositivo para Respiração
<u>10012495</u>	F	Necessidade	Condição
<u>10030878</u>	F	Necessidade de Cuidado	Condição
<u>10031350</u>	F	Necessidade de Cuidado de Saúde e Social	Necessidade de Cuidado
<u>10005946</u>	F	Necessidade Dietética	Necessidade
<u>10012482</u>	F	Necrose	Ferida Traumática: Morte do tecido associada a inflamação local, processo infeccioso ou maligno ou lesão mecânica do tecido. Os níveis estão graduados, de acordo com a severidade, associada à duração da falta de oxigenação do tecido, desde pele esbranquiçada e pálida, acompanhada de dor intensa devido a afecção dos nervos superficiais, até necrose azul e preta da pele, perda de sensibilidade e dor, devido a lesões nervosas, com alto risco para infecções da ferida, perda de tecido danificado e partes do corpo.
<u>10032145</u>	L	Nefrostomia	Estoma
<u>10000624</u>	DC	Negação	Negação
<u>10005721</u>	F	Negação	Processo de Enfrentamento Prejudicado: Evitar ou não reconhecer o conhecimento ou significado de um evento, a fim de minimizar a ansiedade ou conflito.
<u>10027870</u>	DC	Negação Melhorada	Negação
<u>10033462</u>	F	Negligência	Comportamento Prejudicado: Falha em proporcionar carinho ou atenção apropriados; indiferença.
<u>10033458</u>	F	Negligência de Criança	Negligência
<u>10033443</u>	F	Negligência de Idoso	Negligência
<u>10033573</u>	DC	Negligência Unilateral	Negligência Unilateral
<u>10034478</u>	F	Negligência Unilateral	Percepção Prejudicada: Perda da habilidade para reconhecer um lado do corpo, ou falta percebida de conscientização de um lado do corpo.
<u>10033525</u>	DC	Negligência Unilateral Melhorada	Negligência Unilateral
<u>10005436</u>	A	Negociação Cultural	Negociar: Vincular processos e expectativas do sistema de saúde local a paciente e família de uma cultura diferente.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10013037</u>	A	Negociar	Contratar: Conferenciar com alguém para obter um compromisso ou acordo.
<u>10013253</u>	J	Nenhum	Extensão: Nada, nenhuma parte.
<u>10013063</u>	L	Nervo	Componente do Sistema Nervoso
<u>10013071</u>	F	Nervosismo	Emoção Negativa: Sentimento de superexcitação associado a instabilidade, tremor, tremor das mãos, rubor na face.
<u>10000270</u>	J	Nível Absoluto	Estado
<u>10034373</u>	F	Nível de Açúcar Sanguíneo Eficaz	Processo do Sistema Regulatório Eficaz
<u>10011320</u>	F	Nível de Pobreza	Taxa: Taxa relativa do número de membros de uma comunidade ou sociedade com falta de recursos financeiros ou materiais para atender um esperado nível de necessidades básicas.
<u>10033685</u>	DC	Nível Eficaz de Glicose Sanguínea	Nível Eficaz de Glicose Sanguínea
<u>10007343</u>	J	Nível Esperado	Nível Absoluto: Quantidade, concentração ou intensidade média, esperada ou provável.
<u>10013207</u>	T	Noite	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10013295</u>	J	Normal	Estado de Normalidade: De acordo com uma norma; típico; padrão; estado usual ou esperado.
<u>10001917</u>	A	Notificar	Guiar: Sugerir que o curso de uma ação promovida seja seguido.
<u>10030455</u>	IC	Notificar Sobre a Habitação	Assessorar
<u>10030440</u>	IC	Notificar Sobre o Emprego	Assessorar
<u>10013173</u>	T	Nunca	Frequência: A taxa de repetição durante um intervalo de tempo é igual a 0 (zero).
<u>10013403</u>	F	Nutrição	Condição Nutricional: Quantidade e qualidade de nutrientes ou alimentos ingeridos.
<u>10013398</u>	M	Nutriente	Material
<u>10013457</u>	F	Obesidade	Sobrepeso: Circunstância de peso corporal elevado e massa corporal normalmente de mais de 20 % acima do peso ideal, aumento anormal da proporção de células gordurosas, principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a excesso ou ingestão contínua de nutrientes, excesso de alimentos e falta de exercício físico por um longo período de tempo.
<u>10013474</u>	A	Observar	Determinar: Notar e olhar cuidadosamente alguém ou alguma coisa.
<u>10013461</u>	IC	Observar Lesão	Observar
<u>10013490</u>	IC	Observar Lesão Elétrica	Observar
<u>10013501</u>	IC	Observar Lesão por Laser	Observar
<u>10013529</u>	IC	Observar Lesão por Radiação	Observar
<u>10013538</u>	IC	Observar Lesão por Transferência	Observar
<u>10013488</u>	IC	Observar Lesão Química	Observar
<u>10013517</u>	IC	Observar Percepção Alterada	Observar
<u>10013540</u>	F	Obsessão	Preocupação: Pensamento ou ideia persistente com que a mente está contínua e involuntariamente preocupada; pensamentos sugestivos de atos irracionais; repetição do pensamento; pensamentos sobre detalhes triviais e irrelevantes; ideias incongruentes, sem base na realidade, e que não podem ser eliminadas pela lógica ou razão, associadas a comportamento compulsivo.
10000567	DC	Obstipação	Obstipação
10004999	F	Obstipação	Processo do Sistema Gastrointestinal Prejudicado: Diminuição na frequência de defecação, acompanhada por dificuldade ou passagem incompleta de fezes; passagem de fezes excessivamente secas e endurecidas.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10001392</u>	DC	Obstipação Percebida	Obstipação Percebida
<u>10014258</u>	F	Obstipação Percebida	Percepção Prejudicada
<u>10027891</u>	DC	Obstipação Percebida Melhorada	Obstipação Percebida
<u>10013555</u>	F	Obstrução	Processo
<u>10013572</u>	A	Obter	Gerenciar: Tomar posse de alguma coisa, adquirir.
<u>10002673</u>	A	Obter dados	Avaliar: Estimar o tamanho, qualidade e significância de alguma coisa.
<u>10030687</u>	IC	Obter dados durante Admissão	Obter Dados
<u>10030673</u>	IC	Obter Dados Durante Encontro	Obter Dados
<u>10026249</u>	IC	Obter Dados sobre a Aceitação da Condição de Saúde	Obter Dados
<u>10024185</u>	IC	Obter Dados sobre Adesão	Obter Dados
<u>10026064</u>	IC	Obter Dados sobre Ambiente	Obter Dados
<u>10024298</u>	IC	Obter Dados sobre Apoio Social	Obter Dados
<u>10026040</u>	IC	Obter Dados sobre as Capacidades	Obter Dados
<u>10002694</u>	IC	Obter Dados sobre Atitude Frente à Condição Nutricional	Obter Dados
<u>10024192</u>	IC	Obter Dados sobre Atitude Frente à Doença	Obter Dados
<u>10002687</u>	IC	Obter Dados sobre Atitude Frente ao Gerenciamento da Medicação	Obter Dados
<u>10024205</u>	IC	Obter Dados sobre Atitude Frente ao Regime de Tratamento	Obter Dados
<u>10021844</u>	IC	Obter Dados sobre Autocuidado	Obter Dados
<u>10030747</u>	IC	Obter Dados sobre Autocuidado com a Pele	Obter Dados
<u>10024280</u>	IC	Obter Dados sobre Autoeficácia	Obter Dados
<u>10027079</u>	IC	Obter Dados sobre Autoestima	Obter Dados
<u>10027080</u>	IC	Obter Dados sobre Autoimagem	Obter Dados
<u>10024214</u>	IC	Obter Dados sobre Barreiras para Adesão	Obter Dados
<u>10025883</u>	IC	Obter Dados sobre Cognição	Obter Dados
<u>10002747</u>	IC	Obter Dados sobre Comportamento de Ingestão de Alimentos e Bebidas	Obter Dados
<u>10002706</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Cardíaca Usando Dispositivo de Monitoramento	Obter Dados
<u>10030625</u>	IC	Obter Dados sobre Condição da Habitação	Obter dados
<u>10030768</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Espiritual	Obter Dados
<u>10030694</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Fisiológica	Obter Dados
<u>10002768</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Neurológica depois da Cirurgia	Obter Dados
<u>10030660</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Nutricional	Obter Dados
<u>10030734</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Psicológica	Obter Dados
<u>10002799</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Respiratória usando Dispositivo de Monitoramento	Obter Dados
<u>10030752</u>	IC	Obter Dados sobre Condição Social	Obter Dados
<u>10033882</u>	IC	Obter Dados sobre Conhecimento	Obter dados
<u>10030639</u>	IC	Obter Dados sobre Conhecimento da Doença	Obter dados
<u>10033876</u>	IC	Obter Dados sobre Conhecimento do Cuidador	Obter Dados sobre Cuidador
<u>10030591</u>	IC	Obter Dados sobre Conhecimento Familiar Relativo à Doença	Obter Dados
<u>10002752</u>	IC	Obter Dados sobre Conhecimento Relativo ao Cuidado e Cicatrização de	Obter Dados

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
		Ferida	
<u>10030558</u>	IC	Obter Dados sobre Continência Intestinal	Obter Dados
<u>10030781</u>	IC	Obter Dados sobre Continência Urinária	Obter Dados
<u>10002710</u>	IC	Obter Dados sobre Controle da Dor	Obter Dados
<u>10026161</u>	IC	Obter Dados sobre Controle de Sintomas	Obter Dados
<u>10024308</u>	IC	Obter Dados sobre Crença Espiritual	Obter Dados
<u>10024312</u>	IC	Obter Dados sobre Crença Espiritual da Família	Obter Dados
<u>10024233</u>	IC	Obter Dados sobre Crenças Culturais	Obter Dados
<u>10030562</u>	IC	Obter Dados sobre Cuidador	Obter Dados
<u>10026055</u>	IC	Obter Dados sobre Depressão	Obter Dados
<u>10030570</u>	IC	Obter Dados sobre Desenvolvimento da Criança	Obter Dados
<u>10026119</u>	IC	Obter Dados sobre Dor	Obter Dados
<u>10002723</u>	IC	Obter Dados sobre Enfrentamento	Obter Dados
<u>10026600</u>	IC	Obter Dados sobre Enfrentamento Familiar	Obter Dados
<u>10024222</u>	IC	Obter Dados sobre Estresse do Cuidador	Obter Dados
<u>10026072</u>	IC	Obter Dados sobre Expectativas	Obter Dados
<u>10002775</u>	IC	Obter Dados sobre Exposição à Radiação	Obter Dados
<u>10026086</u>	IC	Obter Dados sobre Fadiga	Obter Dados
<u>10030799</u>	IC	Obter Dados sobre Ferida	Obter Dados
<u>10030543</u>	IC	Obter Dados sobre Fluxo Sanguíneo Arterial Usando Ultrassom	Obter Dados
<u>10030515</u>	IC	Obter Dados sobre Habilidade para Comunicação pela Fala	Obter Dados
<u>10030527</u>	IC	Obter Dados sobre Habilidade para Mobilizar-se	Obter Dados
<u>10030536</u>	IC	Obter Dados sobre Habilidade para Preparar Alimentos	Obter Dados
<u>10033922</u>	IC	Obter Dados sobre Integridade da Pele	Obter Dados
<u>10033933</u>	IC	Obter Dados sobre Integridade da Pele Depois da Cirurgia	Obter Dados
<u>10024267</u>	IC	Obter Dados sobre Medo	Obter Dados
<u>10026093</u>	IC	Obter Dados sobre Medo da Morte	Obter Dados
<u>10026254</u>	IC	Obter Dados sobre Medo de Ser um Fardo para os Outros	Obter Dados
<u>10033368</u>	IC	Obter Dados sobre Necessidade	Obter Dados
<u>10030618</u>	IC	Obter Dados sobre Necessidade de Cuidado de Saúde e Social	Obter Dados
<u>10024246</u>	IC	Obter Dados sobre Negação	Obter Dados
<u>10024251</u>	IC	Obter Dados sobre Padrão de Exercícios	Obter Dados
<u>10030641</u>	IC	Obter Dados sobre Padrão de Mobilidade	Obter Dados
<u>10026142</u>	IC	Obter Dados sobre Papéis	Obter Dados
<u>10030775</u>	IC	Obter Dados sobre Perfusão Tissular	Obter Dados
<u>10026103</u>	IC	Obter Dados sobre Pesar	Obter Dados
<u>10030602</u>	IC	Obter Dados sobre Processo Familiar	Obter Dados
<u>10002781</u>	IC	Obter Dados sobre Prontidão para Aprender	Obter Dados
<u>10024279</u>	IC	Obter Dados sobre Resposta à Orientação	Obter Dados
<u>10030656</u>	IC	Obter Dados sobre Retenção Urinária usando Ultrassom	Obter Dados

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10033895</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Complicação Adquirida no Hospital	Obter Dados
<u>10030706</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Depressão Pós-parto	Obter Dados
<u>10033905</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Hipertermia	Obter Dados
<u>10002809</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Hipotermia	Obter Dados
<u>10030723</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Lesão por Transferência	Obter Dados
<u>10002813</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Perfusão Tissular Ineficaz	Obter Dados
<u>10023520</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Queda	Obter Dados
<u>10033914</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Termorregulação Negativa	Obter Dados
<u>10030710</u>	IC	Obter Dados sobre Risco de Úlcera por Pressão	Obter Dados
<u>10030589</u>	IC	Obter Dados sobre Suporte Emocional	Obter Dados
<u>10022912</u>	IC	Obter Dados sobre Suprimento (Provisão) de Medicação	Obter Dados
<u>10002821</u>	IC	Obter Dados sobre Susceptibilidade a Infecção	Obter Dados
<u>10024320</u>	IC	Obter Dados sobre Terapias Tradicionais	Obter Dados
<u>10008460</u>	M	Óculos	Órtese
<u>10008206</u>	F	Odor Fétido	Condição Prejudicada: Cheiro ofensivo ao olfato.
<u>10013636</u>	A	Oferecer	Distribuir: Dar uma oportunidade para (alguém).
<u>10013662</u>	M	Óleo	Material
<u>10018327</u>	F	Olfato	Percepção Sensorial: Faculdade para perceber odores, devido a respostas a estímulos dos órgãos olfativos; capacidade para sentir odores.
<u>10027344</u>	DC	Olfato Eficaz	Habilidade para Sentir (Olfato)
<u>10007452</u>	L	Olhos	Componente do Sistema Sensorial
<u>10021289</u>	T	Ontem	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10013754</u>	A	Ordenar	Gerenciar: Dar um comando; requerer o fornecimento de algo.
<u>10013765</u>	IC	Ordenar o Plano de Cuidado	Ordenar
<u>10012079</u>	A	Ordenhar	Manipular: Usar pressão manual e friccionar a mama com as mãos para retirar o leite.
<u>10013783</u>	F	Organismo	Entidade
<u>10013806</u>	A	Organizar	Gerenciar: Organizar alguma coisa, isto é, colocar alguma coisa em ordem.
<u>10015727</u>	F	Orgulho	Emoção: Sentimentos de otimismo e satisfação nas realizações, qualidades e bens que dão crédito a alguém, e opinião sobre o valor e importância de uma pessoa.
<u>10013810</u>	F	Orientação	Condição: Relação determinada com o ambiente em termos de tempo, tal como o ano, estação, mês, dia, hora precisa; em termos de lugar em um determinado ponto no tempo, tal como país, província, cidade, local de trabalho, lar; em termos de conscientização da própria identidade, como a idade, data de nascimento; e em termos de reconhecimento das pessoas ao redor.
<u>10002401</u>	A	Orientação antecipatória	Guiar: Direcionar as pessoas em assuntos relacionados à saúde, antes do evento.
<u>10028586</u>	DC	Orientação Melhorada	Desorientação
<u>10013834</u>	M	Órtese	Dispositivo Corretivo
<u>10013823</u>	F	Ortopneia	Dispneia de Repouso: Respiração curta na posição supina ou reclinado.
<u>10003553</u>	L	Osso	Componente do Sistema Musculoesquelético

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10014227</u>	L	Osso Pélvico	Osso
<u>10013847</u>	M	Ostomia	Cirurgia
<u>10013712</u>	A	Otimizar	Manter: Alcançar o melhor resultado.
<u>10006488</u>	L	Ouvido	Componente do Sistema Sensorial
<u>10011383</u>	A	Ouvir	Comunicar: Fazer um esforço para ouvir outras pessoas, escutar atentamente o que os outros dizem, prestar atenção e responder aos outros.
<u>10013868</u>	L	Ovário	Parte do Sistema Reprodutivo Feminino
<u>10013881</u>	F	Overdose	Comportamento Autodestrutivo: Ingestão, por iniciativa própria, de dose letal de uma droga, associada a toxicodependência, consumo habitual de droga.
<u>10013921</u>	M	Oxigenoterapia	Terapia
<u>10032551</u>	M	Oxímetro de pulso	Dispositivo
<u>10014132</u>	C	Paciente	Indivíduo
<u>10006529</u>	F	Padrão Alimentar	Padrão de Ingestão de Alimentos ou Líquidos
<u>10005637</u>	F	Padrão de Defecação	Padrão de Eliminação
<u>10006731</u>	F	Padrão de Eliminação	Comportamento
<u>10007294</u>	F	Padrão de Exercício	Comportamento
<u>10009292</u>	F	Padrão de Higiene	Comportamento
<u>10032204</u>	F	Padrão de Higiene Oral	Comportamento
<u>10006540</u>	F	Padrão de Ingestão de Alimentos ou Líquidos	Comportamento
<u>10006282</u>	F	Padrão de Ingestão de Líquidos	Padrão de Ingestão de Alimentos ou Líquidos
<u>10020466</u>	F	Padrão de Micção	Padrão de Eliminação
<u>10012112</u>	F	Padrão de Mobilidade	Comportamento
<u>10017129</u>	F	Padrão de Repouso	Comportamento
<u>10018287</u>	F	Padrão de Sono	Comportamento
<u>10030279</u>	DC	Padrão de Sono Eficaz	Padrão de Sono
<u>10001098</u>	DC	Padrão Prejudicado de Amamentação	Amamentação
<u>10022043</u>	DC	Padrão Prejudicado de Exercício	Padrão de Exercício
<u>10001300</u>	DC	Padrão Prejudicado de Sono	Padrão de Sono Prejudicado
<u>10003678</u>	F	Padrão Respiratório	Comportamento
<u>10027972</u>	DC	Padrão Respiratório Eficaz	Padrão Respiratório
<u>10001108</u>	DC	Padrão Respiratório Prejudicado	Padrão Respiratório
<u>10027261</u>	C	Pai	Pais
<u>10014023</u>	C	Pais	Membro da Família
<u>10019458</u>	F	Paladar	Percepção Sensorial: Faculdade para perceber sabores, devido a respostas a estímulos dos órgãos gustativos; capacidade para saborear alimento e bebida.
<u>10028538</u>	DC	Paladar Eficaz	Habilidade para Sentir (Paladar)
<u>10013984</u>	A	Paliar	Gerenciar: Fornecer conforto ou controlar a dor de uma pessoa com uma doença terminal por meio de apoio físico, emocional, psicológico ou espiritual.
<u>10013997</u>	A	Palpar	Examinar: Examinar as partes corporais usando as mãos.
<u>10007468</u>	L	Pálpebra	Região Corporal
<u>10017321</u>	F	Papel	Característica: Interagir de acordo com um conjunto de expectativas implícitas e explícitas, regras e padrões de comportamento esperado por outros.
<u>10018549</u>	F	Papel da Amostra	Papel da Entidade

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10008500</u>	F	Papel da Avó	Papel do Membro da Família: Conduzir interações de acordo com a responsabilidade de ser uma avó. Reflete as expectativas de membros familiares, amigos e sociedade de um comportamento apropriado ou impróprio para uma avó; manifesta tal expectativa no comportamento atual e no sentido dos valores. O termo é usado principalmente com relação à promoção de um crescimento e desenvolvimento ótimo de netos.
<u>10004831</u>	F	Papel da Comunidade	Papel Grupal
<u>10007651</u>	F	Papel da Família	Papel Grupal
<u>10004297</u>	F	Papel da Família na Parturição	Papel da Família
<u>10021132</u>	F	Papel da Força de Trabalho	Papel Grupal
<u>10018182</u>	F	Papel da Irmã	Papel dos Irmãos
<u>10018819</u>	F	Papel da Madrasta	Papel da Mãe
<u>10012235</u>	F	Papel da Mãe	Papel Parental: Interagir de acordo com as responsabilidades de ser mãe; expectativas internalizadas por membros familiares, amigos e sociedade do que seja o comportamento apropriado ou impróprio do papel de mulheres grávidas e das mães.
<u>10007336</u>	F	Papel da Unidade Familiar Expandida	Papel da Família: Interações de membros de uma família estendida
<u>10026980</u>	F	Papel de Apoio	Papel
<u>10027005</u>	F	Papel de Apoio Emocional	Papel de Apoio
<u>10027014</u>	F	Papel de Apoio Espiritual	Papel de Apoio
<u>10026998</u>	F	Papel de Apoio Familiar	Papel de Apoio
<u>10026979</u>	F	Papel de Apoio Social	Papel de Apoio
<u>10006141</u>	F	Papel de Diversão	Processo de Papel
<u>10017332</u>	F	Papel de Entidade	Papel
<u>10008397</u>	F	Papel de Gênero	Papel do Indivíduo: Interagir de acordo com a identidade de ser de um sexo ou de outro; expectativas internalizadas dos indivíduos e sociedade com relação ao que seja o comportamento apropriado ou impróprio comportamento do papel de homem e mulher, expressando estas expectativas em comportamentos e valores.
<u>10015715</u>	F	Papel de Prevenção	Papel: Agir para manter ou evitar que algo aconteça.
<u>10018468</u>	F	Papel do Assistente Social	Papel do Prestador de Cuidados
<u>10008494</u>	F	Papel do Avô	Papel do Membro da Família: Conduzir interações de acordo com a responsabilidade de ser um avô. Reflete as expectativas de membros familiares, amigos e sociedade de um comportamento apropriado ou impróprio para um avô; manifesta tal expectativa no comportamento atual e no sentido dos valores. O termo é usado principalmente com relação à promoção de um crescimento e desenvolvimento ótimo de netos.
<u>10005283</u>	F	Papel do Casal	Papel da Família
<u>10019208</u>	F	Papel do Cirurgião	Papel do Prestador de Cuidados
<u>10003962</u>	F	Papel do Cuidador	Papel do Indivíduo: Interação de acordo com as responsabilidades de cuidar de alguém; expectativas internalizadas das instituições de saúde e dos profissionais de saúde, dos membros familiares e da sociedade, com relação a comportamentos apropriados ou impróprios de um cuidador, expressando estas expectativas como comportamentos e valores, principalmente em relação ao cuidado de um membro familiar dependente.
<u>10013346</u>	F	Papel do Enfermeiro	Papel do Prestador de Cuidados

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10018680</u>	F	Papel de Esposo(a)	Papel do Membro da Família
<u>10018928</u>	F	Papel do Estudante	Papel do Indivíduo: Interagir de acordo com a identidade e responsabilidades de ser um estudante, comportamentos esperados de estar na escola ou participar na educação, principalmente em relação ao desenvolvimento intelectual e pessoal durante a adolescência.
<u>10014465</u>	F	Papel do Farmacêutico	Papel do Prestador de Cuidados
<u>10014551</u>	F	Papel do Fisioterapeuta	Papel do Prestador de Cuidados
<u>10027606</u>	F	Papel do Guardião Legal	Papel do Indivíduo
<u>10017350</u>	F	Papel do Indivíduo	Papel do Organismo
<u>10003716</u>	F	Papel do Irmão	Papel dos Irmãos
<u>10014669</u>	F	Papel do Jogo	Papel do Lazer: Interação em atividade espontânea ou jogo organizado, participar de jogos, ocupar-se da própria distração, principalmente com relação ao desenvolvimento da criança.
<u>10011308</u>	F	Papel do Lazer	Processo de Papel
<u>10014533</u>	F	Papel do Médico	Papel do Prestador de Cuidados
<u>10007605</u>	F	Papel do Membro da Família	Papel do Indivíduo
<u>10013426</u>	F	Papel do Nutricionista	Papel do Prestador de Cuidados
<u>10017366</u>	F	Papel do Organismo	Papel da Entidade
<u>10014197</u>	F	Papel do Paciente	Papel do Indivíduo
<u>10018803</u>	F	Papel do Padrasto	Papel do Pai
<u>10007701</u>	F	Papel do Pai	Papel Parental: Conduzir as responsabilidades de ser a figura masculina na família, de acordo com o grupo social e a cultura.
<u>10014010</u>	F	Papel do Parasita	Papel do Organismo: organismo vivendo dentro ou em outro organismo e tendo benefício à custa de outro, frequentemente associado a ameaça aos indivíduos, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10003991</u>	F	Papel do Prestador de Cuidados	Papel do Indivíduo
<u>10018153</u>	F	Papel do Sinal	Papel
<u>10020838</u>	F	Papel do Sinal Vital	Papel do Sinal
<u>10019381</u>	F	Papel do Sintoma	Papel
<u>10026539</u>	F	Papel do Terapeuta Ocupacional	Papel do Prestador de Cuidados
<u>10021150</u>	F	Papel do Trabalho	Processo de Papel: Interagir de acordo com as responsabilidades de tarefas para o trabalho; comportamento esperado de estar empregado, consistente com os requerimentos do trabalho; expectativa interna dos empregadores e empregados, colegas, organizações e sociedade com relação a um comportamento apropriado ou impróprio do papel no trabalho.
<u>10018107</u>	F	Papel dos Irmãos	Papel do Membro da Família
<u>10018605</u>	F	Papel Espiritual	Processo de Papel
<u>10017345</u>	F	Papel Grupal	Papel de Entidade: Grupo de membros interagindo de acordo com um conjunto de expectativas, regras e padrões de comportamento esperado pelos outros.
<u>10014068</u>	F	Papel Parental	Papel do Membro da Família: Interagir de acordo com as responsabilidades de serem pais; expectativas internalizadas por membros familiares, amigos e sociedade, com relação a um papel apropriado ou impróprio no comportamento dos pais, expressando estas expectativas como comportamentos, valores; principalmente em relação à promoção de crescimento e desenvolvimento ótimo de criança dependente.
<u>10022674</u>	DC	Paralisia	Paralisia

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10014006</u>	F	Paralisia	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Condição anormal caracterizada pela perda da função muscular ou perda de sensação, ou ambas; perda da capacidade para mover o corpo ou partes do corpo, acompanhada por perda do controle do intestino e bexiga, problemas respiratórios associados a injúria, lesão do mecanismo neurológico e muscular, ou por trauma tal como lesão da medula espinal, doença ou envenenamento.
<u>10014081</u>	J	Parcial	Extensão
<u>10004245</u>	L	Parede Torácica	Região Corporal
<u>10014052</u>	F	Parentalidade	Cuidar: Assumir as responsabilidades de serem pais, comportamentos para facilitar a inserção de um recém-nascido na unidade familiar; comportamentos para otimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização de expectativa dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade em relação aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel paternal.
<u>10014902</u>	F	Parentalidade Efetiva	Parentalidade
<u>10000939</u>	DC	Parentalidade Prejudicada	Capacidade para Parentalidade
<u>10014075</u>	F	Paresia	Paralisia: Paralisia parcial ou total, perda incompleta ou completa da capacidade para mover partes do corpo, tais como boca, garganta ou pálpebras.
<u>10029238</u>	L	Parte da Estrutura Corporal	Estrutura Corporal
<u>10012955</u>	L	Parte da Estrutura Corporal Prejudicada	Estrutura Corporal
<u>10007857</u>	L	Parte do Sistema Reprodutivo Feminino	Componente do Sistema Reprodutivo
<u>10011570</u>	L	Parte do Sistema Reprodutivo Masculino	Componente do Sistema Reprodutivo
<u>10004812</u>	F	Participação da Comunidade	Participação: Envolvimento no planejamento, organização, implementação e solução de problemas para a comunidade.
<u>10014099</u>	A	Participar	Comportamento Interativo: Participar de alguma coisa, compartilhar uma atividade.
<u>10004311</u>	T	Parto	Evento ou episódio: Compreende os processos corporais perinatais, que ocorrem desde o começo da dilatação cervical até a dequitação.
<u>10014113</u>	T	Passado	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10008155</u>	L	Pé	Região Corporal
<u>10008140</u>	F	Pé Equino	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Flexão plantar do pé, dobra da articulação do calcanhar em direção ao solo; pé caído; arrastamento do pé, que não consegue tocar o chão quando se tenta caminhar; andar sobre os dedos do pé; o pé não pode ser mantido em posição normal ou em dorsiflexão, associada a período prolongado de repouso no leito, sem alinhamento correto e com pressão de roupas da cama pesadas sobre o pé.
<u>10018239</u>	L	Pele	Componente do Sistema Tegumentar: Superfície natural, robusta e flexível, mais externa do corpo, com funções relacionadas com a elasticidade, textura e espessura, de modo a manter a queratinização da camada de revestimento intacta, hidratada, macia, nem extremamente fria, nem quente.
<u>10012917</u>	F	Pele Prejudicada	Pele
<u>10006367</u>	F	Pele Seca	Pele Prejudicada: Epiderme dura, escamada, com risco de fissuras, sobretudo nas mãos, pés e proeminências ósseas proeminentes.
<u>10012149</u>	F	Pele Úmida	Pele Prejudicada
<u>10014236</u>	L	Pelve	Região Corporal

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10014243</u>	L	Pênis	Parte do Sistema Reprodutivo Masculino
<u>10019663</u>	F	Pensamento	Ação: Processo de escolher, ordenar e classificar os pensamentos; pensar logicamente e apresentar pensamentos por meio do discurso, associado a estar sendo dirigido por um objetivo, uso de formação de conceito, e mudança de esquemas mentais.
<u>10000301</u>	F	Pensamento Abstrato	Cognição: Pensamentos usando conceitos, relacionamentos e solução de problemas.
<u>10004923</u>	F	Pensamento Concreto	Cognição: Pensamentos se tornam cada vez mais lógicos e coerentes com capacidade para escolher, ordenar e classificar fatos, sem ser capaz de generalizar e lidar com abstrações; a resolução de problemas é realizada de modo concreto e sistemático, baseado naquilo que é percebido, conservando literalmente o significado das palavras e aplicando as palavras a exemplos particulares de espécies e não a espécies em geral; um estágio em desenvolvimento do processo de pensamento cognitivo de uma criança com idade entre 7 e 11 anos aproximadamente.
<u>10006092</u>	F	Pensamento Distorcido	Cognição Prejudicada
<u>10004638</u>	M	Pente	Dispositivo para Arrumar-se
<u>10004640</u>	A	Pentear	Arrumar: Passar um pente no cabelo.
<u>10018315</u>	J	Pequeno	Tamanho: Abaixo do tamanho médio.
<u>10020919</u>	F	Perambulação	Mobilizar: Mover-se de um determinado lugar, sem rumo definido, desgarrado.
<u>10029201</u>	DC	Perambulação Ausente	Perambulação Ausente
<u>10029217</u>	F	Perambulação ausente	Mobilizar
<u>10014270</u>	F	Percepção	Processo do Sistema Nervoso: Registro mental consciente de um estímulo sensorial; conscientização de objetos ou outros dados por meio dos sentidos.
<u>10001242</u>	DC	Percepção Alterada	Percepção Prejudicada
<u>10028442</u>	F	Percepção Positiva	Percepção
<u>10012815</u>	F	Percepção Prejudicada	Percepção
<u>10024042</u>	F	Percepção Sensorial	Percepção
<u>10028173</u>	DC	Percepção Sensorial Eficaz	Percepção Sensorial
<u>10014289</u>	A	Percutir	Examinar: Examinar partes corporais usando percussão com os dedos ou instrumentos.
<u>10034497</u>	F	Perfusão da Ferida	Perfusão Tissular
<u>10033853</u>	DC	Perfusão Eficaz da Ferida	Perfusão Eficaz da Ferida
<u>10019745</u>	F	Perfusão Tissular	Processo Vascular: Circulação do sangue pelos tecidos periféricos para transporte do oxigênio, fluidos e nutrientes a nível celular, associado a temperatura e coloração da pele, diminuição do pulso arterial, mudanças na pressão arterial sanguínea, cicatrização de feridas e crescimento dos pelos do corpo.
<u>10028593</u>	DC	Perfusão Tissular Eficaz	Perfusão Tissular
<u>10001344</u>	DC	Perfusão Tissular Ineficaz	Perfusão Tissular
<u>10026709</u>	DC	Perfusão Tissular Periférica Prejudicada	Perfusão Tissular Ineficaz
<u>10014386</u>	L	Periférica	Posição Periférica Central
<u>10014340</u>	L	Períneo	Região Corporal
<u>10005853</u>	T	Período de Desenvolvimento	Situação: Período de tempo relativo ao desenvolvimento.
<u>10019784</u>	T	Período de Engatinhar	Infância
<u>10013194</u>	T	Período de Recém-nascido	Primeira Infância
<u>10027623</u>	T	Período Intra-Cirúrgico	Evento ou episódio
<u>10013059</u>	T	Período Neonatal	Primeira Infância

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10026038</u>	T	Período Perinatal	Evento ou episódio
<u>10025896</u>	T	Período Perioperatório	Evento ou episódio
<u>10027242</u>	T	Período Pós-Cirúrgico	Evento ou episódio
<u>10025906</u>	T	Período Pós-parto	Evento ou episódio
<u>10025923</u>	T	Período Pré-Cirúrgico	Evento ou episódio
<u>10025910</u>	T	Período Pré-Natal	Evento ou episódio
<u>10014408</u>	A	Permitir	Controlar: Autorizar ou dar uma oportunidade.
<u>10011298</u>	L	Perna	Região Corporal
<u>10014420</u>	F	Personalidade	Identidade Pessoal: Composto de traços comportamentais e atitudes pelos quais a pessoa é reconhecida como uma pessoa individual distinta, a mesma em substância, natureza e qualidade ao longo do tempo.
<u>10007447</u>	F	Personalidade Extrovertida	Personalidade: Composto de traços e atitudes dirigidos para fora de si mesmo, relacionados com a realidade externa; (pessoa) apresentada como sendo altamente sociável, assertiva, extrovertida, falante e emocionalmente expressiva.
<u>10010820</u>	F	Personalidade Introversa	Personalidade: Composto de traços e atitudes que são dirigidos para o interior de si mesmo, acompanhado de passividade, timidez, introspecção, (pessoa) emocionalmente reservada e envolvida consigo mesma.
<u>10011061</u>	F	Personalidade Lábil	Personalidade: Composto de traços e atitudes que mudam rapidamente, instável, aptidão para transferência de afetos, acompanhado por tendência para mudanças emocionais e oscilações de humor.
<u>10021081</u>	M	Peruca	Prótese
<u>10013211</u>	F	Pesadelo	Percepção Prejudicada: Sonhar com movimento rápido dos olhos; aparecimento de sensações de medo intenso e inevitável, terror, angústia e ansiedade extrema, que normalmente acordam a pessoa adormecida.
<u>10021023</u>	A	Pesar	Medir: Averiguar o peso de alguma coisa ou de alguém e expressá-lo em números.
<u>10008516</u>	F	Pesar	Emoção: Sentimentos de enorme tristeza associados a significativa perda e morte, real ou antecipada; choque e descrença (Fase de choque) ; exaustão, cansaço intenso e letargia, angústia mental, reações de aflição e luto, choro ou soluços, alarme, descrença, negação, raiva (Fase de reação); adaptação, aceitação, reorientação, expressão de sentimentos de perda, aceitação da realidade da perda, ausência de estresse somático, expressão de expectativas positivas sobre o futuro (Fase de Aceitação).
<u>10022345</u>	DC	Pesar (Luto)	Pesar (Luto)
<u>10033323</u>	IC	Pesar Paciente	Pesar
<u>10007959</u>	F	Pesca	Executar: Obter o alimento necessário para manutenção da vida diária por meio da pesca.
<u>10012476</u>	L	Pescoço	Região Corporal
<u>10021034</u>	F	Peso	Dimensão Física
<u>10027290</u>	DC	Peso Corporal Alterado	Peso Corporal Alterado
<u>10027392</u>	DC	Peso Eficaz	Peso Eficaz
<u>10027385</u>	F	Peso Eficaz	Peso
<u>10013016</u>	F	Peso Prejudicado	Peso
<u>10014580</u>	F	Pica (malácia)	Compulsão: Sensação de forte desejo por tipos de alimentos não naturais; perversão do apetite associado a gravidez, má nutrição e histeria.
<u>10026685</u>	J	Piorado	Estado Julgado como Relativo

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10014624</u>	M	Pipeta	Dispositivo para Transporte / Drenagem
<u>10007622</u>	F	Planejamento Familiar	Processo Família: Processo comportamental para regular o número e espaçamento das crianças na família, levando em consideração os costumes, a lei, o número ideal ou aceitável de crianças e adultos na família ou a valorização de um sexo sobre outro.
<u>10014648</u>	A	Planejar	Coordenar: Considerar, ordenar e arranjar alguma coisa antecipadamente.
<u>10006016</u>	IC	Planejar Alta	Planejar
<u>10006028</u>	IC	Planejar Alta por Cuidador Familiar	Planejar Alta
<u>10014630</u>	M	Plano	Artefato
<u>10003970</u>	M	Plano de Cuidado	Plano
<u>10014653</u>	F	Planta	Organismo
<u>10014695</u>	L	Pleura	Componente do Sistema Respiratório
<u>10006398</u>	F	Poeira	Material: Partículas pequenas, finas, leves, visíveis ou invisíveis, encontradas no ar ou em superfícies, facilmente deslocadas pelo vento ou pelo movimento de objetos.
<u>10027448</u>	F	Polifármacos	Regime Medicamentoso Complexo
<u>10014726</u>	F	Política	Estrutura Psicossocial: Orientação ou princípio geral de ação, baseados nas metas e objetivos de uma organização, usados repetidamente para orientar a tomada de decisão.
<u>10008769</u>	F	Política de Saúde	Política: Uma declaração ampla, documentada, que orienta a tomada de decisão para a prestação dos serviços de saúde.
<u>10014735</u>	F	Poluição	Processo Ambiental Prejudicado: Alguma coisa que está suja ou imunda.
<u>10003697</u>	L	Ponte	Construção: Estrutura que dá suporte a uma estrada, caminho, ferrovia, etc., para atravessar um curso de água, erosão, estrada de ferro, etc.
<u>10014262</u>	F	Porcentagem de Gordura Corporal	Proporção
<u>10008674</u>	L	Porto	Construção: Estrutura que fornece espaço e abrigo para barcos e navios.
<u>10014788</u>	L	Posição	Estado
<u>10002377</u>	L	Posição Anterior / Posterior	Posição
<u>10003433</u>	L	Posição Corporal	Posição corporal
<u>10020151</u>	L	Posição de Trendelenburg	Posição Corporal
<u>10011279</u>	L	Posição Esquerda / Direita	Posição
<u>10011464</u>	L	Posição Inferior / Superior	Posição
<u>10004127</u>	L	Posição Periférica / Central	Posição
<u>10015957</u>	L	Posição Proximal / Distal	Posição
<u>10027584</u>	L	Posição Unilateral / Bilateral	Posição
<u>10014757</u>	A	Posicionar	Executar: Colocar alguém ou alguma coisa em determinada posição.
<u>10014364</u>	A	Posicionar no Perioperatório	Posicionar
<u>10014761</u>	IC	Posicionar o Paciente	Posicionar
<u>10003238</u>	F	Posses	Estrutura Psicossocial
<u>10017252</u>	J	Possibilidade de Risco	Fenômeno: A possibilidade de uma perda ou de um problema; um problema que se espera ocorrer com certa probabilidade; estado potencialmente negativo.
<u>10014994</u>	L	Posterior	Posição Anterior / Posterior
<u>10015151</u>	J	Potencialidade	Estado

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10014682</u>	F	Prazer	Emoção: Sentimento de gratificação imediata de razão instintiva e de necessidades básicas satisfeitas, tais como beber quando se tem sede e comer quando se tem fome, ser consolado durante o choro, comumente manifestado por expressões de conforto.
<u>10015413</u>	F	Prece	Comportamento Espiritual
<u>10012938</u>	J	Prejudicado	Julgamento Positivo ou Negativo: Estado julgado negativamente, alterado, prejudicado ou ineficaz.
<u>10015466</u>	F	Preocupação	Crença Prejudicada: Dominar ou ocupar a mente, excluindo outros pensamentos ou sendo/estando mentalmente distraído.
<u>10008117</u>	F	Preparação de Alimentos	Executar: Cuidar do fornecimento de alimentos e refeições em termos de quantidade e qualidade; processar, armazenar, servir e distribuir alimentos necessários para a manutenção da vida diária.
<u>10015478</u>	A	Preparar	Executar: Fazer alguém ou alguma coisa ficar pronta.
<u>10015484</u>	IC	Preparar a Pele Antes da Cirurgia	Preparar
<u>10004284</u>	F	Preparo para a Parturição	Parentalidade: Comportamentos focalizados para se ajustar à gravidez e para se preparar para assumir o papel parental (pai/mãe); internalização de expectativas dos familiares, amigos e sociedade, com relação a comportamentos apropriados ou inapropriados do papel parental.
<u>10008186</u>	L	Prepúcio	Região Corporal
<u>10015510</u>	A	Prescrever	Ordenar: Indicar o uso de um remédio ou regime: direcionar a administração de um remédio ou tratamento.
<u>10015523</u>	IC	Prescrever Medicação	Prescrever
<u>10015506</u>	J	Prescrito	Estado de Prescrição
<u>10015547</u>	J	Presença ou Ausência	Condição
<u>10015568</u>	F	Presença ou Ausência de Dispositivo Cardíaco Implantável	Presença ou Ausência
<u>10015552</u>	F	Presença ou Ausência de Dispositivo Corretivo	Presença ou Ausência
<u>10015575</u>	A	Presenciar	Relacionar: Estar disponível em momentos de necessidade.
<u>10015581</u>	T	Presente	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10015608</u>	F	Pressão	Dimensão Física
<u>10010655</u>	F	Pressão Intracraniana	Pressão
<u>10025395</u>	DC	Pressão Intracraniana Aumentada	Pressão Intracraniana
<u>10003335</u>	F	Pressão Sanguínea	Pressão: Força da circulação do sangue na parede dos vasos.
<u>10022954</u>	DC	Pressão Sanguínea Alterada	Pressão Sanguínea
<u>10027647</u>	DC	Pressão Sanguínea Eficaz	Pressão Sanguínea
<u>10015599</u>	A	Pressionar	Executar: Fazer pressão em alguma coisa usando os dedos e as mãos; habilidade para exercer pressão em um objeto usando as mãos.
<u>10003989</u>	M	Prestador de Cuidados	Indivíduo
<u>10005055</u>	A	Prevenção da Contaminação	Proteger: Prevenir poluição ou infecção.
<u>10002128</u>	A	Prevenção de Alcoolismo	Proteger
<u>10018370</u>	A	Prevenção de Estilo de Vida de Isolamento Social	Proteger
<u>10015620</u>	A	Prevenir	Atender: Parar ou impedir que alguma coisa aconteça.
<u>10015677</u>	IC	Prevenir Alergia ao Látex	Prevenir
<u>10025213</u>	IC	Prevenir Gravidez	Prevenir: Ações para prevenir o aumento da família, tais como o uso de estratégias de planejamento familiar.
<u>10015649</u>	IC	Prevenir Infecção Cruzada	Prevenir

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10015654</u>	IC	Prevenir Lesão Elétrica	Prevenir
<u>10015683</u>	IC	Prevenir Lesão Mecânica	Prevenir
<u>10015665</u>	IC	Prevenir Lesão por Laser	Prevenir
<u>10015696</u>	IC	Prevenir Lesão por Radiação	Prevenir
<u>10015631</u>	IC	Prevenir Lesão Química	Prevenir
<u>10015704</u>	IC	Prevenir Lesão Térmica	Prevenir
<u>10007531</u>	IC	Prevenir Queda	Proteger
<u>10032431</u>	IC	Prevenir Úlceras por Pressão	Prevenir
<u>10024953</u>	IC	Prevenir Violência	Prevenir
<u>10010087</u>	T	Primeira Infância (até 1 ano)	Período de Desenvolvimento
<u>10007944</u>	M	Primeiros Socorros	Terapia
<u>10015736</u>	A	Priorizar	Planejar: Ordenar alguma coisa em uma fila, em termos de precedência.
<u>10024438</u>	IC	Priorizar Regime Terapêutico	Priorizar
<u>10015743</u>	L	Prisão	Estrutura Social: Estrutura projetada e construída para abrigar prisioneiros; um lugar de confinamento para pessoas acusadas ou condenadas.
<u>10027226</u>	DC	Privação de Sono	Sono Prejudicado
<u>10025590</u>	DC	Privacidade	Privacidade
<u>10015758</u>	F	Privacidade	Direitos do Paciente
<u>10024845</u>	F	Privacidade para Comportamento Espiritual	Privacidade
<u>10029818</u>	DC	Problema de Cerúmen	Cerúmen
<u>10029759</u>	DC	Problema de Continuidade do Cuidado	Continuidade do Cuidado
<u>10029841</u>	DC	Problema de Emprego	Condição de Emprego
<u>10030057</u>	DC	Problema de Relacionamento	Condição do Relacionamento
<u>10029856</u>	DC	Problema de Segurança Ambiental	Segurança Ambiental
<u>10029904</u>	DC	Problema Domiciliário	Estado do Domicílio
<u>10029839</u>	DC	Problema Emocional	Emoção Negativa
<u>10029860</u>	DC	Problema Financeiro	Problema Financeiro
<u>10034409</u>	F	Procedimento	Evento ou episódio
<u>10010158</u>	F	Processamento de Informação	Cognição
<u>10015762</u>	F	Processo	Fenômeno: Uma serie de funções ou ações produzindo um resultado.
<u>10007009</u>	F	Processo Ambiental	Processo
<u>10023959</u>	DC	Processo Ambiental Negativo	Processo Ambiental Prejudicado
<u>10012699</u>	F	Processo Ambiental Prejudicado	Processo Ambiental
<u>10003894</u>	F	Processo Cardíaco	Processo do Sistema Circulatório: Bombeamento de sangue pelo coração.
<u>10012597</u>	F	Processo Cardíaco Prejudicado	Processo Cardíaco
<u>10004820</u>	F	Processo Comunitário	Processo: Interações contínuas e padrões de relacionamento entre membros da comunidade.
<u>10004746</u>	F	Processo Comunitário Baseado em Grupo	Processo Comunitário: Atividades e interações de membros em um grupo da comunidade.
<u>10003446</u>	F	Processo Corporal	Processo
<u>10012566</u>	F	Processo Corporal Prejudicado	Processo corporal
<u>10012328</u>	F	Processo de Contratura Muscular	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Contração involuntária e dolorosa de um único músculo ou grupo muscular, associada a atividade física extenuante, excesso de exercício de um ou de vários músculos no posicionamento corporal em uma posição adequada, tal como ao tentar evitar uma queda.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10019709</u>	F	Processo de Crescimento Vigoroso	Crescimento: Condição de ganho de peso e crescimento esperado e normal, especialmente em crianças, bem nutridas e em boa condição física devido ao acesso a nutrientes essenciais.
<u>10012647</u>	F	Processo de Enfrentamento Prejudicado	Enfrentamento
<u>10024850</u>	F	Processo de Exercício	Processo
<u>10005967</u>	DC	Processo de Morte Digna	Processo de Morte: Alívio da dor, controle dos sintomas, participação nas decisões sobre o tratamento e satisfação espiritual.
<u>10023389</u>	DC	Processo de Morte Indigna	Processo de Morte
<u>10017378</u>	F	Processo de Papel	Papel
<u>10000669</u>	DC	Processo de Pensamento Distorcido	Pensamento Distorcido
<u>10017626</u>	F	Processo de Secreção	Processo Corporal: Descarga glandular de um hormônio, substância química ou líquida, com um objetivo específico, em uma cavidade, órgão ou sangue, ou sobre a superfície da pele.
<u>10028000</u>	F	Processo de Sistema Gastrointestinal Positivo	Processo do Sistema Gastrointestinal
<u>10013875</u>	F	Processo de Superlotação	Processo Ambiental Prejudicado: Residência, área de terra ou outro lugar ocupado e habitado por um número muito grande de pessoas, para o conforto, segurança e privacidade, frequentemente associado com falta de privacidade, aumento do risco para doenças contagiosas.
<u>10005594</u>	F	Processo de Tomada de Decisão	Cognição: Processos mentais para determinar o curso de uma ação, tendo por base informação relevante, consequências potenciais de cada alternativa e recursos.
<u>10026556</u>	F	Processo de Tomada de Decisão Familiar	Processo de Tomada de Decisão
<u>10014431</u>	F	Processo de Transpiração	Processo de Secreção: Perda de água por evaporação numa superfície úmida da pele e sistema respiratório, e eliminação de suor pelas glândulas secretórias como um mecanismo para excreção e regulação da temperatura corporal.
<u>10004416</u>	F	Processo do Sistema Circulatório	Processo Corporal
<u>10028379</u>	F	Processo do Sistema Circulatório Positivo	Processo do Sistema Circulatório
<u>10012606</u>	F	Processo do Sistema Circulatório Prejudicado	Processo do Sistema Circulatório
<u>10023045</u>	F	Processo do Sistema Endócrino	Processo do Sistema Regulatório
<u>10022965</u>	DC	Processo do Sistema Endócrino Prejudicado	Processo do Sistema Endócrino
<u>10008366</u>	F	Processo do Sistema Gastrointestinal	Processo Corporal
<u>10022931</u>	DC	Processo do Sistema Gastrointestinal Prejudicado	Processo do Sistema Gastrointestinal Prejudicado
<u>10012741</u>	F	Processo do Sistema Gastrointestinal Prejudicado	Processo do Sistema Gastrointestinal
<u>10009789</u>	F	Processo do Sistema Imunológico	Processo Corporal: Complexo bioquímico que protege o corpo contra organismos patogênicos e outros corpos estranhos, criando barreiras locais e inflamação; a resposta imunológica humoral é especialmente eficaz contra invasões bacterianas e virais.
<u>10012363</u>	F	Processo do Sistema Musculoesquelético	Processo Corporal
<u>10028085</u>	F	Processo do Sistema Musculoesquelético Positivo	Processo do Sistema Musculoesquelético
<u>10012773</u>	F	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado	Processo do Sistema Musculoesquelético
<u>10013102</u>	F	Processo do Sistema Nervoso	Processo Corporal
<u>10016621</u>	F	Processo do Sistema Regulatório	Processo Corporal

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10027532</u>	F	Processo do Sistema Regulatório Eficaz	Processo do Sistema Regulatório
<u>10023358</u>	DC	Processo do Sistema Regulatório Prejudicado	Processo do Sistema Regulatório Prejudicado
<u>10012870</u>	F	Processo do Sistema Regulatório Prejudicado	Processo do Sistema Regulatório
<u>10016860</u>	F	Processo do Sistema Reprodutivo	Processo Corporal: Capacidade feminina e masculina para participar na reprodução de uma criança viva, o que pressupõe fertilidade masculina e feminina; relação sexual que pressupõe sistemas reprodutivos masculino e feminino normais, ou métodos de fertilização artificial.
<u>10027815</u>	F	Processo do Sistema Reprodutivo Eficaz	Processo do Sistema Reprodutivo
<u>10012889</u>	F	Processo do Sistema Reprodutivo Prejudicado	Processo do Sistema Reprodutivo
<u>10016991</u>	F	Processo do Sistema Respiratório	Processo Corporal: Processo contínuo de troca molecular de oxigênio e dióxido de carbono dos pulmões para oxidação celular, regulado pelo centro da respiração no cérebro, receptores brônquicos e na aorta, bem como por mecanismos de difusão.
<u>10028156</u>	F	Processo do Sistema Respiratório Positivo	Processo do Sistema Respiratório
<u>10012891</u>	F	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado	Processo do Sistema Respiratório
<u>10021607</u>	F	Processo do Sistema Tegumentar	Processo Corporal
<u>10020445</u>	F	Processo do Sistema Urinário	Processo Corporal: Passagem e excreção de urina por meio da micção, frequentemente 4 a 6 vezes ao dia, com uma quantidade média de urina excretada, em condições dietéticas normais, de aproximadamente 1.000 a 2.000 ml nas 24 horas.
<u>10028604</u>	F	Processo do Sistema Urinário Eficaz	Processo do Sistema Urinário
<u>10001359</u>	DC	Processo do Sistema Urinário Prejudicado	Processo do Sistema Urinário Prejudicado
<u>10012972</u>	F	Processo do Sistema Urinário Prejudicado	Processo do Sistema Urinário
<u>10028380</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Circulatório	Processo Positivo do Sistema Circulatório
<u>10028037</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Endócrino	Processo do Sistema Endócrino
<u>10028016</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Gastrointestinal	Processo Positivo do Sistema Gastrointestinal
<u>10028044</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Imune	Processo do Sistema Imune
<u>10028092</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Musculoesquelético	Processo Positivo do Sistema Musculoesquelético
<u>10027675</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Nervoso	Processo do Sistema Nervoso
<u>10027827</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Reprodutivo	Processo Eficaz do Sistema Reprodutivo
<u>10028160</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Respiratório	Processo Positivo do Sistema Respiratório
<u>10028615</u>	DC	Processo Eficaz do Sistema Urinário	Processo Eficaz do Sistema Urinário
<u>10018596</u>	F	Processo Espiritual	Processo
<u>10007646</u>	F	Processo Familiar	Processo: Interações contínuas ou padrões de relacionamento entre os membros da família.
<u>10001165</u>	DC	Processo Familiar Disfuncional com Abuso de Álcool	Processo Familiar Prejudicado
<u>10025232</u>	DC	Processo Familiar Eficaz	Processo Familiar Eficaz
<u>10014863</u>	F	Processo Familiar Eficaz	Processo Familiar
<u>10000788</u>	DC	Processo Familiar Interrompido	Família Disfuncional
<u>10023078</u>	DC	Processo Familiar Prejudicado	Família Disfuncional

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10012718</u>	F	Processo Familiar Prejudicado	Processo Familiar: Família incapaz de satisfazer as funções e tarefas familiares. Alteração dos papéis familiares; falta de objetivos familiares; indiferença a mudanças; incapacidade para reconhecer a necessidade de ajuda; incapacidade de lidar com tensões, stress e crise; lar negligenciado; desconfiança de outras pessoas; sentimento de desesperança.
<u>10010459</u>	F	Processo Intencional	Processo
<u>10022642</u>	DC	Processo Musculoesquelético Prejudicado	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado
<u>10013160</u>	F	Processo Neurovascular	Processo Vascular: Processo concernente tanto ao sistema nervoso como ao sistema vascular.
<u>10028125</u>	DC	Processo Neurovascular Periférico Eficaz	Processo Neurovascular Positivo
<u>10023153</u>	DC	Processo Neurovascular Periférico Prejudicado	Processo Neurovascular Prejudicado
<u>10028102</u>	F	Processo Neurovascular Positivo	Processo Neurovascular
<u>10012794</u>	F	Processo Neurovascular Prejudicado	Processo Neurovascular
<u>10014121</u>	F	Processo Patológico	Processo Prejudicado
<u>10014918</u>	F	Processo Positivo	Processo
<u>10012843</u>	F	Processo Prejudicado	Processo
<u>10015961</u>	F	Processo Psicológico	Processo
<u>10012858</u>	F	Processo Psicológico Prejudicado	Resposta Psicológica
<u>10024163</u>	F	Processo Renal	Processo do Sistema Urinário
<u>10017977</u>	F	Processo Sexual	Processo do Sistema Reprodutivo: Habilidade para participar em relação sexual e, nos homens, para ejacular.
<u>10018406</u>	F	Processo Social	Processo: Processo pelo qual os indivíduos aprendem a viver de acordo com as expectativas e padrões de um grupo ou sociedade; aquisição de crenças, hábitos, valores e modos aceitos de comportamento pela imitação, interação familiar e sistemas educacionais; procedimentos pelos quais uma sociedade integra os indivíduos.
<u>10020620</u>	F	Processo Vascular	Processo do Sistema Circulatório: Bombeamento de sangue por meio das artérias e veias centrais, e de vasos capilares periféricos.
<u>10028139</u>	DC	Processo Vascular Periférico Eficaz	Processo Vascular Positivo
<u>10028118</u>	F	Processo Vascular Positivo	Processo Vascular
<u>10012993</u>	F	Processo Vascular Prejudicado	Processo Vascular
<u>10003357</u>	M	Produtos do Sangue	Substância Corporal
<u>10015838</u>	F	Profilaxia	Fenômeno
<u>10015789</u>	J	Progresso	Estado
<u>10015791</u>	F	Promiscuidade	Comportamento Sexual Prejudicado: Ações de envolvimento em atividade sexual de modo indiscriminado ou com múltiplos parceiros, com o risco de propagar doenças sexualmente transmissíveis.
<u>10015801</u>	A	Promover	Auxiliar: Ajudar a começar ou a avançar alguma coisa para alguém.
<u>10032496</u>	IC	Promover a Parentalidade Eficaz	Promover
<u>10021703</u>	IC	Promover Adesão à Medicação Usando Caixa de Medicamento	Promover
<u>10032449</u>	IC	Promover Adesão ao Regime	Promover
<u>10026347</u>	IC	Promover Autocuidado	Promover
<u>10024455</u>	IC	Promover Autoestima	Promover
<u>10032505</u>	IC	Promover Condição Psicológica	Promover
<u>10024440</u>	IC	Promover Esperança	Promover

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10026334</u>	IC	Promover Estabelecimento de Limites	Promover
<u>10025221</u>	IC	Promover Gravidez	Promover: Ações e processos comportamentais de aumento das chances de fertilização e do processo fisiológico de concepção, como o monitoramento da ovulação por meio da temperatura basal do corpo e outros indicadores fisiológicos.
<u>10032477</u>	IC	Promover Higiene	Promover
<u>10032483</u>	IC	Promover Higiene Oral	Promover
<u>10032465</u>	IC	Promover o Comportamento de Busca de Saúde	Promover
<u>10032454</u>	IC	Promover o Desenvolvimento da Criança	Promover
<u>10024464</u>	IC	Promover Suporte Social	Promover
<u>10015817</u>	IC	Promover Termorregulação Positiva	Promover
<u>10024472</u>	IC	Promover Uso de Dispositivos de Memória	Promover
<u>10015829</u>	L	Pronação	Posição Corporal
<u>10016414</u>	F	Prontidão	Condição: Estar preparado ou disponível para agir ou avançar.
<u>10030267</u>	DC	Prontidão para Alta	Prontidão
<u>10016422</u>	F	Prontidão para Aprender	Prontidão
<u>10025250</u>	DC	Prontidão para Autocuidado Eficaz	Prontidão
<u>10001532</u>	DC	Prontidão para Autoimagem Positiva	Prontidão
<u>10001424</u>	DC	Prontidão para Comportamento Infantil Organizado	Prontidão
<u>10001430</u>	DC	Prontidão para Comunicação Eficaz	Prontidão
<u>10033824</u>	DC	Prontidão para Condição Espiritual Eficaz	Prontidão
<u>10001513</u>	DC	Prontidão para Condição Nutricional Positiva	Prontidão
<u>10025284</u>	DC	Prontidão para Conforto	Prontidão
<u>10001509</u>	DC	Prontidão para Conhecimento	Prontidão
<u>10021726</u>	DC	Prontidão para Crença Religiosa Positiva	Prontidão
<u>10001566</u>	DC	Prontidão para Eliminação Urinária Positiva	Prontidão
<u>10001453</u>	DC	Prontidão para Enfrentamento Comunitário Eficaz	Prontidão
<u>10001469</u>	DC	Prontidão para Enfrentamento Eficaz	Prontidão
<u>10001476</u>	DC	Prontidão para Enfrentamento Familiar Eficaz	Prontidão
<u>10001495</u>	DC	Prontidão para Equilíbrio de Líquidos Estável	Prontidão
<u>10025266</u>	DC	Prontidão para Esperança	Prontidão
<u>10001448</u>	DC	Prontidão para Habilidade para Gerenciar o Regime	Prontidão
<u>10001521</u>	DC	Prontidão para Parentalidade Positiva	Prontidão
<u>10001482</u>	DC	Prontidão para Processo Familiar Eficaz	Prontidão
<u>10001545</u>	DC	Prontidão para Sono Eficaz	Prontidão
<u>10025278</u>	DC	Prontidão para Tomada de Decisão Eficaz	Prontidão
<u>10014178</u>	M	Prontuário do Paciente	Dispositivo para Comunicação
<u>10016405</u>	F	Proporção	Condição
<u>10015840</u>	L	Próstata	Parte do Sistema Reprodutivo Masculino
<u>10015864</u>	A	Proteger	Prevenir: Manter alguém ou alguma coisa segura de algo, ou tomar precauções contra alguma coisa.
<u>10015872</u>	IC	Proteger Confidencialidade	Proteger
<u>10026368</u>	IC	Proteger Crenças Culturais	Proteger
<u>10026381</u>	IC	Proteger Crenças Religiosas	Proteger
<u>10015903</u>	IC	Proteger Dados do Prontuário e	Proteger

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
		Pertences do Paciente	
<u>10015919</u>	IC	Proteger Direitos do Paciente	Proteger
<u>10015886</u>	IC	Proteger Paciente antes da Cirurgia	Proteger
<u>10015893</u>	IC	Proteger Paciente Durante Ato Neurocirúrgico	Proteger
<u>10015855</u>	M	Prótese	Dispositivo Corretivo
<u>10008473</u>	M	Prótese Ocular	Prótese
<u>10015926</u>	M	Protocolo	Plano
<u>10027051</u>	IC	Providenciar Apoio Emocional	Providenciar
<u>10027067</u>	IC	Providenciar Apoio Espiritual	Providenciar
<u>10027046</u>	IC	Providenciar Apoio Social	Providenciar
<u>10026375</u>	IC	Providenciar Orientação Familiar Antecipatória	Providenciar
<u>10024515</u>	IC	Providenciar Orientação para a Realidade	Providenciar
<u>10026399</u>	IC	Providenciar Privacidade	Providenciar
<u>10024504</u>	IC	Providenciar Privacidade para Comportamento Espiritual	Providenciar
<u>10032522</u>	IC	Providenciar Serviço de Promoção da Saúde	Providenciar
<u>10032533</u>	IC	Providenciar Serviço de Promoção da Saúde para Desenvolvimento Infantil	Providenciar Serviço de Promoção da Saúde
<u>10024171</u>	IC	Providenciar Serviço de Transporte	Providenciar
<u>10024486</u>	IC	Providenciar Terapia com Dispositivo Auxiliar	Providenciar
<u>10032546</u>	IC	Providenciar Terapia para Cessaçao de Tabagismo	Providenciar
<u>10032514</u>	IC	Providenciar Terapia para Violência Doméstica	Providenciar
<u>10030493</u>	IC	Providenciar Transporte de Dispositivo	Organizar
<u>10006708</u>	A	Provocar	Comunicar: Deduzir, tirar conclusão, suscitar.
<u>10006712</u>	IC	Provocar Atitude em Relação à Cirurgia	Provocar
<u>10015942</u>	L	Proximal	Posição Proximal-Distal
<u>10010934</u>	F	Prurido	Percepção Prejudicada: Sensação de formigamento irritante, sensação cutânea seguida de impulso para coçar a pele ou o couro cabeludo.
<u>10011486</u>	L	Pulmão	Componente do Sistema Respiratório
<u>10016152</u>	A	Puncionar	Inserir: Dirigir ou forçar uma agulha num vaso sanguíneo ou cavidade do corpo, para retirar ou remover substâncias.
<u>10016168</u>	IC	Puncionar Veia	Puncionar
<u>10021262</u>	L	Punho	Estrutura Corporal
<u>10016181</u>	A	Purificar	Desinfetar: Agir como um antisséptico; livrar alguma coisa de impurezas.
<u>10029405</u>	DC	Queda	Queda
<u>10007512</u>	F	Queda	Evento ou episódio
<u>10034704</u>	DC	Queda Ausente	Queda Ausente
<u>10034683</u>	F	Queda ausente	Evento ou Episódio Positivo
<u>10030866</u>	F	Queimadura	Ferida
<u>10029737</u>	DC	Queimadura	Queimadura

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10003763</u>	F	Queimadura	Ferida Traumática: Rotura e perda de camadas externas ou mais profundas de tecido da superfície corporal, devido a lesões pelo calor, desde exposição a agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos; coagulação de proteínas nas células; aumento do metabolismo e quebra das reservas de nutrientes nos músculos e tecido adiposo; perda de proteínas e nitrogênio; dor severa, desconforto e estresse; risco de choque com ameaça da vida; necrose do tecido; infecções da ferida; contraturas; cicatrização hipotrófica com ligeira rigidez da cicatriz e desfiguração profunda; Queimadura de 1º Grau; Queimadura de 2º Grau e Queimadura de 3º Grau.
<u>10008247</u>	F	Queimadura por frio	Ferida Traumática: Rotura e perda das camadas externas ou mais profundas de tecido da superfície do corpo, causada por exposição prolongada ao frio, trombose de tecidos capilares e congelamento do fluido extracelular, sobretudo em partes do corpo com menor perfusão tissular, por exemplo, dedos. Os estágios são graduados de acordo com a severidade associada à duração da exposição e grau de frieza, desde lesão superficial da pele com manchas brancas, sensação de picada e formigamento; progredindo para dor intensa devido à lesão da terminação nervosa superficial (Queimadura por frio de 1º Grau); lesão profunda do tecido com pele branca gelada, endurecida, mas móvel em relação à estrutura tissular subjacente, perda de sensibilidade e dor devido a lesões nervosas (Queimadura por frio de 2º Grau); e, finalmente, destruição da estrutura tissular com pele necrótica ou preta, perda de sensibilidade e dor, devido a lesões nervosas, com alto risco para infecções da ferida, perda de partes periféricas do corpo, como dedos dos pés e das mãos (Queimadura por frio de 3º Grau).
<u>10004382</u>	L	Queixo	Região Corporal
<u>10016229</u>	M	Questionário	Dispositivo para Comunicação
<u>10004209</u>	M	Quimioterapia	Terapia
<u>10016240</u>	F	Racismo	Discriminação: Parcialidade ou preconceito baseado na raça.
<u>10016264</u>	F	Radiação	Processo Ambiental: Emissão de energia, como ondas magnéticas ou como movimento de partículas, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10016293</u>	M	Radioterapia	Terapia
<u>10002320</u>	F	Raiva	Emoção Negativa: Sentimento variando de extremo desprazer a fúria, originada por uma resposta mental ou física a estímulos internos ou externos.
<u>10016374</u>	T	Raramente	Frequência: A taxa de repetição é baixa durante um intervalo de tempo: 1-3.
<u>10017585</u>	A	Rastrear	Examinar: Distinguir entre aqueles que sofrem, ou não, de uma doença ou outros fenômenos.
<u>10017571</u>	IC	Rastrear Abuso	Rastrear
<u>10017592</u>	IC	Rastrear Abuso de Substância	Rastrear
<u>10032703</u>	IC	Rastrear Audição	Rastrear
<u>10032695</u>	IC	Rastrear Desenvolvimento da Criança	Rastrear
<u>10032719</u>	IC	Rastrear Desenvolvimento Infantil	Rastrear
<u>10032726</u>	IC	Rastrear Paciente	Rastrear
<u>10032735</u>	IC	Rastrear Visão	Rastrear
<u>10016645</u>	A	Reabilitar	Restaurar: Reestabelecer as funções efetivas ou normais da vida por treinamento, especialmente depois da doença.
<u>10000420</u>	J	Real	Potencialidade: Que existe de fato ou em realidade.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>1000364</u>	F	Realização	Condição: Conclusão ou realização de tarefas.
<u>10016666</u>	T	Recaída	Evento ou episódio: Recorrência de doença ou condição, em que o tratamento completo foi atingido; reaparecimento de sintomas prévios; retorno de condição e hábitos indesejáveis; história de finalização do tratamento de episódios prévios, algum período de tempo antes do reaparecimento de sintomas / condição / hábito.
<u>10013187</u>	C	Recém-nascido	Indivíduo
<u>10016507</u>	F	Recuperação	Condição: Remover, ganhar força novamente; voltar à saúde, circunstância ou sobrevivência normal.
<u>10019249</u>	F	Recuperação Cirúrgica	Recuperação
<u>10028691</u>	DC	Recuperação Cirúrgica Eficaz	Recuperação Cirúrgica
<u>10001328</u>	DC	Recuperação Cirúrgica Retardada	Recuperação Cirúrgica
<u>10006777</u>	F	Recuperação Emocional	Recuperação
<u>10007928</u>	F	Recuperação Financeira	Recuperação
<u>10014496</u>	F	Recuperação Física	Recuperação
<u>10017983</u>	F	Recuperação Sexual	Recuperação
<u>10013118</u>	A	Rede de Comunicação	Comportamento Interativo: Ação de criar apoio usando sistema de interconexão para transmitir informação, comunicar, fazer contratos ou compartilhar experiências entre indivíduos.
<u>10011809</u>	M	Refeição	Artefato
<u>10016582</u>	F	Reflexo	Resposta Física
<u>10019017</u>	F	Reflexo de Sucção	Reflexo: Estabelecimento de ligação adequada da criança com a mãe enquanto suga o peito materno e é nutrida, estabelece contato, desenvolve um entendimento de sinais da mãe, adequada apreensão areolar, correta sucção e posicionamento da língua, deglutição audível, no mínimo, de 5 a 10 minutos, por mama, largando a apreensão areolar quando satisfeita.
<u>10012257</u>	F	Reflexo Motor	Reflexo: Movimento involuntário de parte, ou de órgãos do corpo, em resposta a estímulos particulares, ação involuntária que ocorre imediatamente após o estímulo; movimento sem envolvimento da vontade ou consciência.
<u>10012862</u>	F	Reflexo Prejudicado	Reflexo
<u>10016175</u>	F	Reflexo Pupilar	Reflexo
<u>10016650</u>	A	Reforçar	Apoiar: Fortalecer alguém ou alguma coisa.
<u>10024562</u>	IC	Reforçar Adesão	Reforçar
<u>10022537</u>	IC	Reforçar Autoeficácia	Reforçar
<u>10026436</u>	IC	Reforçar Capacidades	Reforçar
<u>10026427</u>	IC	Reforçar Conquistas	Reforçar
<u>10026188</u>	IC	Reforçar Definição de Prioridades	Reforçar
<u>10026443</u>	IC	Reforçar Identidade Pessoal	Reforçar
<u>10003096</u>	L	Região Axilar	Região Corporal
<u>10003451</u>	L	Região Corporal	Estrutura Corporal
<u>10002251</u>	L	Região do Coto de Amputação	Região Corporal
<u>10029303</u>	L	Região inferior do corpo	Região Corporal
<u>10004213</u>	L	Região peitoral	Região Corporal
<u>10016106</u>	L	Região Púberica	Região Corporal
<u>10029293</u>	L	Região superior do corpo	Região Corporal
<u>10020259</u>	L	Região Umbilical	Região Corporal
<u>10020872</u>	L	Região Vulvar	Região Corporal
<u>10016609</u>	F	Regime	Plano
<u>10022350</u>	DC	Regime Complexo	Regime Complexo de Tratamento
<u>10023596</u>	F	Regime Complexo	Regime

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10031223</u>	F	Regime de Alimentação Enteral	Regime
<u>10032215</u>	F	Regime de Alimentação Parenteral	Regime
<u>10032166</u>	F	Regime de Cuidados com a Nefrostomia	Regime de Cuidados com o Estoma
<u>10032761</u>	F	Regime de Cuidados com a Pele	Regime
<u>10033174</u>	F	Regime de Cuidados com a Traqueostomia	Regime de Cuidados com o Estoma
<u>10030850</u>	F	Regime de Cuidados com as Mamas	Regime
<u>10033283</u>	F	Regime de Cuidados com o Cateter Urinário	Regime
<u>10032790</u>	F	Regime de Cuidados com o Estoma	Regime
<u>10031281</u>	F	Regime de Cuidados com os Olhos	Regime
<u>10032197</u>	F	Regime de Cuidados Orais	Regime
<u>10032262</u>	F	Regime de Cuidados Pós-parto	Regime
<u>10032412</u>	F	Regime de Cuidados Pré-natais	Regime
<u>10032236</u>	F	Regime de Diálise Peritoneal	Regime
<u>10031004</u>	F	Regime de Dispositivos para Continência	Regime
<u>10023667</u>	F	Regime de Exercício	Regime
<u>10031537</u>	F	Regime de Imunização	Regime Medicamentoso
<u>10023701</u>	F	Regime de Líquidos	Regime
<u>10032611</u>	F	Regime de Reabilitação	Regime
<u>10033212</u>	F	Regime de Saúde em Viagem	Regime
<u>10024026</u>	F	Regime de Segurança	Regime
<u>10023651</u>	F	Regime de Teste Diagnóstico	Regime
<u>10005951</u>	F	Regime Dietético	Regime
<u>10011884</u>	F	Regime Medicamentoso	Regime
<u>10022983</u>	DC	Regime Medicamentoso Complexo	Regime Medicamentoso Complexo
<u>10022206</u>	F	Regime Medicamentoso Complexo	Regime Medicamentoso
<u>10016498</u>	A	Registrar	Descrever: Relatar uma parte de evidência ou informação que constitui a narrativa do que ocorreu ou foi dito.
<u>10016613</u>	A	Regular	Controlar: Ajustar alguma coisa para que se alcance um resultado desejado.
<u>10016632</u>	F	Regurgitação	Processo do Sistema Gastrointestinal Prejudicado: Fluxo invertido ou retorno de alimentos engolidos para a boca; incapacidade de reter o fluxo inverso de substância do estômago para as vias respiratórias, acompanhada de inalação de conteúdo estomacal para as vias respiratórias.
<u>10023124</u>	F	Relação de Afinidade	Relacionamento
<u>10017965</u>	F	Relação Sexual	Executar: Atividades sexuais de duas pessoas, normalmente do sexo oposto; união sexual com o objetivo de excitação mútua e orgasmo.
<u>10016684</u>	F	Relacionamento	Estrutura Psicossocial
<u>10016678</u>	A	Relacionar	Atender: Estabelecer ou continuar a manter conexão com um ou mais indivíduo; interagir.
<u>10016771</u>	A	Relatar	Descrever: Fazer uma narrativa ou sumarizar eventos ou observações.
<u>10016825</u>	IC	Relatar Condição a um Membro da Família	Relatar
<u>10016792</u>	IC	Relatar Crença	Relatar
<u>10016802</u>	IC	Relatar Dispositivo Implantável	Relatar
<u>10016818</u>	IC	Relatar Presença ou Ausência de Dispositivo Cardíaco Implantável	Relatar
<u>10016785</u>	IC	Relatar Resultado de Gasometria Arterial	Relatar
<u>10016839</u>	IC	Relatar Resultado de Teste	Relatar
<u>10016763</u>	A	Remover	Executar: Tirar ou desmontar alguma coisa.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10032648</u>	IC	Remover Clipe de Ferida	Remover
<u>10032630</u>	IC	Remover Sutura	Remover
<u>10031563</u>	F	Renda	Condição Financeira: Cuidar da equivalência do dinheiro como um recurso agendado para a manutenção do lar; recursos financeiros domésticos previstos em um período de tempo, tal como semana, mês ou ano; dinheiro recebido periodicamente pelo trabalho ou serviço, como meio de prover estabilidade e segurança, e satisfação das necessidades básicas.
<u>10007583</u>	F	Renda Familiar	Renda: Salários e outras fontes de dinheiro, usados para cobrir despesas familiares.
<u>10022563</u>	DC	Renda Inadequada	Renda
<u>10017101</u>	F	Repouso	Processo Corporal: Diminuição periódica da atividade corporal enquanto acordado e consciente; posição imóvel enquanto acordado e consciente.
<u>10016873</u>	A	Requisitar	Coordenar: Pedir a alguém para fazer alguma coisa; ordenar alguma coisa.
<u>10006875</u>	F	Resistência	Condição: Disposição para manter, concentrar e recuperar energia ao longo do tempo, e para resistir a tensão prolongada.
<u>10030128</u>	DC	Respiração Ofegante	Respiração Ofegante
<u>10023362</u>	DC	Respiração Prejudicada	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado
<u>10001316</u>	DC	Respiração Prejudicada	Ventilação Espontânea
<u>10016927</u>	M	Respirador	Dispositivo para Respiração
<u>10017004</u>	A	Responder	Ação: Replicar, responder, ato de reagir.
<u>10017091</u>	F	Responsividade	Condição: Reações a estímulos.
<u>10017015</u>	F	Resposta à Anestesia	Resposta à Medicação
<u>10034450</u>	F	Resposta à Dor	Resposta ao Tratamento
<u>10017043</u>	F	Resposta à Medicação	Resposta ao Tratamento
<u>10033404</u>	F	Resposta à Nutrição Enteral	Resposta ao Tratamento
<u>10017058</u>	F	Resposta à Nutrição Parenteral	Resposta ao Tratamento
<u>10017027</u>	F	Resposta a Produtos do Sangue	Resposta ao Tratamento
<u>10017036</u>	F	Resposta à Soroterapia	Resposta ao Tratamento
<u>10017062</u>	F	Resposta à Termorregulação	Resposta ao Tratamento
<u>10017089</u>	F	Resposta ao Desmame Ventilatório	Resposta ao Tratamento
<u>10025209</u>	DC	Resposta ao Desuso	Resposta ao Desuso
<u>10025127</u>	F	Resposta ao Desuso	Resposta Física Prejudicada
<u>10034466</u>	F	Resposta ao Procedimento	Resposta ao Tratamento
<u>10017070</u>	F	Resposta ao Tratamento	Resposta Física
<u>10020114</u>	F	Resposta ao Trauma	Resposta Psicológica Prejudicada
<u>10001597</u>	DC	Resposta ao Trauma do Estupro	Resposta ao Trauma do Estupro
<u>10016357</u>	F	Resposta ao Trauma do Estupro	Resposta ao Trauma: Resposta disfuncional que ocorre à vítima após um estupro, associada a estilo de vida desorganizado e processo demorado de reorganização do estilo de vida.
<u>10028670</u>	DC	Resposta Eficaz à Medicação	Resposta à Medicação
<u>10033427</u>	DC	Resposta Eficaz à Nutrição Enteral	Resposta à Nutrição Enteral
<u>10014505</u>	F	Resposta Física	Processo Corporal
<u>10012827</u>	F	Resposta Física Prejudicada	Resposta Física
<u>10027760</u>	DC	Resposta Melhorada ao Trauma	Resposta Pós-Trauma
<u>10027668</u>	DC	Resposta Melhorada ao Trauma do Estupro	Resposta ao Trauma do Estupro
<u>10033381</u>	DC	Resposta Negativa à Medicação	Resposta à Medicação
<u>10033415</u>	DC	Resposta Negativa à Nutrição Enteral	Resposta à Nutrição Enteral
<u>10032132</u>	F	Resposta Negativa à Situação	Resposta Psicológica Prejudicada
<u>10024832</u>	F	Resposta Negativa ao Tratamento	Resposta ao Tratamento

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>1001699</u>	DC	Resposta Pós-Trauma	Resposta ao Trauma
<u>10015974</u>	F	Resposta Psicológica	Processo Psicológico
<u>10024781</u>	F	Resposta Psicológica ao Ensino	Resposta Psicológica
<u>10016020</u>	F	Resposta Psicossocial à Instrução	Resposta Psicológica
<u>10016054</u>	F	Resposta Psicossocial à Instrução sobre Dor	Resposta Psicossocial à Instrução
<u>10022309</u>	F	Resposta Psicossocial à Instrução sobre Exercício	Resposta Psicossocial à Instrução
<u>10016065</u>	F	Resposta Psicossocial à Instrução sobre Ferida	Resposta Psicossocial à Instrução
<u>10016031</u>	F	Resposta Psicossocial à Instrução sobre Medicação	Resposta Psicossocial à Instrução
<u>10016049</u>	F	Resposta Psicossocial à Instrução sobre Nutrição	Resposta Psicossocial à Instrução
<u>10016077</u>	F	Resposta Psicossocial ao Gerenciamento da Dor	Resposta Psicológica
<u>10016083</u>	F	Resposta Psicossocial ao Plano de Cuidado	Resposta Psicológica
<u>10034413</u>	F	Resposta Psicossocial ao Procedimento	Resposta Psicológica
<u>10017193</u>	A	Ressuscitar	Restaurar: Fazer alguém ou alguma coisa voltar à vida.
<u>10017140</u>	A	Restaurar	Tratar: Trazer de volta a uma condição anterior ou original; renovar ou rejuvenescer, mental e fisicamente.
<u>10017172</u>	A	Restringir	Controlar: Manter alguém ou alguma coisa dentro de limites físicos.
<u>10017186</u>	F	Resultado	Artefato: Consequência ou efeito de alguma coisa, produto resultante.
<u>10002543</u>	F	Resultado de Gasometria	Resultado Laboratorial: Níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue arterial.
<u>10019616</u>	F	Resultado de Teste	Resultado
<u>10011074</u>	F	Resultado Laboratorial	Resultado
<u>10031313</u>	F	Retenção Hídrica	Desequilíbrio Hídrico: Condição de retenção de líquidos corporais nos espaços tissulares, associado a equilíbrio eletrolítico alterado, edema de tecidos corporais, efusão, ganho de peso, respiração curta, inquietação e mudanças no estado mental.
<u>10034654</u>	DC	Retenção Urinária	Retenção Urinária
<u>10034649</u>	F	Retenção Urinária	Retenção Urinária
<u>10034631</u>	F	Retenção Urinária	Condição Urinária: Acúmulo involuntário de urina na bexiga; enchimento incompleto da bexiga, associado a perda da função muscular da bexiga, efeitos colaterais de narcóticos ou lesão vesical.
<u>10016548</u>	L	Reto	Cavidade Corporal
<u>10022439</u>	L	Rim	Componente do Sistema Urinário
<u>10015007</u>	J	Risco	Potencialidade: Que existe em possibilidade, risco.
<u>10032289</u>	DC	Risco de Abuso	Abuso
<u>10032340</u>	DC	Risco de Abuso de Idoso	Abuso de Idoso
<u>10032301</u>	DC	Risco de Abuso Infantil	Abuso Infantil
<u>10032386</u>	DC	Risco de Adoecimento	Processo Patológico
<u>10032355</u>	DC	Risco de Agravamento Ambiental	Agravamento Ambiental
<u>10015167</u>	DC	Risco de Alergia ao Látex	Alergia ao Látex
<u>10032291</u>	DC	Risco de Anafilaxia	Choque Anafilático
<u>10015325</u>	DC	Risco de Angústia Espiritual	Angústia Espiritual
<u>10015341</u>	DC	Risco de Asfixia	Asfixia
<u>10015024</u>	DC	Risco de Aspiração	Aspiração
<u>10015318</u>	DC	Risco de Automutilação	Automutilação
<u>10015180</u>	DC	Risco de Baixa Autoestima Situacional	Baixa Autoestima

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10023202</u>	DC	Risco de Complicação com o Uso de Contraceptivo	Complicação
<u>10034394</u>	DC	Risco de Complicação Hospitalar Adquirida	Complicação Hospitalar Adquirida
<u>10023225</u>	DC	Risco de Complicações Durante a Gestação	Complicação
<u>10023241</u>	DC	Risco de Complicações durante o Parto	Complicação
<u>10023239</u>	DC	Risco de Complicações Durante o Trabalho de Parto	Complicação
<u>10023256</u>	DC	Risco de Complicações Pós-Parto	Complicação
<u>10023218</u>	DC	Risco de Complicações Relacionadas com o Nascimento	Complicação
<u>10015302</u>	DC	Risco de Comportamento Autodestrutivo	Comportamento Autodestrutivo
<u>10015082</u>	DC	Risco de Comportamento Infantil Desorganizado	Comportamento Desorganizado
<u>10023050</u>	DC	Risco de Confusão	Confusão
<u>10023874</u>	DC	Risco de Confusão Aguda	Risco de Confusão
<u>10021774</u>	DC	Risco de Crença Religiosa Prejudicada	Crença Religiosa Negativa (Ausente)
<u>10034957</u>	DC	Risco de Crescimento Desproporcional	Crescimento Desproporcional
<u>10034935</u>	DC	Risco de Crescimento Retardado	Crescimento Retardado
<u>10022070</u>	DC	Risco de Delírio	Delírio
<u>10032329</u>	DC	Risco de Depressão	Depressão
<u>10032338</u>	DC	Risco de Depressão Pós-Parto	Risco de Depressão
<u>10032317</u>	DC	Risco de Desenvolvimento da Criança Prejudicado	Desenvolvimento da Criança
<u>10033375</u>	DC	Risco de Desenvolvimento Infantil Prejudicado	Desenvolvimento Infantil
<u>10015105</u>	DC	Risco de Desuso	Desuso
<u>10023803</u>	DC	Risco de Dignidade Prejudicada	Dignidade Prejudicada
<u>10015030</u>	DC	Risco de Disreflexia Autonômica	Disreflexia Autonômica
<u>10032364</u>	DC	Risco de Enfrentamento Familiar Prejudicado	Processo de Enfrentamento Familiar
<u>10015271</u>	DC	Risco de Envenenamento	Envenenamento
<u>10032393</u>	DC	Risco de Estado Psicossocial Prejudicado	Estado Psicossocial
<u>10015292</u>	DC	Risco de Estresse por Mudança de Ambiente	Estresse por Mudança de Ambiente
<u>10025245</u>	DC	Risco de Exposição a Contaminação	Exposição a Contaminação
<u>10023195</u>	DC	Risco de Fertilidade Prejudicada	Fertilidade
<u>10027411</u>	DC	Risco de Fuga	Fuga
<u>10023176</u>	DC	Risco de Função Reprodutiva Prejudicada	Processo do Sistema Reprodutivo Prejudicado
<u>10023182</u>	DC	Risco de Gravidez Não Intencional	Gravidez Não Intencional
<u>10032270</u>	DC	Risco de Habilidade Prejudicada para Executar o Cuidado	Habilidade para Executar o Cuidado
<u>10015198</u>	DC	Risco de Habilidade Prejudicada para Executar o Papel Parental	Habilidade para o Papel Parental
<u>10027328</u>	DC	Risco de Hipertermia	Hipertermia
<u>10017275</u>	DC	Risco de Hipotermia	Hipotermia
<u>10015285</u>	DC	Risco de Impotência	Impotência
<u>10026848</u>	DC	Risco de Incontinência de Urgência	Incontinência de Urgência
<u>10015133</u>	DC	Risco de Infecção	Infecção
<u>10032372</u>	DC	Risco de Infecção Ocular	Risco de Infecção
<u>10015114</u>	DC	Risco de Ingestão Excessiva de Alimentos	Ingestão de Alimentos
<u>10023021</u>	DC	Risco de Ingestão Insuficiente de Alimentos	Ingestão de Alimentos
<u>10025471</u>	DC	Risco de Ingestão Nutricional Alta	Risco de Nutrição Deficiente

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10025561</u>	DC	Risco de Ingestão Nutricional Baixa	Risco de Nutrição Deficiente
<u>10015237</u>	DC	Risco de Integridade da Pele Prejudicada	Integridade da Pele
<u>10015011</u>	DC	Risco de Intolerância à Atividade	Intolerância à Atividade
<u>10015146</u>	DC	Risco de Lesão	Lesão
<u>10023107</u>	DC	Risco de Lesão Perioperatória	Lesão
<u>10015263</u>	DC	Risco de Lesão Perioperatória por Posicionamento	Lesão Perioperatória por Posicionamento
<u>10032408</u>	DC	Risco de Lesão por Transferência	Lesão por Transferência
<u>10027235</u>	DC	Risco de Ligação Afetiva Prejudicada Cuidador - Criança	Ligação Afetiva Cuidador - Criança
<u>10027203</u>	DC	Risco de Ligação Afetiva Prejudicada Pais - Criança	Ligação Afetiva Pais - Criança
<u>10021735</u>	DC	Risco de Luto Disfuncional	Luto
<u>10015339</u>	DC	Risco de Morte Súbita Infantil	Morte Súbita Infantil
<u>10033436</u>	DC	Risco de Negligência	Negligência
<u>10033470</u>	DC	Risco de Negligência com a Criança	Negligência com a Criança
<u>10033489</u>	DC	Risco de Negligência com o Idoso	Negligência com o Idoso
<u>10023013</u>	DC	Risco de Nutrição Deficiente	Nutrição
10015053	DC	Risco de Obstipação	Obstipação
<u>10017281</u>	DC	Risco de Perfusão Tissular Ineficaz	Perfusão Tissular
<u>10017268</u>	DC	Risco de Processo Hemorrágico	Hemorragia
<u>10015228</u>	DC	Risco de Processo Neurovascular Periférico Prejudicado	Processo Neurovascular Prejudicado
<u>10015122</u>	DC	Risco de Queda	Queda
<u>10022977</u>	DC	Risco de Resposta Negativa à Medicação	Resposta à Medicação
<u>10015259</u>	DC	Risco de Resposta Pós-Trauma	Resposta ao Trauma
<u>10015179</u>	DC	Risco de Solidão	Solidão
<u>10015356</u>	DC	Risco de Suicídio	Suicídio
<u>10027787</u>	DC	Risco de Tensão (Estresse) do Cuidador	Tensão (Estresse) do Cuidador
<u>10015244</u>	DC	Risco de Termorregulação Prejudicada	Termorregulação Prejudicada
<u>10015360</u>	DC	Risco de Trauma	Trauma
<u>10027509</u>	DC	Risco de Trombose Venosa Profunda	Trombose Venosa Profunda
<u>10027337</u>	DC	Risco de Úlcera por Pressão	Úlcera por Pressão
<u>10027453</u>	DC	Risco de Uso de Polifármacos	Polifármacos
<u>10022487</u>	DC	Risco de Violência	Violência
<u>10015387</u>	DC	Risco de Violência Direcionada a Outros	Risco de Violência
<u>10022313</u>	DC	Risco de Volume de Líquidos Excessivo	Volume de Líquidos
<u>10015069</u>	DC	Risco de Volume de Líquidos Insuficiente	Volume de Líquidos
<u>10026951</u>	DC	Risco de Volume de Líquidos Prejudicado	Volume de Líquidos Prejudicado
<u>10027938</u>	DC	Risco Diminuído de Suicídio	Risco de Suicídio
<u>10011192</u>	F	Riso	Comunicação: Ato de usar expressões faciais e verbais para indicar sentimentos de alegria e diversão.
<u>10017210</u>	F	Ritmo	Condição
<u>10003904</u>	F	Ritmo Cardíaco	Ritmo
<u>10016915</u>	F	Ritmo Respiratório	Ritmo
<u>10017309</u>	F	Ritual	Tradição
<u>10017299</u>	T	Ritual de Passagem	Evento ou episódio: Atos cerimoniais costumeiramente desempenhados para reconhecer a transição de uma fase da vida para outra.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10017384</u>	F	Rotina	Conjunto de Processos: Percurso detalhado de ação que é seguido regularmente; um quadro de procedimentos ou atividades usuais, que não variam, ou um conjunto habitual de ações.
<u>10003175</u>	M	Roupa de Cama	Dispositivo para Cobertura
<u>10013230</u>	F	Ruído	Processo Ambiental: Som percebido por seres humanos.
<u>10018358</u>	M	Sabão	Material
<u>10017402</u>	L	Sacro	Região Corporal
<u>10008043</u>	F	Saída de Líquidos	Condição Nutricional
<u>10013691</u>	L	Sala de Cirurgia	Unidade de Atenção à Saúde
<u>10016511</u>	L	Sala de Recuperação	Unidade de Atenção à Saúde
<u>10017460</u>	F	Salivação	Processo de Secreção: Processo de síntese e secreção de saliva das glândulas salivares e mucosas na boca, contendo água, mucina, sais e a enzima digestiva ptialina; a saliva serve para umedecer a cavidade oral, iniciar a digestão de amidos, e ajudar na mastigação e a engolir os alimentos.
<u>10003303</u>	F	Sangramento	Processo Vascular Prejudicado: Perda sanguínea externa ou internamente, associada a lesão de vasos sanguíneos ou a fatores de coagulação defeituosos.
<u>10028806</u>	DC	Sangramento Ausente	Sangramento Ausente
<u>10028810</u>	F	Sangramento Ausente	Processo Vascular Positivo
<u>10003319</u>	F	Sangue	Substância Corporal
<u>10005220</u>	M	Sapato Ortopédico	Órtese
<u>10011747</u>	F	Satisfação Conjugal	Condição: Contínuo preenchimento dos desejos, emoções gratificadas ratificação entre parceiros conjugais ou casais em uma família.
<u>10025382</u>	F	Satisfação no Trabalho	Condição
<u>10030845</u>	F	Saturação de Oxigênio no Sangue	Condição
<u>10008711</u>	F	Saúde	Condição: Um processo dinâmico de adaptação e de lidar com o ambiente, satisfazendo as necessidades e alcançando o potencial máximo de bem-estar físico, mental, espiritual e social; não meramente a ausência de doença ou enfermidade.
<u>10004767</u>	F	Saúde da Comunidade	Saúde: Nível relativo de saúde e doença na comunidade.
<u>10013586</u>	F	Saúde Ocupacional	Saúde: O estado em que um trabalhador é capaz de atuar em um ótimo nível de bem-estar no local de trabalho.
<u>10006305</u>	F	Seca	Desastre Natural: Secura prolongada, falta de chuva.
<u>10017635</u>	F	Secreção	Substância Corporal
<u>10019671</u>	F	Sede	Percepção: Sensação de desejo para beber água ou outro líquido, referida à boca e garganta, membrana mucosa seca na boca e garganta.
<u>10031397</u>	F	Segurança do Lar	Segurança
<u>10017441</u>	F	Segurança	Papel: Estar seguro, livre de perigo, risco ou lesão.
<u>10032676</u>	F	Segurança	Condição
<u>10031247</u>	F	Segurança Ambiental	Segurança
<u>10030233</u>	DC	Segurança Ambiental Eficaz	Segurança Ambiental
<u>10008642</u>	A	Segurar a mão	Tocar: Pegar a mão de alguém; dar apoio pessoal e restaurar a confiança.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10009069</u>	F	Sem Teto	Condição: Indivíduos ou famílias sem residência fixa, frequentemente associado a falta de recursos necessários para fornecer abrigo adequado, a nutrição inadequada, a isolamento social, a acesso limitado a instalações sanitárias e a vulnerabilidade a riscos como doenças, violência e abuso de substâncias.
<u>10021010</u>	T	Semana	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10002192</u>	T	Sempre	Frequência
<u>10018195</u>	F	Sentar	Abaixar: Mover-se e mudar o corpo de deitado ou em pé, para a posição sentada.
<u>10014204</u>	T	Sequência de Tempo	Estado: Seguir de uma coisa para outra, uma ordem de sucessão.
<u>10019399</u>	M	Seringa	Dispositivo para Transporte / Drenagem
<u>10017908</u>	F	Serviço	Conjunto de Atos: Disponibilidade, locação e distribuição de sistemas que sustentam uma necessidade pública e benefícios comuns entre as pessoas.
<u>10027359</u>	F	Serviço Comunitário	Serviço
<u>10004808</u>	M	Serviço Comunitário de Alimentação	Serviço
<u>10020942</u>	F	Serviço de Coleta de Resíduos (Lixo e Esgoto)	Serviço: Fornecimento de serviços adequados para estocar, coletar, processar e remover resíduos.
<u>10004722</u>	F	Serviço de Comunicação	Serviço: Provisão de meios eletrônicos e mecânicos para envio e recepção de mensagens.
<u>10009053</u>	M	Serviço de Cuidado Domiciliar	Serviço
<u>10006572</u>	F	Serviço de Educação	Serviço: Operações relacionadas à aquisição, manutenção e melhoria de conhecimento, e ao desenvolvimento profissional e vocacional, ou de habilidades artísticas.
<u>10031206</u>	M	Serviço de Emergência	Serviço de Saúde
<u>10006783</u>	F	Serviço de Emprego	Serviço: Fornecimento de oportunidades de emprego ou outras possibilidades de ganho salarial.
<u>10006921</u>	F	Serviço de Energia	Serviço: Ato de suprimento (provisão) de energia para uso das pessoas.
<u>10013380</u>	M	Serviço de Enfermagem	Serviço de Saúde
<u>10014567</u>	M	Serviço de Fisioterapia	Serviço de Saúde
<u>10009180</u>	F	Serviço de Habitação	Serviço: Fornecimento de abrigos adequados, moradia, apartamentos e casas necessárias para sustentar a necessidade pública.
<u>10024799</u>	M	Serviço de Manejo da Dor	Serviço de Saúde
<u>10013435</u>	M	Serviço de Nutrição	Serviço de Saúde
<u>10007633</u>	M	Serviço de Planejamento Familiar	Serviço
<u>10008776</u>	M	Serviço de Promoção de Saúde	Serviço de Saúde: Educar e fornecer informação para melhorar um estilo de vida saudável; prevenir doença, objetivando atender as necessidades de saúde; usar recursos disponíveis e colaboração intersetorial; envolver, ativamente, o indivíduo/comunidade no estabelecimento de prioridades, tomada de decisão e planejamento de estratégias.
<u>10008795</u>	M	Serviço de Saúde	Serviço: Provisão de instituições, por exemplo, clínicas e hospitais, bem como de pessoas qualificadas, para assumir tarefas de prevenção e tratamento de doenças, promoção e manutenção da saúde.
<u>10022036</u>	M	Serviço de Saúde da Criança	Serviço de Saúde

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10013604</u>	M	Serviço de Terapia Ocupacional	Serviço de Saúde: Especialidade multidisciplinar que focaliza a promoção, proteção e restauração da saúde dos trabalhadores e a prevenção de doenças e lesões, no contexto de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Inclui vigilância ambiental e ocupacional para identificação, avaliação e uso de medidas de precaução visando à prevenção de riscos e perigos para a saúde; o monitoramento da saúde dos indivíduos com relação ao trabalho; a participação no desenvolvimento de programas de apoio aos empregados e a melhoria da segurança dos locais de trabalho dentro de protocolos legais; e a colaboração no fornecimento de informação, treinamento e educação dos empregadores, empregados e governantes para saúde e higiene ocupacional.
<u>10020069</u>	F	Serviço de Transporte	Serviço: Provisão de serviços adequados disponíveis e custeáveis para as pessoas, atendendo suas necessidades de transporte.
<u>10020961</u>	F	Serviço de Tratamento de Água	Serviço: Fornecimento de serviço adequado para descontaminar água, tornando-a adequada para o consumo humano; estocagem, sedimentação, filtração e desinfecção (cloro) de água pública.
<u>10008281</u>	F	Serviço Funeral	Serviço
<u>10011280</u>	F	Serviço Legal	Serviço
<u>10011850</u>	M	Serviço Médico	Serviço de Saúde
<u>10014719</u>	F	Serviço Policial	Serviço: Instituições e pessoas encarregadas com a tarefa de proteger a cidadania, defendendo cidadãos de lesões e perigos, e detectando e prevenindo o crime.
<u>10016737</u>	F	Serviço Religioso	Serviço
<u>10018475</u>	M	Serviço Social	Serviço de Saúde
<u>10012411</u>	F	Sesta	Padrão de Sono: Sono curto, ligeiro, com variação de minutos a 1-2 horas, de acordo com a idade, habitualmente no meio ou no fim do dia.
<u>10025877</u>	J	Severo	Gravidade
<u>10024061</u>	J	Simple	Complexidade
<u>10018130</u>	F	Sinal	Fenômeno
<u>10018148</u>	F	Sinal de Infecção	Sinal
<u>10003342</u>	F	Sinal de Pressão Sanguínea	Pressão Sanguínea: Medida da pressão sanguínea em mmHg.
<u>10020829</u>	F	Sinal Vital	Sinal
<u>10008846</u>	F	Sinal Vital de Frequência Cardíaca	Frequência Cardíaca
<u>10023097</u>	DC	Síndrome de Desuso	Desuso
<u>10019368</u>	F	Sintoma	Fenômeno: Mudança no corpo, experiência subjetiva de mudança na sensação, funções ou aparência corporal.
<u>10019375</u>	F	Sintoma de Infecção	Sintoma
<u>10003936</u>	F	Sistema Cardiovascular	Sistema Corporal
<u>10022949</u>	DC	Sistema Cardiovascular Prejudicado	Sistema Cardiovascular
<u>10003480</u>	F	Sistema Corporal	Estrutura Corporal
<u>10002116</u>	M	Sistema de Alarme	Dispositivo para Comunicação
<u>10025041</u>	F	Sistema Endócrino	Sistema Corporal
<u>10008332</u>	F	Sistema Gastrointestinal	Sistema Corporal
<u>10025056</u>	F	Sistema Imunológico	Sistema Corporal
<u>10012344</u>	F	Sistema Musculoesquelético	Sistema Corporal
<u>10013085</u>	F	Sistema Nervoso	Sistema Corporal
<u>10016841</u>	F	Sistema Reprodutivo	Sistema Corporal
<u>10007861</u>	F	Sistema Reprodutivo Feminino	Sistema Reprodutivo
<u>10011589</u>	F	Sistema Reprodutivo Masculino	Sistema Reprodutivo

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10016970</u>	F	Sistema Respiratório	Sistema Corporal
<u>10017867</u>	F	Sistema Sensorial	Sistema Corporal
<u>10010428</u>	F	Sistema Tegumentar	Sistema Corporal: Cobertura da superfície corporal: Pele, epiderme, membranas mucosas, tecido da camada conjuntiva e derme, incluindo glândulas sudoríparas e sebáceas, cabelo e unhas. Tem as funções de manter a temperatura corporal; proteger o tecido subjacente de abrasão física, invasão bacteriana, desidratação e radiação ultravioleta; esfriar o corpo quando a temperatura aumenta; detectar, por meio dos órgãos dos sentidos, estímulos relacionados à temperatura, toque, pressão e dor; perspirar, pelos órgãos excretores, componentes orgânicos, sais e água; secretar suor e substâncias sebáceas; sintetizar vitamina D e ativar componentes imunitários do sistema imunológico.
<u>10020421</u>	F	Sistema Urinário	Sistema Corporal
<u>10007874</u>	F	Sistema Urinário Feminino	Sistema Urinário
<u>10011591</u>	F	Sistema Urinário Masculino	Sistema Urinário
<u>10018202</u>	T	Situação	Processo
<u>10021742</u>	DC	Sobrecarga de Estresse	Estresse
<u>10027300</u>	DC	Sobrepeso	Sobrepeso
<u>10013899</u>	F	Sobrepeso	Peso Prejudicado: Circunstância de peso corporal elevado e massa corporal normalmente de mais de 10 a 20 % acima do peso ideal; aumento na proporção de células gordurosas, principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a excesso de ingestão de nutrientes, excesso de alimentos e falta de exercício.
<u>10018391</u>	F	Socialização	Comportamento Interativo: Troca social mútua; participação em atividades sociais.
<u>10028282</u>	DC	Socialização Eficaz	Habilidade para Socializar-se
<u>10001022</u>	DC	Socialização Prejudicada	Habilidade para Socializar-se
<u>10025588</u>	DC	Sofrimento	Sofrimento
<u>10019055</u>	F	Sofrimento	Emoção Negativa: Sentimentos prolongados de grande tristeza, associados a martírio e à necessidade de tolerar condições devastadoras, tais como sintomas físicos crônicos, como dor, desconforto ou lesão; estresse psicológico crônico, má reputação ou injustiça.
<u>10011417</u>	F	Solidão	Emoção Negativa: Sentimentos de falta de pertencimento, isolamento emocional, sentimento de ser excluído, sentimento de melancolia e tristeza associado a falta de companhia, simpatia e amizade, acompanhado de sentimentos de insignificância, vazio, retraimento, baixa autoestima.
<u>10018499</u>	M	Solução	Material
<u>10018294</u>	F	Sonambulismo	Sono Prejudicado: Atividade motora durante o sono, culminando com a pessoa saindo da cama para andar enquanto dorme, podendo durar de minutos a meia hora, não se lembrando do episódio ao acordar; associado a fadiga, estresse e ansiedade.
<u>10018273</u>	F	Sono	Repouso: Diminuição recorrente da atividade corporal, marcada por redução da consciência, não (estar) despertado, acompanhado por inconsciência, metabolismo diminuído, postura imóvel, diminuição da atividade corporal, sensibilidade diminuída a estímulos externos, mas prontamente reversível.
<u>10024930</u>	DC	Sono Adequado	Sono Adequado
<u>10014939</u>	F	Sono Adequado	Sono
<u>10012929</u>	F	Sono Prejudicado	Sono

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10018512</u>	F	Sonolência	Consciência Prejudicada: Torpor profundo e adormecimento não natural.
<u>10031321</u>	M	Soroterapia	Terapia
<u>10018701</u>	M	Spray	Material
<u>10018614</u>	F	Status Espiritual	Condição
<u>10018888</u>	F	Stress	Condição Prejudicada: Sentimento de estar tenso e ansioso, de tal modo a estar incapaz de funcionar apropriadamente, tanto física como mentalmente; sentimento de desconforto, associado a experiências desagradáveis, a dor e a sentimento de estar física e mentalmente cansado; distúrbio no estado físico e mental de um indivíduo.
<u>10016744</u>	F	Stress por Relocação	Resposta Psicológica Prejudicada: Disposição para gerenciar os distúrbios fisiológicos e psicológicos, como resultado de mudança de um ambiente para outro.
<u>10003479</u>	F	Substância Corporal	Material
<u>10008313</u>	F	Substância Gástrica	Secreção
<u>10019001</u>	F	Sucção	Comer ou beber: Extrair líquidos para a boca usando os músculos labiais e a língua; por exemplo, extrair leite dos seios, ou líquido do bico de uma mamadeira.
<u>10019038</u>	A	Succionar	Limpar: Remover ar ou líquido de um vaso ou cavidade para produzir um vácuo parcial, com a finalidade de remover alguma coisa.
<u>10019064</u>	F	Sufocação	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado: Interferência na entrada de ar nos pulmões, parada da respiração e asfixia.
<u>10019072</u>	F	Suicídio	Comportamento Autodestrutivo: Execução de atividades suicidas, que provoquem a própria morte.
<u>10014449</u>	F	Suor	Substância Corporal
<u>10031460</u>	F	Super-Hidratação Hipertônica	Desequilíbrio Hídrico: Condição rara de excesso de líquidos hipertônicos, com concentração de eletrólitos mais alta do que os líquidos corporais, sede acentuada; pele avermelhada, seca e quente, acompanhada de confusão mental, alucinação, sonolência e convulsões, associada a erros na administração de líquidos, tais como transfusão endovenosa de líquidos hipertônicos a pacientes inconscientes, ou erros de administração de substitutos do leite da mama misturado a sal ao invés de açúcar, ou ingestão de água do mar em afogamento.
<u>10031528</u>	F	Super-Hidratação Hipotônica	Desequilíbrio Hídrico: Sobrecarga hídrica de líquidos hipertônicos, com concentração de eletrólitos mais baixa do que os líquidos corporais, tais como a intoxicação por água devido à reposição de perda de líquidos corporais, por exemplo, por vômitos, diarreia ou sudorese intensa com suor transparente, associado a náusea, vômito, fraqueza, diminuição da consciência, espasmo muscular e convulsão.
<u>10031603</u>	F	Super-Hidratação Isotônica	Desequilíbrio Hídrico: Condição de sobrecarga de líquidos isotônicos, com a mesma concentração de eletrólitos dos líquidos corporais, acompanhada por aumento da pressão sanguínea, aumento do peso corporal, distensão das veias do pescoço e das mãos, dificuldades respiratórias, presença de sons respiratórios associados a desenvolvimento de edema pulmonar devido a administração rápida de transfusão endovenosa, ou associado a insuficiência renal.
<u>10020325</u>	L	Superior	Posição Inferior / Superior
<u>10019093</u>	A	Supervisionar	Monitorar: Supervisionar o progresso de alguém ou alguma coisa.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10019103</u>	L	Supina	Posição Corporal
<u>10019119</u>	F	Suprimento (Provisão)	Processo Ambiental: Fontes disponíveis e custeáveis; e distribuição de suprimentos básicos para sustentar a vida das pessoas.
<u>10020988</u>	F	Suprimento (Provisão) de Água	Suprimento (Provisão): Disponibilidade de água pura, custeável, necessária para sustentar a vida dos seres humanos.
<u>10008138</u>	F	Suprimento (Provisão) de Alimentos	Suprimento (Provisão): Disponibilidade de substâncias custeáveis, líquidas ou sólidas, que podem ser usadas para nutrição humana.
<u>10023928</u>	F	Suprimento (Provisão) de Medicação	Suprimento (Provisão)
<u>10019174</u>	A	Suprimir	Interromper: Colocar um fim em uma atividade ou na existência de alguma coisa.
<u>10019306</u>	F	Susceptibilidade a Infecção	Suscetibilidade
<u>10019296</u>	F	Suscetibilidade	Condição
<u>10019310</u>	F	Suspeita	Percepção Prejudicada: Impressão da existência de algo que não está presente; agir sem fundamentos claros, inclinação para acusar mentalmente ou duvidar genuinamente da verdade.
<u>10019334</u>	A	Suturar	Executar: Costurar uma ferida.
<u>10032871</u>	IC	Suturar Ferida	Suturar
<u>10022247</u>	DC	Tabagismo	Tabagismo
<u>10019766</u>	F	Tabagismo	Abuso de Substância: Tabagismo
<u>10029147</u>	DC	Tabagismo Ausente	Tabagismo Ausente
<u>10029152</u>	F	Tabagismo Ausente	Abuso de Substância Ausente
<u>10019404</u>	F	Tabu	Crença: Proibição do uso, associação ou menção a algo; frequentemente associado à abstenção de alimentos ou comportamentos específicos.
<u>10018633</u>	M	Tala	Dispositivo para Imobilização
<u>10018218</u>	J	Tamanho	Estado
<u>10019443</u>	M	Tampão	Dispositivo para Absorver ou Coletar
<u>10027288</u>	DC	Taquicardia	Taquicardia
<u>10019415</u>	F	Taquicardia	Arritmia: Batimentos cardíacos rápidos; frequência cardíaca anormal, superior a 100 batimentos por minuto em adultos.
<u>10001955</u>	T	Tarde	Ponto no Tempo ou Intervalo de Tempo
<u>10019895</u>	F	Tato	Percepção Sensorial: Faculdade para sentir, devido a respostas a estímulos dos órgãos táteis; capacidade para a orientação pelo toque e pressão dos órgãos táteis no tegumento.
<u>10028540</u>	DC	Tato Eficaz	Habilidade para Sentir (Tato)
<u>10016390</u>	F	Taxa	Condição
<u>10011396</u>	F	Taxa de Alfabetização	Taxa: Taxa relativa de indivíduos capazes de ler ou escrever, em uma comunidade ou população.
<u>10005375</u>	F	Taxa de Criminalidade	Taxa: Taxa relativa de crimes em uma dada população e área geográfica específica.
<u>10020271</u>	F	Taxa de Desemprego	Taxa: Taxa relativa de indivíduos incapazes de conseguir emprego ou trabalho remunerado.
<u>10004686</u>	F	Taxa de Doenças Transmissíveis	Incidência de Doenças: Proporção numérica de indivíduos com uma infecção capaz de ser transmitida de uma pessoa para outra, ou de um animal para outro.
<u>10003326</u>	F	Taxa de Fluxo Sanguíneo	Taxa: Quantidade de sangue que circula pelo coração ou vasos sanguíneos.
<u>10006636</u>	F	Taxa de Idosos	Taxa: Taxa relativa de idosos em uma dada população e área geográfica específica.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10009791</u>	F	Taxa de Imunização	Taxa: Taxa relativa de imunização de indivíduos para doenças específicas.
<u>10010297</u>	F	Taxa de Lesões	Taxa: Frequência de ocorrências de trauma físico ou dano a tecidos, intencionais ou acidentais, em uma dada população, em um específico período de tempo.
<u>10012051</u>	F	Taxa de Migração	Taxa: Número de pessoas que se mudam dentro de, ou para fora de determinada área, por 1.000 habitantes em um determinado ano.
<u>10005573</u>	F	Taxa de Mortalidade	Taxa: Taxa relativa de mortes em uma dada população e área geográfica específica.
<u>10010073</u>	F	Taxa de Mortalidade Infantil	Taxa de Mortalidade: Taxa relativa de morte de crianças.
<u>10011781</u>	F	Taxa de Mortalidade Materna	Taxa de Mortalidade: Taxa relativa de morte de mulheres durante o processo gestacional.
<u>10014338</u>	F	Taxa de Mortalidade Perinatal	Taxa de Mortalidade: Proporção relativa de mortes perinatais (mortes fetais de 28 ou mais semanas de gestação e óbitos de nascidos vivos com menos de uma semana de vida).
<u>10003272</u>	F	Taxa de Natalidade	Taxa: Taxa relativa de nascimentos em uma dada população e área geográfica específica.
<u>10007729</u>	F	Tecido Adiposo	Tecido Corporal
<u>10017500</u>	F	Tecido Cicatricial	Tecido Corporal: Tecido da superfície corporal, contraído, firme, sem vascularização e pálido, com elasticidade diminuída, associado a uma prévia solução de continuidade e reparação da pele.
<u>10003524</u>	F	Tecido Corporal	Substância Corporal
<u>10018481</u>	F	Tecido Mole	Tecido Corporal
<u>10018971</u>	L	Tecido Subcutâneo	Componente do Sistema Tegumentar
<u>10019525</u>	M	Técnica	Tratamento
<u>10002639</u>	M	Técnica Asséptica	Técnica
<u>10003839</u>	M	Técnica Calmante	Técnica
<u>10010278</u>	M	Técnica de Injeção	Técnica de Administração de Medicamento
<u>10006322</u>	M	Técnica de Administração de Medicamento	Técnica
<u>10007819</u>	M	Técnica de Alimentação	Técnica
<u>10017674</u>	M	Técnica de Autocateterização	Técnica
<u>10003264</u>	M	Técnica de Biofeedback	Técnica de Feedback
<u>10019352</u>	M	Técnica de Deglutição	Técnica
<u>10005905</u>	M	Técnica de Diálise	Técnica de Administração de Medicamento
<u>10006102</u>	M	Técnica de Distração	Técnica
<u>10012300</u>	M	Técnica de Exercício Muscular ou Articular	Técnica
<u>10007772</u>	M	Técnica de Feedback	Técnica
<u>10008965</u>	M	Técnica de Hemostasia	Técnica
<u>10008977</u>	M	Técnica de Hemostasia para (ser executada pelo) Paciente	Técnica de Hemostasia
<u>10008571</u>	M	Técnica de Imaginação Guiada	Técnica
<u>10010209</u>	M	Técnica de Inalação	Técnica
<u>10010189</u>	M	Técnica de Infusão	Técnica de Administração de Medicamento
<u>10024090</u>	M	Técnica de Injeção Subcutânea	Técnica de Injeção
<u>10010865</u>	M	Técnica de Inserção Invasiva	Técnica
<u>10010471</u>	M	Técnica de Interação	Técnica
<u>10002222</u>	M	Técnica de Marcha	Técnica: Mudar ou mover o próprio corpo de um lugar para outro.
<u>10014774</u>	M	Técnica de Posicionamento	Técnica
<u>10003576</u>	M	Técnica de Posicionamento de Bopart	Técnica

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10020167</u>	M	Técnica de Posicionamento de Trendelenburg	Técnica
<u>10016700</u>	M	Técnica de Relaxamento	Técnica
<u>10003684</u>	M	Técnica de Respiração	Técnica de Respiração ou de Tosse
<u>10003666</u>	M	Técnica de Respiração ou de Tosse	Técnica
<u>10020048</u>	M	Técnica de Transferência	Técnica
<u>10003031</u>	M	Técnica de Treinamento Autogênico	Técnica: Ensino relacionado a autossugestão para induzir o relaxamento.
<u>10018554</u>	M	Técnica de Treinamento da Fala	Técnica
<u>10009957</u>	M	Técnica de Treinamento de Incontinência	Técnica
<u>10011911</u>	M	Técnica de Treinamento de Memória	Técnica
<u>10003609</u>	M	Técnica de Treinamento Intestinal	Técnica
<u>10003286</u>	M	Técnica de Treinamento Vesical	Técnica
<u>10024866</u>	F	Técnicas de Adaptação para o Déficit Sensorial	Adaptação
<u>10019539</u>	M	Telefone	Dispositivo para Comunicação
<u>10019541</u>	M	Televisão	Dispositivo para Comunicação
<u>10019556</u>	F	Temperatura	Dimensão Física
<u>10003507</u>	F	Temperatura Corporal	Temperatura: Calor interno do corpo relacionado ao metabolismo corporal.
<u>10027652</u>	DC	Temperatura Corporal Eficaz	Temperatura Corporal
<u>10019560</u>	F	Tendência	Condição
<u>10001675</u>	DC	Tendência para Perambulação	Tendência para Perambulação
<u>10019573</u>	F	Tendência para Perambulação	Tendência
<u>10024775</u>	F	Tensão (Estresse) do Cuidador	Tensão (Estresse)
<u>10027794</u>	DC	Tensão (Estresse) do Cuidador Melhorada	Tensão (Estresse) do Cuidador
<u>10027929</u>	DC	Tensão (Estresse) Melhorada	Sobrecarga de Estresse
<u>10015450</u>	F	Tensão Pré-menstrual	Dor Visceral: Sinal do início da menstruação nos últimos dias do ciclo menstrual, tensão nervosa, irritabilidade, ganho de peso, edema, dor de cabeça, mastalgia, disforia e falta de concentração antes do início da menstruação; as características desaparecem depois do primeiro ou segundo dia do período menstrual.
<u>10002907</u>	F	Tentativa de Suicídio	Comportamento Autodestrutivo: Tentativa de matar-se.
<u>10026628</u>	M	Terapeuta Ocupacional	Prestador de Cuidados
<u>10019628</u>	M	Terapia	Coleção de Atos
<u>10030464</u>	M	Terapia Anticoagulante	Terapia
<u>10002349</u>	M	Terapia Assistida por Animal	Terapia
<u>10002878</u>	M	Terapia com Dispositivos Auxiliares	Terapia
<u>10030982</u>	M	Terapia Compressiva	Terapia
<u>10005399</u>	M	Terapia da Crise	Terapia
<u>10016759</u>	M	Terapia da Reminiscência	Terapia
<u>10031155</u>	M	Terapia da Violência Doméstica	Terapia
<u>10000412</u>	M	Terapia de Atividade	Terapia
<u>10008559</u>	M	Terapia de Grupo	Terapia
<u>10019135</u>	M	Terapia de Grupo de Apoio	Terapia de Grupo
<u>10010191</u>	M	Terapia de Infusão	Terapia
<u>10016451</u>	M	Terapia de Orientação da Realidade	Terapia
<u>10018169</u>	M	Terapia de Relaxamento Simples	Terapia
<u>10026644</u>	M	Terapia de Validação	Terapia
<u>10012067</u>	M	Terapia do Meio	Terapia
<u>10031193</u>	M	Terapia Eletrolítica	Terapia

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10007667</u>	M	Terapia Familiar	Terapia
<u>10010808</u>	M	Terapia Intravenosa	Terapia
<u>10013442</u>	M	Terapia Nutricional	Terapia
<u>10032774</u>	M	Terapia para Abandono do Tabagismo	Terapia
<u>10009244</u>	M	Terapia pelo Humor	Terapia
<u>10010213</u>	M	Terapia por Inalação	Terapia
<u>10026637</u>	M	Terapia Recreacional	Terapia
<u>10004221</u>	M	Terapia Torácica (Cinesioterapia Respiratória)	Terapia
<u>10019998</u>	M	Terapia Tradicional	Terapia: Práticas culturais de atenção à saúde, baseadas na tradição, religião, orientações ancestrais e/ou espirituais; crenças variadas para a causa de doença; utiliza variados métodos indígenas de avaliação e tratamento com abordagem natural, espiritual, física ou metafísica, que podem ser de natureza curativa, preventiva, de proteção ou reabilitação.
<u>10019644</u>	F	Termorregulação	Processo do Sistema Regulatório: Controle da produção e perda de calor por meio de mecanismos fisiológicos ativados pelo hipotálamo, pele e temperatura corporal.
<u>10033848</u>	DC	Termorregulação Eficaz	Termorregulação Eficaz
<u>10014973</u>	F	Termorregulação Positiva	Termorregulação
<u>10033560</u>	DC	Termorregulação Prejudicada	Termorregulação Prejudicada
<u>10012964</u>	F	Termorregulação Prejudicada	Termorregulação
<u>10006490</u>	F	Terremoto	Desastre Natural
<u>10017563</u>	M	Tesouras	Instrumento Cirúrgico
<u>10019594</u>	A	Testar	Avaliar: Experimentar ou fazer um ensaio de alguém ou alguma coisa.
<u>10031140</u>	IC	Teste Diagnóstico	Ato
<u>10031138</u>	F	Teste Diagnóstico	Evento ou episódio
<u>10019600</u>	L	Testículo	Parte do Sistema Reprodutivo Masculino
<u>10019427</u>	A	Tirar Roupas	Vestir ou Despir: Remover roupas desabotoando, desamarrando, abrindo zíperes, da parte superior ou inferior do corpo; remover meias, meias compridas e calçados; dobrar, pendurar e colocar roupas em algum lugar, como gaveta ou armário.
<u>10019905</u>	A	Tocar	Relacionar: Usar as mãos com o propósito de contato táctil.
<u>10024878</u>	F	Tolerância à Atividade	Condição Positiva
<u>10027634</u>	DC	Tolerância Eficaz à Atividade	Tolerância à Atividade
<u>10028731</u>	DC	Tomada de Decisão Eficaz	Tomada de Decisão Eficaz
<u>10025348</u>	F	Tomada de Decisão Eficaz	Processo de Tomada de Decisão
<u>10006160</u>	F	Tontura	Percepção Prejudicada: Sensação de desmaio ou de incapacidade para manter o equilíbrio normal nas posições de pé ou sentada. Associada a confusão, náuseas e fraqueza.
<u>10019692</u>	L	Tórax	Região Corporal
<u>10019869</u>	F	Tornado	Desastre Natural: Violento remoinho de vento, acompanhado por uma nuvem em formato de funil, com rotação rápida, que usualmente destrói tudo ao longo do seu estreito caminho, influenciando a vida e o desenvolvimento de seres humanos.
<u>10005249</u>	F	Tosse	Processo do Sistema Respiratório Prejudicado: Expulsão súbita do ar dos pulmões para as vias aéreas.
<u>10019876</u>	J	Total	Extensão
<u>10019967</u>	A	Traçar	Identificar: Observar, descobrir ou encontrar vestígios ou sinais de alguém ou alguma coisa por investigação.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10019980</u>	F	Tradição	Crença: Costumes, normas, rituais, símbolos e mitos transmitidos oralmente ou pela prática, que funcionam como meio para assegurar a unidade ao longo de gerações e história.
<u>10016480</u>	A	Tranquilizar	Apoiar: Diminuir o medo e restaurar a confiança.
<u>10020030</u>	A	Transferir	Posicionar: Mover alguém ou alguma coisa de um lugar para outro.
<u>10033188</u>	IC	Transferir Paciente	Transferir
<u>10017822</u>	F	Transferir-se	Transferir
<u>10020053</u>	M	Transplante	Cirurgia
<u>10020076</u>	A	Transportar	Executar: Carregar ou mover de um lugar para outro.
<u>10020095</u>	IC	Transportar Paciente	Transportar
<u>10033190</u>	A	Transporte de Dispositivos	Transportar
<u>10019922</u>	L	Traqueia	Componente do Sistema Respiratório
<u>10019933</u>	L	Traqueostomia	Estoma
<u>10019951</u>	M	Traqueostomia	Cirurgia
<u>10020133</u>	A	Tratar	Atender: Cuidar, diminuindo, acabando, removendo ou restaurando alguma coisa.
<u>10033231</u>	IC	Tratar Condição da Pele	Tratar
<u>10033220</u>	IC	Tratar Lesão	Tratar
<u>10033249</u>	IC	Tratar Verruga	Tratar
<u>10020105</u>	F	Trauma	Processo Patológico
<u>10016335</u>	F	Trauma do Estupro	Trauma: Condição física ou psicológica após participação forçada em relação sexual ou coito.
<u>10014607</u>	M	Travesseiro	Dispositivo para Apoio
<u>10020007</u>	A	Treinar	Instruir: Desenvolver as habilidades de alguém ou funções de alguma coisa.
<u>10033142</u>	A	Treinar Higiene Íntima	Treinar
<u>10022846</u>	DC	Tremor	Tremor
<u>10020146</u>	F	Tremor	Processo do Sistema Musculoesquelético Prejudicado: Tremulação rítmica não intencional, tremor, alternância involuntária da contração e relaxamento muscular pela oposição de grupos de músculos esqueléticos, associado a aumento de tremor durante movimentos intencionais, ocorrendo em pessoas idosas, em algumas famílias e associadas a predisposição genética para doenças neurodegenerativas.
<u>10017851</u>	F	Tremor Senil	Tremor: Tremor ligeiro, rápido, oscilante, sobretudo das mãos; inclinação rítmica da cabeça, normalmente aumento do tremor durante movimentos intencionais, intensificados por ansiedade, excitação e autoconsciência, ocorrendo principalmente nas pessoas idosas.
<u>10020179</u>	A	Triar	Priorizar: Designar graus de urgência para decidir a ordem de tratamento de feridas, doenças, etc.
<u>10017418</u>	F	Tristeza	Emoção Negativa: Sentimentos de pesar, melancolia associada a falta de energia.
<u>10000551</u>	DC	Tristeza Crônica	Tristeza
<u>10027862</u>	DC	Tristeza Crônica Melhorada	Tristeza Crônica
<u>10027993</u>	DC	Troca de Gases Eficaz	Troca de Gases
<u>10001177</u>	DC	Troca de Gases Prejudicada	Troca de Gases
<u>10008309</u>	F	Troca Gasosa	Processo do Sistema Respiratório: Troca alveolar de oxigênio e dióxido de carbono; equilíbrio na perfusão ventilatória, associado à eficácia da respiração, coloração da pele e nível de energia.
<u>10004162</u>	A	Trocar	Executar: Substituir uma coisa por outra.

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10027495</u>	F	Trombose Venosa Profunda	Processo Vascular Prejudicado
<u>10020180</u>	L	Tronco	Região Corporal
<u>10020200</u>	F	Tsunami	Desastre Natural: Imensa onda oceânica, causada por um terremoto ou erupção vulcânica, subaquáticos.
<u>10020216</u>	M	Tubo	Dispositivo para Transporte / Drenagem
<u>10006868</u>	M	Tubo Endotraqueal	Tubo
<u>10008350</u>	M	Tubo Gastrointestinal	Tubo
<u>10016569</u>	M	Tubo Retal	Tubo Gastrointestinal
<u>10004232</u>	M	Tubo Torácico	Tubo
<u>10020715</u>	M	Tubo Ventricular	Tubo
<u>10010733</u>	M	Tubo Intraperitoneal	Tubo
<u>10027610</u>	C	Tutor Legal	Indivíduo
<u>10020237</u>	F	Úlcera	Ferida: Ferida aberta ou lesão; perda da camada profunda do tecido; cratera circunscrita como lesão; diminuição do suprimento de sangue na área; tecido avermelhado de granulação; necrose gordurosa amarela; ferida com odor; inflamação ao redor da ferida; dores; desprendimento de tecido necrosado e inflamado, associado a processo inflamatório, infeccioso ou maligno.
<u>10030090</u>	DC	Úlcera	Úlcera
<u>10002558</u>	F	Úlcera Arterial	Úlcera: Lesão causada por circulação arterial reduzida ou ausente.
<u>10029700</u>	DC	Úlcera Arterial	Úlcera Arterial
<u>10031101</u>	F	Úlcera diabética	Úlcera
<u>10015612</u>	F	Úlcera por Pressão	Úlcera: Dano, inflamação ou ferida na pele ou nas estruturas subjacentes em resultado de compressão do tecido e de perfusão inadequada.
<u>10025798</u>	DC	Úlcera por Pressão	Úlcera por Pressão
<u>10029077</u>	F	Úlcera por Pressão Ausente	Parte da Estrutura Corporal
<u>10029065</u>	DC	Úlcera por Pressão Ausente	Úlcera por Pressão Ausente
<u>10030100</u>	DC	Úlcera Venosa	Úlcera Venosa
<u>10020683</u>	F	Úlcera Venosa	Úlcera: Lesão circunscrita, semelhante a uma cratera, normalmente localizada na perna, acima do maléolo; edema e pele seca ao redor da ferida; pele de cor castanha ou descorada, com descamação; lipodermatoesclerose; atrofia da pele; exantema, dor e dor na ferida, associada a insuficiência venosa crônica; bordas venosas danificadas e retorno deficiente de sangue venoso das pernas para o tronco.
<u>10009228</u>	M	Umidificador	Dispositivo para Respiração
<u>10013670</u>	M	Unguento	Material
<u>10012392</u>	L	Unha	Componente do Sistema Tegumentar: Estrutura achatada e elástica, com textura córnea, presente no final dos dedos das mãos e dos pés, contendo raiz, corpo e margem livre na extremidade distal. A integridade e função das unhas das mãos e dos pés está relacionado com a textura, comprimento e espessura, de modo a proteger as bordas dos dedos das mãos e dos pés e ajudar a apanhar pequenos objetos. Relaciona-se, também, com o comprimento, cor e aparência, incluindo a limpeza.
<u>10008724</u>	L	Unidade de Atenção à Saúde	Estrutura
<u>10006754</u>	L	Unidade de Emergência	Unidade de Atenção à Saúde
<u>10016303</u>	L	Unidade de Radiologia	Unidade de Atenção à Saúde
<u>10010444</u>	L	Unidade de Terapia Intensiva	Unidade de Atenção à Saúde
<u>10005882</u>	L	Unidade Diagnóstica	Unidade de Atenção à Saúde

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10026732</u>	L	Unilateral	Posição Unilateral-Bilateral
<u>10020302</u>	L	Universidade	Estrutura Social
<u>10020339</u>	L	Uretra	Componente do Sistema Urinário
<u>10020478</u>	F	Urina	Substância Corporal
<u>10020506</u>	L	Urostomia	Estoma
<u>10005103</u>	IC	Usar Contraceptivo	Prevenir Gravidez: Agir para prevenir a concepção usando dispositivos ou medicamentos.
<u>10021075</u>	F	Uso de Cadeira de Rodas	Mobilizar: Movimentar o corpo de um lugar para outro numa cadeira de rodas; transferir-se para e da cadeira de rodas com segurança; manobrar nas curvas, rampas de acesso e outros obstáculos, dentro dos níveis de velocidade, desde passo lento a moderado e rápido.
<u>10030042</u>	DC	Uso de Polifármacos	Polifármacos
<u>10020547</u>	L	Útero	Parte do Sistema Reprodutivo Feminino
<u>10020568</u>	M	Vacina	Droga
<u>10020552</u>	A	Vacinar	Executar: Introduzir um antígeno para estimular desenvolvimento da imunidade dos indivíduos e proteger contra uma doença específica; inocular com uma vacina.
<u>10020575</u>	L	Vagina	Cavidade Corporal
<u>10020599</u>	F	Valor	Crença: Disposição para manter e abandonar ações, levando em conta a opinião da pessoa sobre o que é bom ou ruim.
<u>10020608</u>	F	Vandalismo	Crime: Dano intencional e desnecessário para destruir, ou destruição de propriedade.
<u>10003374</u>	L	Vaso Sanguíneo	Componente do Sistema Cardiovascular
<u>10020665</u>	L	Veia	Vaso Sanguíneo
<u>10020654</u>	M	Veículo	Dispositivo para Mobilização
<u>10020704</u>	F	Ventilação	Processo do Sistema Respiratório: Mover o ar para dentro e para fora dos pulmões com certa taxa e ritmo respiratório, profundidade de inspiração e força de expiração.
<u>10018651</u>	F	Ventilação Espontânea	Ventilação
<u>10007680</u>	M	Ventilador	Dispositivo para Aquecimento / Esfriamento
<u>10020696</u>	A	Ventilar	Executar: Fazer com que o ar se mova livremente.
<u>10021121</u>	F	Vento	Processo Ambiental: Movimento natural do ar, corrente perceptível de ar que se move na atmosfera paralela à superfície da terra, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10017996</u>	F	Vergonha	Emoção Negativa: Sentimentos de perda de autorrespeito causado por erro, comportamento desonroso ou tolo; os sentimentos de vergonha são direcionados a si mesmo. ao invés de serem dirigidos aos outros.
<u>10020727</u>	A	Verificar	Avaliar: Estabelecer a verdade e exatidão de alguma coisa.
<u>10020736</u>	IC	Verificar Alergia	Verificar
<u>10020743</u>	IC	Verificar Consentimento Antes da Cirurgia	Verificar
<u>10020770</u>	IC	Verificar Local da Cirurgia e Lateralidade	Verificar
<u>10033296</u>	IC	Verificar Morte	Verificar
<u>10020758</u>	IC	Verificar Paciente Antes da Cirurgia	Verificar
<u>10020762</u>	IC	Verificar Presença ou Ausência de Dispositivo Corretivo	Verificar
<u>10033306</u>	F	Verruga	Infecção
<u>10006253</u>	A	Vestir	Cobrir: Colocar ou remover roupas.
<u>10028207</u>	DC	Vestir e Arrumar Eficaz	Habilidade para Vestir-se e Arrumar-se

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10008425</u>	A	Vestir ou Despir	Higienizar
<u>10031164</u>	IC	Vestir Paciente	Vestir
<u>10017748</u>	F	Vestir-se ou Despir-se	Vestir ou Despir
<u>10002589</u>	M	Vestuário	Dispositivo para Cobertura
<u>10002100</u>	L	Via Aérea	Via Corporal
<u>10003008</u>	L	Via Auricular	Via Corporal
<u>10004617</u>	L	Via Colostomia	Via Corporal
<u>10003467</u>	L	Via Corporal	Via Corporal
<u>10005489</u>	L	Via Cutânea	Via Corporal
<u>10031585</u>	L	Via de inalação	Via Corporal
<u>10006847</u>	L	Via Endocervical	Via Corporal
<u>10006852</u>	L	Via Endosinusal	Via Corporal
<u>10007021</u>	L	Via Epidural	Via Corporal
<u>10007434</u>	L	Via Extra-amniótica	Via Corporal
<u>10008321</u>	L	Via Gastrointestinal	Via Corporal
<u>10008439</u>	L	Via Gengival	Via Corporal
<u>10009743</u>	L	Via Ileostomia	Via Corporal
<u>10010561</u>	L	Via Intra-amniótica	Via Corporal
<u>10010574</u>	L	Via Intra-arterial	Via Corporal
<u>10010588</u>	L	Via Intra-articular	Via Corporal
<u>10010590</u>	L	Via Intrabucal	Via Corporal
<u>10010601</u>	L	Via Intracardiaca	Via Corporal
<u>10010617</u>	L	Via Intracavitária	Via Corporal
<u>10010629</u>	L	Via Intracervical	Via Corporal
<u>10010638</u>	L	Via Intracoronariana	Via Corporal
<u>10010664</u>	L	Via Intracutânea	Via Corporal
<u>10010672</u>	L	Via Intraductal	Via Corporal
<u>10010751</u>	L	Via Intraesternal	Via Corporal
<u>10010686</u>	L	Via Intralesional	Via Corporal
<u>10010693</u>	L	Via Intraluminal	Via Corporal
<u>10010705</u>	L	Via Intramuscular	Via Corporal
<u>10010714</u>	L	Via Intraocular	Via Corporal
<u>10010767</u>	L	Via Intratecal	Via Corporal
<u>10010779</u>	L	Via Intrauterina	Via Corporal
<u>10010798</u>	L	Via Intravenosa	Via Corporal
<u>10010812</u>	L	Via Intravesical	Via Corporal
<u>10012430</u>	L	Via Nasal	Via Corporal
<u>10013615</u>	L	Via Ocular	Via Corporal
<u>10013749</u>	L	Via Oral	Via Corporal
<u>10014047</u>	L	Via Parenteral	Via Corporal
<u>10014329</u>	L	Via Periarticular	Via Corporal
<u>10014355</u>	L	Via Perineural	Via Corporal
<u>10016553</u>	L	Via Retal	Via Corporal
<u>10017206</u>	L	Via Retrobulbar	Via Corporal
<u>10018963</u>	L	Via Subcutânea	Via Corporal
<u>10018985</u>	L	Via Sublingual	Via Corporal
<u>10033157</u>	L	Via tópica	Via Corporal
<u>10020011</u>	L	Via Transdermal	Via Corporal
<u>10019946</u>	L	Via Traqueostomia	Via Corporal
<u>10020341</u>	L	Via Uretral	Via Corporal
<u>10020510</u>	L	Via Urostomia	Via Corporal
<u>10020581</u>	L	Via Vaginal	Via Corporal

Código	Eixo	Termo Preferencial	Definição
<u>10019277</u>	A	Vigiar	Monitorar: Observação próxima de uma pessoa ou grupo, monitorização contínua.
<u>10005093</u>	IC	Vigiar continuamente	Vigiar: Monitoramento contínuo.
<u>10028346</u>	DC	Vigilância Eficaz	Vigilância
<u>10003548</u>	F	Vínculo	Parentalidade: Ligação entre uma criança e os pais; formação de laços afetivos.
<u>10020789</u>	F	Violência	Comportamento Agressivo: Demonstração brutal de ações ou uso injustificado de força ou poder, com o propósito de lesar ou causar dano, maltratar ou atacar. Ataque violento, abusivo, ilegal, ou ações culturalmente proibidas em relação aos outros; estado de luta ou conflito por poder.
<u>10029168</u>	DC	Violência Ausente	Violência Ausente
<u>10029175</u>	F	Violência Ausente	Comportamento Positivo
<u>10029792</u>	DC	Violência Doméstica	Violência Doméstica
<u>10006194</u>	F	Violência Doméstica	Violência: Ocorre na família ou no lar.
<u>10020228</u>	A	Virar	Posicionar: Causar a mudança de posição de tal sorte que a face esteja em uma direção diferente.
<u>10017833</u>	F	Virar-se	Virar: Mover e mudar o corpo de um lado para outro e de frente para trás.
<u>10018124</u>	F	Visão	Percepção: Faculdade de ver, devido a resposta a estímulos dos órgãos visuais; capacidade para ver.
<u>10020817</u>	T	Visita	Evento ou episódio
<u>10009082</u>	T	Visita Domiciliária	Visita
<u>10020840</u>	M	Vitamina B12	Nutriente
<u>10013044</u>	L	Vizinhança	Estrutura Social
<u>10020855</u>	F	Volição	Atitude: Escolha consciente, ato de escolher usando o próprio bem estar da pessoa.
<u>10013000</u>	F	Volição Prejudicada	Volição
<u>10008062</u>	F	Volume de Líquidos	Condição Nutricional: Soma de processos corporais e mecanismos homeostáticos envolvidos na regulação da retenção e eliminação de fluidos corporais, tais como a quantidade e equilíbrio de água e eletrólitos nos compartimentos intracelulares do corpo.
<u>10000676</u>	DC	Volume de Líquidos Excessivo	Volume de Líquidos
<u>10000598</u>	DC	Volume de Líquidos Insuficiente	Volume de Líquidos
<u>10023391</u>	DC	Volume de Líquidos Prejudicado	Volume de Líquidos Prejudicado
<u>10012739</u>	F	Volume de Líquidos Prejudicado	Volume de Líquidos
<u>10025981</u>	DC	Vômito	Vômito
<u>10020864</u>	F	Vômito	Processo de Sistema Gastrointestinal Prejudicado: Expulsão ou retorno à boca de alimentos transformados ou de conteúdo estomacal através do esôfago e para fora da boca.
<u>10029181</u>	DC	Vômito Ausente	Vômito Ausente
<u>10029199</u>	F	Vômito Ausente	Processo do Sistema Gastrointestinal Positivo
<u>10021113</u>	F	Vontade de Viver	Volição: Vontade influenciada pelos pensamentos e desejos para continuar a vida, apesar das circunstâncias difíceis; forte motivação interna para viver; escolher ou agir para preservar a vida da pessoa.