

QUESTÕES GERAIS

QUESTÃO 1

Sobre os conceitos de Saúde Coletiva, avalie as assertivas a seguir.

- I. A Saúde Coletiva pode ser definida como um campo de produção de conhecimentos focado na compreensão da saúde, bem como as práticas direcionadas para a sua promoção; além das práticas focadas em prevenção e cuidado a agravos e doenças, olhando o indivíduo fora do seu contexto social.
- II. A Saúde Coletiva é considerada uma área multiprofissional e interdisciplinar.
- III. A Saúde Coletiva é constituída, especificamente, por médicos, enfermeiros e odontólogos.
- IV. A Saúde Coletiva, ao lidar com uma multiplicidade de questões que atravessa as ciências naturais e sociais, implica a necessidade de construção do social como objeto de análise e como campo de intervenção.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

QUESTÃO 2

“A Saúde Coletiva pode ser considerada um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, o planejamento/administração de saúde e as ciências sociais em saúde” (Paim, 2000).

No setor saúde, o interesse pelo planejamento surgiu em decorrência da crescente complexidade do processo de trabalho e pela necessidade de intervir nas condições de saúde da população (Teixeira, 2010).

Com base nessas citações, a afirmativa **incorreta** é:

- a) O processo de planejamento em saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal.
- b) O planejamento, se participativo, pode ser uma estratégia que inviabiliza a construção de consensos.
- c) O planejamento em saúde deve programar as estratégias e ações necessárias no sentido de tornar possível alcançar objetivos e metas desejados e preestabelecidos.
- d) No setor saúde, o planejamento é um dos principais instrumentos que permite melhorar o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e a eficiência do sistema no desenvolvimento das funções de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde.
- e) Considerando que as políticas públicas precisam ser planejadas em situações nas quais estão maximizadas as necessidades sociais, e minimizados os recursos, a adoção de um método de planejamento deve atender essa realidade.

QUESTÃO 3

Considere as afirmativas a seguir.

Os movimentos sociais em saúde constituem-se em importante força política capazes de transformar o sistema de saúde, modificarem as experiências das pessoas quanto às doenças e seu valor cultural, bem como mobilizarem o avanço das pesquisas sobre os determinantes sociais da saúde.

PORQUE

A ação dos movimentos sociais torna possível pressionar as autoridades institucionais e científicas a fim de reduzir a participação pública nas políticas sociais e de regulação da saúde.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 4

Ao longo dos anos intensificaram-se outras possibilidades pedagógicas para a educação em saúde. Currículos integrados, articulações ensino-trabalho e organização de movimentos estudantis são exemplos de protagonismo por reformas do ensino que dialogam com os movimentos de mudança no setor saúde. No âmbito da saúde coletiva é **correto** afirmar:

- a) Não cabe à Saúde Coletiva propor outros modelos de pensar a formação e a educação em saúde, com propósito de ampliar a visão restrita ao campo técnico ou à ciência.
- b) A saúde coletiva é um campo de produção de conhecimento e de intervenção profissional especializada, onde há limites precisos e rígidos entre os diferentes modos de olhar e diferentes escutas.
- c) Há marcos conceituais importantes da Saúde Coletiva como o cruzamento entre diferentes saberes e práticas; a ênfase na integralidade e equidade na lógica do SUS; e a superação do biologicismo.
- d) A saúde coletiva não privilegia as políticas, as práticas, as técnicas e os instrumentos nos seus modos de análise.
- e) As ações de saúde coletiva não consideram como eixo norteador as necessidades sociais em saúde.

QUESTÃO 5

Considere as afirmativas a seguir.

Produzir informação em saúde não é só e simplesmente aplicar métodos e técnicas aos dados de interesse.

PORQUE

Produzir conhecimento em saúde compreende a coleta, o processamento e a consolidação de dados, a realização de cálculos. Como também a análise para traçar associações entre fatos e saberes e atribuir significados que resultem de uma interpretação lógica de eventos e situações da realidade que se quer representar.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 6

Sobre as resoluções e deliberações do Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), acerca das pesquisas envolvendo seres humanos e dos documentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas, avalie as assertivas a seguir.

- I. O TAI (Termo de Anuência Institucional) é um documento de anuência à realização da pesquisa na instituição, que deve descrever as atividades que serão desenvolvidas. É assinada pelo dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, sendo obrigatório para pesquisas no SUS.
- II. O Termo de Assentimento é um documento elaborado em linguagem acessível para os maiores de idade ou para os legalmente capazes que participarem de pesquisas clínicas.

- III. O protocolo de pesquisa é um conjunto de documentos que contemplam a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis.
- IV. Relatos de Casos são estudos na área biomédica, com delineamento descritivo, sem grupo controle. É de caráter narrativo e reflexivo, cujos dados são provenientes da prática cotidiana ou atividade profissional. Portanto, experimentos podem ser objeto de estudo.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

QUESTÃO 7

Sobre os aspectos éticos das pesquisas com seres humanos em instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) e demais especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o SUS, regulamentados na Resolução nº 580/2018 do CNS, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O atendimento ao usuário terá prioridade, com sua decisão de participar da pesquisa, devendo essa garantia estar explícita no processo de consentimento e no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) quando for o caso.
- () As pesquisas consideradas de interesse estratégico para o SUS, pelo Ministério da Saúde, serão encaminhadas para apreciação inicial na CONEP (como CEP do Ministério da Saúde) e poderão ter tramitação em caráter especial e de urgência.
- () Acervo e/ou material biológico humano resultante das atividades de atenção à saúde só poderá ser utilizado para fins de pesquisa com a devida apreciação e aprovação ética do Sistema CEP/CONEP.
- () Para ter acesso aos dados e prontuários dos participantes da pesquisa é necessária somente a autorização do responsável legal da instituição participante da pesquisa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

QUESTÃO 8

Relacione os termos e definições que norteiam as pesquisas em âmbito nacional e são descritos nas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, no primeiro quadro (termos) com o segundo (definições).

| | Termos |
|---|--|
| 1 | Participante da pesquisa |
| 2 | Risco da pesquisa |
| 3 | Preconceito |
| 4 | Estigmatização |
| 5 | Dano associado ou decorrente da pesquisa |

| | Definições |
|-----|---|
| () | Atribuição de conteúdo negativo a uma ou mais características (estigma) de uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação à dignidade humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa ou grupo de pessoas. |
| () | Agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa. |
| () | Indivíduo ou grupo que, não sendo membro da equipe de pesquisa, dela participa de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão de consentimento e também, quando couber, de assentimento. |

| | |
|-----|---|
| () | Possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social e cultural do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente. |
| () | Valor negativo atribuído a uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação dos direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais. |

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.

- a) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- e) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 9

A Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros. E visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos devem atender a essa resolução.

Analise as opções a seguir e marque com (S) as etapas que envolvem o **Processo de Consentimento Livre e Esclarecido** e (N) as que não podem ser consideradas nesse processo.

- () Conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão livre e esclarecida.
- () O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve ser lido e compreendido, antes da concessão pelo participante, do seu consentimento livre e esclarecido.
- () Os participantes têm direito de saber que o acompanhamento e assistência ocorrerá até o término da pesquisa.
- () Esclarecer, quando pertinente, sobre a possibilidade de inclusão do participante

em grupo de controle ou placebo, explicitando, claramente, o significado dessa possibilidade.

- () O participante deverá ficar ciente de todos os benefícios e remunerações que receberá no decorrer da pesquisa.
- () O pesquisador deve buscar momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado. E considerar, para isso, as peculiaridades e privacidade do convidado a participar da pesquisa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N – S.
- b) S – S – N – N – S – N.
- c) S – S – N – N – S – S.
- d) S – N – N – N – S – S.
- e) S – S – S – S – S – S.

QUESTÃO 10

Avalie as assertivas a seguir sobre os aspectos relacionados a **riscos e benefícios** aos participantes de pesquisas de acordo com a Resolução nº 466/2012 do CNS:

- I. Existem pesquisas que não envolvem riscos aos participantes, devendo esse aspecto ser explicado no protocolo de pesquisa e descrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao participante.
- II. Tão logo constatada a superioridade significativa de uma intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade de adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do melhor regime.
- III. Não são admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente indiretos. Em especial, se houver riscos às dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual de quem participar.
- IV. O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativo ao participante da pesquisa, previsto ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,

deve comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de adequar ou suspender o estudo.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

QUESTÃO 11

Sobre a Epidemiologia Social, avalie as assertivas a seguir.

- I. Análise dos fatores de riscos individuais com base no perfil epidêmico, quantificados com base nas notificações que são digitadas nos sistemas de informações do Sistema Único de Saúde (SUS), sem levar em consideração o contexto social.
- II. Estudo do contexto sócio-histórico onde o processo saúde-doença ocorre, e os fatores que são condicionantes e os determinantes sociais dentro dos territórios de saúde.
- III. Se limita a avaliar as condições sanitárias, a patogenicidade, transmissibilidade, cronicidade e controle das doenças.
- IV. Trabalha com os fatores que não são expressos apenas no campo individual do sujeito, mas sim no campo coletivo, em que ocorre a fusão entre os diferentes saberes, tais como ambiental, social, econômico, entre outros, sendo necessário a realização de um diagnóstico situacional para a tomada de decisão das atividades de prevenção e promoção em saúde.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

QUESTÃO 12

Violência como problema de Saúde Pública.

A violência é um fenômeno de conceituação complexa e multicausal, que abriga eventos de tipologias e naturezas diversas. Para além de fatores de risco, é preciso analisá-la a partir dos determinantes e condicionantes socioambientais e políticos e, portanto, com forte associação às desigualdades sociais. Desse modo, é preciso entender a violência dentro das estruturas sociais e relações de poder, que se traduzem em questões culturais e comportamentais, e devem ser analisadas à luz das relações de gênero (MINAYO, 2006).

Com base no texto acima, analise as alternativas e assinale a alternativa correta:

- a) A Violência tem se tornado um grave problema de saúde pública, pois seus impactos sociais e econômicos são restritos às classes sociais com menor renda, o que repercute em altos custos assistenciais e previdenciários, sendo um fenômeno com forte associação apenas com as desigualdades sociais.
- b) Categorizada pela epidemiologia descritiva, social e Organização Mundial da Saúde como o uso de força física, poder, ameaça, contra si próprio, outra pessoa, grupo, comunidade que possa resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privações que afetem diretamente o bem-estar e o viver saudável.
- c) No Brasil, não existe uma política de proteção às vítimas de violência e tampouco estratégias para o desenvolvimento de programas de promoção e prevenção contra a violação dos direitos humanos.
- d) A Organização Mundial da Saúde caracteriza violência como um ato relacionado diretamente à educação e vivência do indivíduo, sem relação direta com o ambiente em que vive, as relações sociais sadias e as adversidades dos transtornos psicossociais.
- e) As notificações de violências no Brasil vêm caindo a cada dia. Contudo, é visível a necessidade de encontrar melhores

estratégias para identificar as situações de vulnerabilidade que não são vislumbradas pelos aparelhos sociais e de saúde, haja vista o aumento nos indicadores de mortalidade relacionada aos diferentes tipos de violência.

QUESTÃO 13

O posicionamento pacífico implica a observação da forma mais metódica e acurada dos processos de produção de problemas de saúde na população, com o mínimo de interferência, buscando conhecer as interfaces entre determinantes e condicionantes sociais para obter e desenhar o perfil das informações que podem e devem auxiliar nas decisões de melhoria da vida de uma população.

O texto acima faz referência a que campo de atuação no Sistema Único de Saúde?

- a) Desenhos de Pesquisas em Vigilância em Saúde.
- b) Desenhos de Pesquisas em Vigilância Epidemiológica.
- c) Desenhos de Pesquisas em Vigilância Sanitária.
- d) Desenhos de Pesquisas em Vigilância da Saúde do Trabalhador.
- e) Desenhos de Pesquisa em Vigilância Ambiental.

QUESTÃO 14

A cidade de Nova Acrópolis tem 10 mil habitantes e possui em seu sistema de informação 500 pacientes em acompanhamento de diabetes, 50 de Dengue e 750 casos de morte por DCNT (Doenças Crônicas não Transmissíveis) por ano. Considerando que esses dados precisam ser transformados em indicadores, quais indicadores da epidemiologia descritiva poderiam ser utilizados, respectivamente.

Análise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () Incidência, Prevalência e taxa de mortalidade.
- () Prevalência e taxa de mortalidade.
- () Incidência, Prevalência e taxa de mortalidade.
- () Prevalência, Incidência e taxa de mortalidade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

QUESTÃO 15

Os indicadores de saúde são de fundamental importância para traçar o perfil de saúde e doença de uma população. Tendo como referência as diretrizes da epidemiologia, relacione o primeiro quadro (classificação) com o segundo (conceitos).

| | Classificação |
|---|---------------|
| 1 | Prevalência |
| 2 | Incidência |
| 3 | Morbidade |
| 4 | Letalidade |
| 5 | Mortalidade |

| | Conceitos |
|-----|---|
| () | Conjunto de sujeitos que adquirem uma doença, dividido pelo expostos capazes de contrair a referida doença. |
| () | Razão entre frequência absoluta de óbitos. |
| () | Força com que subsistem as doenças na coletividade. |
| () | Ocorrência de casos novos relacionados ao intervalo de tempo. |
| () | Capacidade de uma doença causar a morte de um indivíduo. |

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.

- a) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- e) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 16

As descrições das condições de saúde da população e o acompanhamento de sua evolução, elucidação das causas dos problemas de saúde e o subsídio a tomada de decisão no apoio aos processos de gestão, devem ser baseados em alguns princípios epidemiológicos.

Analise as opções a seguir e marque com (S) as principais ações desenvolvidas/planejadas para mapear a saúde da população; e (N) as que não podem ser consideradas como ferramentas epidemiológicas para a vigilância em saúde.

- () Focar as informações para a gestão de saúde local, com vistas a detectar o perfil local de condicionantes e determinantes de saúde.
- () Integrar os processos ambientais com os processos de produção, serviços, esporte e lazer.
- () Fazer a gestão apenas no nível nacional e estadual, com vista à produção de políticas macro que possam mudar as situações locais, mas com a visão e análise dos dados no nível federativo.
- () Produzir informações de saúde, se referindo à qualidade da informação e integralidade do conhecimento entre os atores.
- () Fomentar a criação de parâmetros e perfis apenas pelos gestores, centrada nas secretarias de saúde dos municípios e estados sem a participação dos trabalhadores em saúde e a população.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N.
- b) S – S – N – N – S.
- c) S – N – S – N – S.
- d) S – N – N – N – S.
- e) S – S – S – S – S.

QUESTÃO 17

As Doenças infecciosas emergentes são as que surgiram recentemente numa população ou as que ameaçam expandir-se em um futuro próximo. Doenças infecciosas reemergentes são aquelas causadas por micro-organismos conhecidos que estavam sobre controle e se tornam resistentes aos agentes antimicrobianos, ou sofrem mutação genética, evoluindo e/ou se adaptando às mudanças ambientais e a novos hospedeiros.

Sobre a emergência ou reemergência das doenças infecciosas, avalie as assertivas a seguir.

- I. Os vírus apresentam três etapas necessárias para que ocorra uma emergência ou reemergência de uma doença viral, sendo elas: Introdução de um patógeno a uma nova espécie hospedeira; Adaptação e capacidade de disseminação para uma grande quantidade de indivíduos de uma nova espécie e Capacidade de mutação Genética.
- II. São doenças virais que podem ser consideradas emergentes e/ou reemergentes: Dengue, Febre Amarela, Cólera, Zica, Ebola e Chikungunya.
- III. São doenças virais que podem ser consideradas emergentes e/ou reemergentes: Dengue, Febre Amarela, Zica, *Influenza* e Chikungunya.
- IV. As leishmanioses (Visceral e Tegumentar) e a esquistossomose mantêm baixa prevalência e vêm diminuindo suas incidências, mesmo com as modificações ambientais produzidas pelo homem e seus deslocamentos para outras áreas sem infraestrutura de água e esgoto.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define *Sistema de informação* como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para o planejamento, organização, operação e avaliação dos serviços de saúde. Sobre os sistemas de informações que apoiam e estruturam a rede de saúde do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa correta:

- a) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o e-SUS.
- b) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o SIH-SUS.
- c) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o E-SUS.
- e) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

QUESTÃO 19

Considere as afirmativas a seguir.

A vigilância epidemiológica é um ramo da saúde que estuda, na população, a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde.

PORQUE

São premissas básicas da epidemiologia: a elucidação dos condicionantes e determinantes responsáveis pela distribuição das doenças, os quais são primordiais para a realização das ações de prevenção e formação de uma população que trabalhe a promoção em saúde.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 20

A epidemiologia é uma área que trabalha no intuito de conhecer a saúde da população. Para tanto, tem seu sistema de atuação com base em investigação epidemiológica. São etapas de uma investigação na área de epidemiologia, respectivamente:

Assinale a alternativa correta:

- a) Estudo descritivo, delimitação do tema, verificação da hipótese e pesquisa populacional.
- b) Estudo de caso, estudo descritivo, pesquisa descritiva, estudo de coorte, estudo ecológico e delimitação do tema.
- c) Delimitação do estudo ecológico, formulação da hipótese, verificação da hipótese e apresentação dos resultados de uma investigação.

- d) Apresentação dos resultados de uma investigação, delimitação de um tema, estudo de coorte e verificação da hipótese.
- e) Delimitação do tema, formulação da hipótese, verificação da hipótese e apresentação dos resultados de uma investigação.

QUESTÃO 21

A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será constituído por: capitação ponderada; pagamento por desempenho; e incentivo para ações estratégicas. Os cálculos para a definição dos incentivos financeiros da **capitação ponderada** deverá considerar:

Analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () A população cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
- () A vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na eAP.
- () O perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na eAP.
- () Classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – V.
- e) V – F – V – V.

QUESTÃO 22

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e

recuperação da saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços correspondentes. No Art. 2º está descrito que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Considerando o que a Lei nº 8.080 diz sobre o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, marque a alternativa correta:

- a) Caberá as instituições privadas, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- b) As prefeituras promoverão a articulação do Subsistema instituído por essa Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do país.
- c) Somente os Estados e Municípios poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações de saúde indígena.
- d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.
- e) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado, diferente do SUS.

QUESTÃO 23

A RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012, aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a resolução em questão, a eticidade da pesquisa implica em:

- I. Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida.
- II. Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou

coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos.

- III. Garantia de que danos previsíveis serão evitados.
- IV. Relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.

Considerando as assertivas, assinale a alternativa correta:

- a) Somente I, II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I, II e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 24

A PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as opções a seguir e marque com (S) os PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA; e (N) as que não podem ser consideradas como PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA.

- () Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da Redes de Atenção à Saúde (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas Unidades Básicas de Saúde devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades.

- () População Adscrita: população que está presente no território da Unidade Básica de Saúde, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

- () Resolutividade: reforça a importância de a Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos das Redes de Atenção à Saúde, quando necessário.

- () Participação da comunidade: estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e a das pessoas e coletividades do território. Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, através de articulação e integração das ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social.

- () Infraestrutura: conjunto de procedimentos que objetiva adequar a estrutura física, tecnológica e de recursos humanos das Unidades Básicas de Saúde às necessidades de saúde da população de cada território.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N.
- b) N – S – N – N – S.
- c) S – S – S – S – N.
- d) S – N – N – N – S.
- e) S – S – S – S – S.

QUESTÃO 25

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há, pois, um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos em todo o país. A política Nacional de Promoção da Saúde divide as **responsabilidades entre as esferas de gestão**.

Com base no texto acima, relacione o Bloco 1 com o Bloco 2

Bloco 1:

| | |
|---|------------------|
| 1 | Gestor Federal |
| 2 | Gestor Estadual |
| 3 | Gestor Municipal |

Bloco 2:

| | |
|-----|---|
| () | Realização de oficinas de capacitação, envolvendo equipes multiprofissionais, prioritariamente as que atuam na atenção básica. |
| () | Promover a articulação com os estados para apoio à implantação e supervisão das ações referentes às ações de promoção da saúde. |
| () | Manter articulação com municípios para apoio à implantação e supervisão das ações de promoção da saúde. |
| () | Implementar as diretrizes de capacitação e educação permanente em consonância com as realidades loco-regionais. |
| () | Ênfase no planejamento participativo, envolvendo todos os setores do governo municipal e representantes da sociedade civil, no qual os determinantes e condicionantes da saúde sejam instrumentos para formulação das ações de intervenção. |

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- b) 2 – 2 – 3 – 3 – 3.
- c) 3 – 1 – 1 – 1 – 2.
- d) 1 – 3 – 2 – 1 – 1.
- e) 1 – 1 – 2 – 2 – 3.

QUESTÃO 26

A PORTARIA INST Nº 518/SEMUS/GAB, DE 14 DE JUNHO DE 2016, institui a Rede de Atenção e Vigilância em Saúde (RAVS-PALMAS) como forma de organização do sistema municipal de saúde, que passa a ter como características definidoras o arranjo poliárquico, o trabalho em equipe, a coordenação e longitudinalidade do cuidado, o uso intensivo da tecnologia de informação, o intercâmbio e a cooperação entre os diversos pontos de atenção à saúde, público ou credenciado, buscando garantir a integralidade do cuidado.

Tendo como referência essas diretrizes, relacione o primeiro quadro (classificação) com o segundo (conceitos).

| | Classificação |
|---|---------------------------------|
| 1 | Atenção Primária em Saúde (APS) |
| 2 | Educação Permanente em Saúde |
| 3 | Educação Popular em Saúde |
| 4 | Vigilância em Saúde |
| 5 | Território de Saúde |

| | Conceitos |
|-----|---|
| () | Compreende a observação e análise permanentes da situação de saúde da população que se articula em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual quanto coletiva dos problemas de saúde. |
| () | Base territorial para organização das ações e serviços de saúde orientados pela melhoria do acesso, da equidade, da maior satisfação dos usuários, da resolutividade e eficácia. Esses espaços refletem a riqueza e complexidade das |

| | |
|-----|--|
| | relações humanas que neles interagem socialmente – e suas características políticas, econômicas e culturais. |
| () | Representa o primeiro nível de contato preferencial dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. |
| () | Conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações orgânicas entre ensino, ações e serviços; e entre docência e atenção à saúde. |
| () | Processo que estabelece relações pedagógicas emergentes “de cenários e vivências de aprendizagens que articulam as subjetividades coletivas e as relações de interação que acontecem nos movimentos sociais, implicado na aproximação entre agentes formais de saúde e população” que busca desenvolver ações nos territórios de saúde, visando à sensibilização, discussão, desconstrução, construção, aproximações e encontros com sujeito de novos saberes. |

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.

- a) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- e) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 27

A PORTARIA Nº 518, DE 14 DE JUNHO DE 2016, que Institui a Rede de Atenção e Vigilância em Saúde (RAVS-PALMAS), no Art 4º descreve que a RAVS terá as seguintes diretrizes e opções metodológicas:

- I. Governança sistêmica que integre a Atenção Primária a Saúde, os pontos de atenção à saúde, os sistemas de apoio e os sistemas

logísticos da rede, por meio de sistemas de informação potentes.

- II. Planejamento Estratégico Situacional pautado nas necessidades individuais e coletivas, nas condições de saúde da população dinamicamente adscrita.
- III. Utilização de linhas de cuidados baseadas em evidências, instituídas de forma colaborativa por equipes multiprofissionais, usuários e comunidade com ênfase no autocuidado apoiado.
- IV. Territórios sanitários definidos pelos fluxos sanitários da população em busca de atenção.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente I, II e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 28

Sobre o SUS, marque a alternativa correta:

- a) Define-se como Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde – PlanejaSUS – a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS.
- b) A Lei Nº. 8.142/90 atribui à direção nacional do SUS a responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, do Ministério da Saúde direto com municípios e o Distrito Federal.
- c) A Lei Nº. 8.080/90, no seu Art. 4º, entre os requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, fixa que os municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde e relatório de gestão.
- d) O Pacto pela Saúde – a ser revisto a cada cinco anos – envolve três componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão.
- e) Em relação ao financiamento do SUS e a Lei Nº 8.142 de 1990, introduz e estabelece blocos

específicos, a saber: atenção básica; atenção de média e alta complexidade; vigilância sanitária e epidemiológica; assistência farmacêutica e Gestão do SUS. Contudo, configura-se como eixo prioritário para a aplicação de recursos (investimentos): os hospitais COVID, devido à gravidade dos pacientes.

QUESTÃO 29

Sobre o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), analise as alternativas:

- I. É constituído por dois componentes: Viva/Sinan: Ficha de Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências; e Viva Inquérito: Ficha de Notificação de Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência.
- II. A notificação no Viva é compulsória para ambos os componentes (VIVA/SINAN e VIVA Inquérito) em situações de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres, idosos e animais.
- III. Destaca-se que a vigilância de violências e acidentes não se detém somente a obter informações sobre o comportamento desses agravos. Mas tem o objetivo de subsidiar ações de enfrentamento dos determinantes e dos condicionantes das causas externas numa perspectiva intersetorial e com base no direito à saúde e à vida, incentivando a formação de redes de atenção e proteção às pessoas vítimas de violências e acidentes, buscando, dessa forma, garantir a atenção integral, a promoção da saúde e a cultura de paz.

Considerando as assertivas, assinale a alternativa correta:

- a) Somente I está correta.
- b) Somente II está correta.
- c) Somente III está correta.
- d) Somente I e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 30

As condições agudas e as condições crônicas - essa tipologia está orientada, principalmente, por

algumas variáveis-chave contidas no conceito de condição de saúde: primeira, o tempo de duração da condição de saúde, se breve ou longo; segunda, a forma de enfrentamento pelo sistema de atenção à saúde, se episódica, reativa e feita sobre a queixa principal, ou se contínua, proativa e realizada por meio de cuidados, mais ou menos permanentes, contidos num plano de cuidado elaborado conjuntamente pela equipe de saúde e pelas pessoas usuárias.

Diante do exposto, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () As condições agudas, em geral, apresentam um curso curto, inferior a três meses de duração e tendem a se autolimitar; ao contrário, as condições crônicas têm um período de duração mais ou menos longo e, nos casos de algumas doenças crônicas, tendem a apresentar-se de forma definitiva e permanente.
- () As condições agudas, em geral, são manifestações de doenças transmissíveis de curso curto, como dengue e gripe; ou de doenças infecciosas, também de curso curto, como apendicite ou amigdalites; ou de causas externas, como os traumas.
- () As doenças infecciosas de curso longo são consideradas condições agudas.
- () Os ciclos de evolução das condições agudas e crônicas são muito diferentes.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) V – V – F – V.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

**QUESTÕES DO PROGRAMA DE CLÍNICA
INTEGRADA DE ADULTOS****QUESTÃO 31**

Em consideração à Portaria nº 10 de 3 de janeiro de 2017, que redefine as diretrizes de modelo assistencial e financiamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) como componente da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde, avalie as assertivas a seguir.

- I. Uma das diretrizes da UPA 24h é a equipe assistencial multiprofissional que possui quantitativo de profissionais compatível com a necessidade de atendimento de qualidade, considerando a operacionalização do serviço, o tempo - resposta, a garantia do acesso ao paciente e o custo-efetividade, em conformidade com a necessidade da Rede de Atenção à Saúde - RAS e as normativas vigentes, inclusive as resoluções dos conselhos de classe profissional.
- II. Considerar-se-á a UPA 24h em efetivo funcionamento quando desempenhar, a atividade de consulta médica em regime de pronto atendimento nos casos de maior gravidade.
- III. Considerar-se-á a UPA 24h em efetivo funcionamento quando desempenhar entre outras atividades, a manutenção de pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica; e encaminhar aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial.
- IV. Fica definido que a UPA 24h é um estabelecimento de saúde de complexidade alta, articulado com a Atenção Básica e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

QUESTÃO 32

Diante das diretrizes da política nacional de saúde bucal, temos como indicação a ampliação do acesso que prevê o reconhecimento de especificidades próprias da idade, podendo ser trabalhada como saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto e saúde do idoso. Já a proposta de atenção por condição de vida compreende a saúde da mulher, saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, dentre outras. Frente a essas observações, assinale a alternativa correta:

- a) Para o grupo de 0-5 anos recomenda-se organizar o ingresso de crianças desse grupo etário no sistema, a partir de 6 meses, aproveitando as campanhas de vacinação, consultas clínicas e atividades em espaços sociais. Desenvolver atividades em grupo de pais e/ou responsáveis para informações, identificação e encaminhamento das crianças de alto risco ou com necessidades para atenção individual, com ampliação de procedimentos, incluindo os de ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia preventiva que só poderão ser realizados na alta complexidade.
- b) Para o grupo de 6 a 18 anos é altamente recomendável que as ações de saúde bucal voltadas a esse grupo sejam parte de programas integrais de saúde da criança e, assim, compartilhadas de forma uniprofissional. E a atenção pode ser adaptada à situação epidemiológica.
- c) Para o grupo de gestantes, deve-se realizar ações coletivas e garantir o atendimento individual. Em trabalho conjunto com a equipe de saúde, a gestante, ao iniciar o pré-natal, pode ser encaminhada para uma consulta odontológica que inclua a orientação sobre hábitos alimentares.
- d) Para o grupo dos adultos, em especial os trabalhadores, sabe-se das dificuldades no

acesso às unidades de saúde nos horários de trabalho convencionais desses serviços. Essas situações conduzem a um agravamento dos problemas existentes, transformando-os em urgência e motivo de falta ao trabalho, além das consequentes perdas dentárias. Para evitar esses agravamentos, os adultos devem ser atendidos nas unidades de pronto atendimento 24h que dispõem de atendimento ininterrupto.

- e) Para o grupo dos idosos, a saúde bucal representa um fator decisivo para manutenção de qualidade de vida. Para garantir o acesso, o serviço pode organizar grupos de idosos na unidade de saúde e instituições para desenvolver atividades de educação e prevenção. Nesses grupos sugere-se a aplicação de tecnologias inovadoras que, a exemplo do tratamento restaurador atraumático (ART), e dos procedimentos periodontais de menor complexidade, possibilitem abordagens de maior impacto e cobertura.

QUESTÃO 33

No levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil) 2010, um dos resultados apresenta a prevalência de fluorose dentária em crianças de 12 anos de idade. No Brasil, 16,7% apresentavam fluorose, sendo que 15,1% foram representados pelos níveis de severidade muito leve (10,8%) e leve (4,3%). Fluorose moderada foi identificada em 1,5% das crianças. O percentual de examinados com fluorose grave pode ser considerado nulo. No manual “A saúde Bucal no Sistema Único de Saúde” aborda algumas questões de fluorose dentária. Diante dessa avaliação, observe as assertivas a seguir.

- a) Os aspectos clínicos da fluorose dentária são caracterizados por um espectro de mudanças que vão desde linhas opacas brancas finas, cruzando verticalmente o longo eixo da coroa do dente, até quadros nos quais áreas do esmalte gravemente hipermineralizadas se rompem e, geralmente, o esmalte restante fica pigmentado.
- b) A pigmentação é pós-eruptiva, por causa da maior porosidade do esmalte fluorótico. Sendo assim, essa maior permeabilidade tem

uma relação direta com o aumento de risco de cárie.

- c) A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dental, que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações no processo de mineralização.
- d) Atualmente, considera-se que o principal fator de risco associado à fluorose dentária é o aumento da ingestão média de fluoretos, principalmente pelo dentifrício fluoretado antes dos 6 anos de idade, por isso é recomendado uso de dentifrícios com menos de 1.100ppm.
- e) A fluorose dentária leve causa apenas alterações estéticas, caracterizadas por pigmentação amarelada no esmalte dentário. A fluorose moderada e severa é caracterizada por manchas brancas mais acentuadas, cinzas ou marrons.

QUESTÃO 34

Segundo o manual “A saúde Bucal no Sistema Único de Saúde”, em relação ao exame clínico realizado nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O primeiro ponto do interrogatório de saúde que caracteriza a anamnese é a queixa principal, o motivo que levou o paciente até o ponto de atenção à saúde. O motivo que leva o paciente a buscar assistência odontológica é quase sempre a dor.
- () A anamnese deve englobar a avaliação do tabagismo, incluindo a mensuração do grau de dependência de nicotina, por meio do questionário específico (Fagestron) ou por meio da abordagem mínima.
- () Uma anamnese bem conduzida pode induzir à suspeição de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão e diabetes, bem como identificar pacientes expostos a fatores de risco a essas doenças, como tabagismo, consumo de álcool, exposição ao sol, outras condições que afetam negativamente a saúde. Uma anamnese

bem conduzida garante abordagem integral do paciente, orientando a necessidade de encaminhamentos para outras especialidades e contemplando um enfoque multidisciplinar.

- () Se o paciente usa bisfosfonatos, deve-se verificar o estado de saúde do paciente, registrando o uso de antipsicóticos, antidepressivos, demais medicações usualmente indicadas, a possibilidade de medos, visões, alucinações, ansiedade, perda de interesse pelas coisas de que gostava, sentimento de culpa, sofrimentos e afastamento social.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
b) V – F – V – F.
c) F – F – F – V.
d) V – V – V – F.
e) V – F – V – V.

QUESTÃO 35

O diagnóstico por imagem é parte indispensável da prática médica e odontológica contemporânea. O exame radiográfico permite a visualização de estruturas ósseas e dentárias com o auxílio dos raios X. Além disso, os exames laboratoriais são solicitados comumente antes de procedimentos cirúrgicos, complementando-se aos exames por imagem. Segundo o documento “A saúde Bucal no Sistema Único de Saúde”, o centro de especialidades odontológicas tem a indicação de utilizar exames complementares de imagem e laboratoriais para a realização de consultas e tratamentos.

Tendo como referência essas diretrizes, relacione o primeiro quadro (classificação) com o segundo (conceitos).

| | Classificação |
|---|---|
| 1 | Radiografia intrabucal periapical |
| 2 | Citologia |
| 3 | Hemograma completo |
| 4 | Radiografia interproximal |
| 5 | Tomografia computadorizada feixe cônico (cone beam) |

| | Conceitos |
|-----|---|
| () | São particularmente úteis na detecção de lesões de cárie em faces proximais, nos estágios iniciais de seu desenvolvimento, na detecção de lesões de cárie secundárias e oclusais, como também na distância entre a lesão de cárie e a polpa dentária. |
| () | Tanto em maxila como em mandíbula, permite avaliar altura óssea por seguimentos limitados, bem como dentes remanescentes e restos radiculares. |
| () | Possibilita esclarecer a densidade e a espessura óssea dos rebordos remanescentes, tanto em maxila como em mandíbula, além de evidenciar acidentes anatômicos importantes. |
| () | Permite avaliar as condições gerais do paciente, sistema imunitário, condição hepática e renal, presença de infecções ocasionais, avitaminoses e outros distúrbios que possam comprometer a cicatrização dos implantes osseointegrados. |
| () | Exame microscópico do material raspado da superfície da lesão da mucosa bucal, sendo um procedimento fácil, rápido, porém de pouca especificidade. |

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.

- a) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
c) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
e) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 36

O conceito ampliado de saúde, definido no artigo 196 da Constituição da República deve nortear a mudança progressiva dos serviços, evoluindo de um modelo assistencial centrado na doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção integral à saúde. Esse novo modelo busca a incorporação progressiva de ações de promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação. As ações de saúde bucal devem se inserir na estratégia planejada pela equipe de saúde numa inter-relação

permanente com as demais ações da Unidade de Saúde. Analise as opções a seguir e marque com (S) as ações desenvolvidas/planejadas em relação à saúde bucal; e (N), as que não podem ser consideradas ações em saúde bucal.

Analise as opções a seguir e marque com (S) as ações desenvolvidas/planejadas em relação à saúde bucal; e (N), as que não podem ser consideradas ações em saúde bucal.

- () Promoção e Proteção de Saúde.
- () Fluoretação das águas.
- () Ampliação e Qualificação da Assistência.
- () Higiene Bucal Supervisionada.
- () Integralidade da Atenção.
- () Ações de Reabilitação.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N – S.
- b) S – N – N – N – S – N.
- c) S – S – N – N – S – S.
- d) S – N – N – N – S – S.
- e) S – S – S – S – S – S.

QUESTÃO 37

Considere as afirmativas a seguir.

As condições de saúde bucal dos povos indígenas permanecem largamente desconhecidas, necessitando-se de uma reversão desse quadro.

PORQUE

O processo saúde doença dos povos indígenas manifesta-se, empírica e nitidamente, mais no âmbito coletivo do que no individual, sendo que as doenças podem ter diferentes etiologias como fuga da alma, feitiçaria xamânica, explicações naturais, sobrenaturais, entre outras.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.

- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 38

O Brasil Sorridente, além da expansão e da criação dos serviços odontológicos, reorientou completamente o modelo assistencial. Iniciou a implantação de uma rede assistencial de saúde bucal, que articula não apenas os três níveis de atenção, mas principalmente as ações multidisciplinares, multiprofissionais e intersetoriais. Com base nessa afirmação, relacione o Bloco 1 com o Bloco 2.

Bloco 1

| | |
|---|--|
| 1 | Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) |
| 2 | Unidades de Pronto Atendimento (UPA) |

Bloco 2

| | |
|-----|---|
| () | São pontos de Atenção Secundária Ambulatorial que utilizam os mecanismos de referência e contrarreferência, o apoio matricial e a educação permanente em saúde como instrumentos. A finalidade é assegurar a integralidade do atendimento, buscando, dessa forma, superar a fragmentação das ações e a descontinuidade da atenção à saúde, organizando uma rede de atenção coordenada pela Atenção Básica. |
| () | É o ponto intermediário entre os estabelecimentos de saúde da Atenção Primária/Básica, Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar, compondo uma rede organizada de atenção às urgências, ampliando e qualificando o acesso e a resolutividades da atenção à saúde nos serviços do SUS. Pode ter três portes distintos, relacionados à população de abrangência e, consequentemente, à sua área física. |
| () | Sua instalação tem características básicas como aparelho de raios-X dentário; equipo odontológico; canetas de alta e baixa rotação; amalgamador; |

| | |
|-----|--|
| | fotopolimerizador; compressor compatível com os serviços; instrumentais compatíveis com os serviços; e três consultórios odontológicos completos (cadeira, unidade auxiliar, equipo e refletor). |
| () | O usuário é acolhido e assistido na própria unidade com atendimento resolutivo e qualificado aos quadros agudos ou agudizados de natureza clínica. Conforme o caso, após esse primeiro atendimento, o usuário pode ser encaminhado a um hospital ou a uma UBS. |
| () | Funciona de modo ininterrupto nas 24 horas, todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos. |

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 2 – 1 – 1 – 2 – 2.
- b) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
- c) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.
- d) 1 – 2 – 2 – 1 – 1.
- e) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.

QUESTÃO 39

Os CEO são estabelecimentos de saúde cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, classificados como Tipo Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade, com serviço especializado de Odontologia para realizar atendimentos específicos de algumas especialidades.

Analise as opções a seguir e marque com (S) as especialidades mínimas que devem ser atendidas; e (N), as que não podem ser consideradas especialidades mínimas.

- () Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal.
- () Periodontia especializada.
- () Odontopediatria.
- () Prótese dentária.
- () Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.
- () Ortodontia preventiva e interceptadora com aparelhos móveis.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N – S.
- b) S – S – N – N – S – N.
- c) S – N – S – N – S – S.
- d) S – N – S – N – S – N.
- e) S – S – S – S – S – S.

QUESTÃO 40

De acordo com o artigo “Saúde Bucal Coletiva: caminhos da odontologia sanitária à bucalidade”, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () A essência da odontologia de mercado está na base biológica e coletiva sobre a qual constrói seu fazer clínico. E, em sua organicidade, ao modo de produção capitalista, com a transformação dos cuidados de saúde em mercadorias, solapando a saúde como bem comum sem valor de troca.
- () A principal ferramenta teórica utilizada pela odontologia sanitária para diagnosticar e tratar os problemas de saúde oral da comunidade foi o denominado sistema incremental. Esse sistema visa o atendimento dental de uma população dada, eliminando suas necessidades urgentes e, posteriormente, mantendo-a sob controle, segundo critérios de prioridades de idade.
- () A saúde bucal coletiva (SBC) advoga que a saúde bucal das populações “resulta apenas da prática odontológica e de construções sociais operadas de modo consciente pelos homens, em cada situação concreta – aí incluídos os profissionais de saúde e, também (ou até), os cirurgiões-dentistas.”
- () A odontologia sanitária é a disciplina da saúde pública responsável pelo diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde oral da comunidade, sendo esta entendida como “uma cidade ou parte dela, um estado, região, país ou grupo de países”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – F – V.

QUESTÕES ESPECÍFICAS: ODONTOLOGIA**QUESTÃO 41**

O ceratocisto odontogênico consiste em uma lesão de desenvolvimento que se origina dos remanescentes da lâmina dentária, comumente descoberto por exames radiográficos de rotina. Sobre o ceratocisto odontogênico, avalie as assertivas a seguir.

- I. O crescimento do ceratocisto tende a ser no sentido ântero-posterior, sem causar expansão óssea.
- II. Pacientes com múltiplos ceratocistos odontogênicos devem ser avaliados em busca de outras manifestações da síndrome do carcinoma nevoide basocelular.
- III. Devido à sua característica agressiva e das altas taxas de recidiva, o tratamento mais adequado é a excisão cirúrgica radical com margem de segurança.
- IV. Devido à atividade de proliferação do seu epitélio cístico e das mutações encontradas na lesão, a última classificação da Organização Mundial da Saúde (2017), determinou seu enquadramento na classificação de tumor odontogênico.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

QUESTÃO 42

O cisto periodontal lateral frequentemente apresenta-se assintomático, com tamanho inferior a 1 cm, localizado intraósseo entre o ápice dentário e a margem gengival. Acerca do cisto periodontal lateral, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () As três possíveis etiologias do cisto periodontal lateral são epitélio reduzido

do esmalte, remanescentes da lâmina dentária ou restos epiteliais de Malassez.

- () O principal fator etiológico do cisto periodontal lateral são lesões endoperiodontais, o que o caracteriza como um cisto inflamatório.
- () O tratamento do cisto periodontal requer excisão cirúrgica cuidadosa a fim de evitar recidivas.
- () Os métodos de ressecção envolvem a remoção da(s) raiz(es) afetada(s) ou a exodontia do dente envolvido.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – F.

QUESTÃO 43

Mulher de 34 anos compareceu à clínica odontológica relatando travamento da mandíbula. Ela afirmou que desde o dia anterior, não conseguia abrir a boca completamente. Quando questionada em relação ao histórico médico e odontológico, a paciente não relatou nada digno de nota. Sua única queixa foi “estalidos na articulação temporomandibular do lado esquerdo há mais de um ano, porém sem episódios dolorosos”. No momento da consulta, a paciente relatou sentir dor leve que agravava ao tentar abrir a boca.

Diante da situação relatada, assinale a alternativa correta:

- a) O tratamento mais indicado para o caso descrito é a abordagem cirúrgica imediata.
- b) O diagnóstico mais provável é deslocamento do disco com redução.
- c) O diagnóstico mais provável é deslocamento do disco sem redução.

- d) A paciente foi orientada a permanecer com a boca fechada por 48 horas e aguardar o retorno da abertura bucal normal.
- e) A terapia recomendada foi injeções de toxina botulínica.

QUESTÃO 44

Acerca da Nova Classificação das Doenças Periodontais (2018), assinale a alternativa correta:

- a) Serão incluídos também, como casos de periodontite, os dentes com perda de inserção clínica $\geq 3\text{mm}$, com bolsa de $\geq 3\text{mm}$ e que apresentem retração gengival de origem traumática, lesões de cáries com extensão cervical e fratura radicular vertical.
- b) O termo “largura biológica/espço biológico do periodonto” foi substituído por “tecidos de inserção supracrestal”.
- c) A nova classificação propõe a utilização de quatro estágios de periodontite, baseados na gravidade e complexidade de manejo: periodontite inicial, periodontite moderada, periodontite crônica e periodontite agressiva.
- d) A taxa de progressão da doença baseada em graus pode ser modificada na presença dos fatores de risco: cálculo dentário e lesão de furca.
- e) A nova classificação inclui dois estágios de saúde periodontal baseados na perda de inserção: saúde periodontal em periodonto com suporte normal e saúde periodontal em periodonto reduzido em paciente com periodontite estável.

QUESTÃO 45

A anestesia local é definida como a perda da sensação em uma área circunscrita do corpo causada pela depressão da excitação nas terminações nervosas ou pela inibição do processo de condução dos nervos periféricos. Para um cirurgião-dentista é indispensável o conhecimento acerca das diversas técnicas anestésicas, indicações, contraindicações e áreas anestesiadas. Tendo como base essas afirmações,

relacione o primeiro quadro (técnica anestésica) com o segundo (áreas anestesiadas).

| | Técnica Anestésica |
|---|--|
| 1 | Bloqueio do Nervo Palatino Maior |
| 2 | Bloqueio do Nervo Esfenopalatino |
| 3 | Abordagem Palatina-Alveolar Superoanterior |
| 4 | Bloqueio do Nervo Bucal |
| 5 | Técnica de Gow-Gates |

| | Áreas anestesiadas |
|-----|---|
| () | Porção anterior do palato duro (tecidos moles e duros) bilateralmente desde a face mesial do primeiro pré-molar esquerdo à face mesial do primeiro pré-molar direito. |
| () | Tecidos moles e periosteio bucal dos dentes molares mandibulares |
| () | Dentes mandibulares até a linha média, mucoperiosteio e membranas mucosas bucais do lado da injeção, dois terços anteriores da língua e assoalho da cavidade oral, tecidos moles e periosteio da língua, corpo da mandíbula, parte inferior do ramo da mandíbula, pele sobre o zigoma, parte posterior da bochecha e regiões temporais. |
| () | Parte posterior do palato duro e os tecidos moles subjacentes, anteriormente até o primeiro pré-molar e medialmente até a linha média. |
| () | Polpa dos incisivos centrais, laterais e caninos (em menor grau), tecidos periodontais vestibulares associados a esses mesmos dentes, tecido periodontais palatinos associados a esses mesmos dentes. |

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.

- a) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 2 – 4 – 5 – 1 – 3.
- e) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 46

A anamnese é a base da consulta odontológica inicial e tem por objetivo colher informações para formar uma ou mais hipóteses diagnósticas. Nesse sentido, é recomendável que o paciente seja classificado de acordo com seu risco médico. A *American Society of Anesthesiologists* (Associação Americana de Anestesiologia) adota uma classificação de pacientes adultos com base no estado físico, a qual foi adaptada para a clínica odontológica. Analise as opções abaixo e marque com (S) as condições que um paciente deve apresentar e com (N) as condições que não deve apresentar para ser incluído na categoria ASA III.

- () Obesidade mórbida.
- () Paciente sob quimioterapia.
- () Paciente com câncer terminal.
- () Último trimestre de gestação.
- () História de infarto do miocárdio ou de acidente vascular encefálico, no período dos últimos 6 meses, com pressão arterial >200/100mmHg.
- () Diabético tipo I (que usa insulina), com doença controlada.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N – S.
- b) S – S – N – N – S – N.
- c) S – S – N – N – S – S.
- d) S – N – N – N – S – S.
- e) S – S – S – S – S – S.

QUESTÃO 47

A remoção da maioria dos dentes irrompidos pode ser atingida por extração fechada, mas ocasionalmente, essas técnicas não dão acesso cirúrgico adequado. A extração aberta ou cirúrgica é o método usado quando um maior acesso é necessário para remover com segurança um dente ou suas raízes remanescentes. A partir dessa informação, considere as afirmativas a seguir:

Retalhos para remoção dentária devem ser de espessura mucoperiosteal total.

PORQUE

As incisões que delimitam o retalho necessitam ser feitas sobre osso intacto, que estará presente após o término do procedimento.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 48

Com base na morfologia dentária e forma de contorno para o acesso cavitário dos dentes para tratamento endodôntico, relacione o Bloco 1 com o Bloco 2.

Bloco 1:

| | |
|---|--|
| 1 | Triângulo arredondado com base para vestibular. |
| 2 | Triângulo arredondado com a base voltada para a incisal. |
| 3 | Forma de fenda. |
| 4 | Trapezoidal. |

Bloco 2:

| | |
|-----|-------------------------------------|
| () | Segundo Molar Superior com 3 Canais |
| () | Canino Inferior |
| () | Incisivo Central Superior |
| () | Canino Superior |
| () | Primeiro Molar Inferior |

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 2 – 1 – 4 – 3 – 4.
- b) 1 – 3 – 2 – 3 – 4.
- c) 2 – 1 – 3 – 4 – 3.
- d) 1 – 3 – 2 – 2 – 4.
- e) 4 – 3 – 2 – 2 – 1.

QUESTÃO 49

Paciente M.S.V., gênero feminino, 17 anos, compareceu à clínica odontológica imediatamente após uma queda de bicicleta, acompanhada da mãe e levando consigo um fragmento do dente 21. Após realizada a anamnese, exame clínico e radiográfico, o cirurgião-dentista concluiu que a fratura envolveu somente a coroa dentária com comprometimento de esmalte e dentina. A conduta escolhida para o caso foi a colagem do fragmento, seguindo a *técnica de bisel pós-colagem*. Acerca da técnica escolhida pelo cirurgião-dentista, analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

- a) Para execução da técnica, utiliza-se pontas diamantadas trococônicas, empregadas em alta rotação e com eixo perpendicular à superfície vestibular do dente.
- b) A profundidade do bisel deve ser de, no mínimo, 1,5 mm a fim de mascarar a interface remanescente-fragmento.
- c) Por tratar-se de um dente localizado em área estética, a extensão do bisel deve abranger as faces vestibular, mesial, distal e palatina do dente 21.
- d) A indicação de um bisel pós-colagem, por necessidade estética, pode auxiliar no mascaramento da interface remanescente-fragmento.
- e) Com a finalidade de preservação de estrutura dentária sadia, é importante que o desgaste utilizado na confecção do bisel envolva somente o fragmento.

- a) Osteonecrose associada ao uso de bifosfonatos.
- b) Osteorradionecrose.
- c) Osteoesclerose idiopática.
- d) Osteopetrose.
- e) Osteossarcoma.

QUESTÃO 50

Paciente gênero masculino, 58 anos compareceu ao atendimento de urgência da clínica odontológica. Durante a anamnese, o paciente relatou que havia “fragmentos de osso se soltando da mandíbula”. O histórico médico do paciente incluía radioterapia adjuvante para tratamento de um carcinoma invasor de base de língua há 3 anos, cirurgia ressectiva da região tumoral e imunoterapia. A partir dos dados apresentados, assinale a alternativa acerca do diagnóstico: