

## QUESTÕES GERAIS

### QUESTÃO 1

Sobre os conceitos de Saúde Coletiva, avalie as assertivas a seguir.

- I. A Saúde Coletiva pode ser definida como um campo de produção de conhecimentos focado na compreensão da saúde, bem como as práticas direcionadas para a sua promoção; além das práticas focadas em prevenção e cuidado a agravos e doenças, olhando o indivíduo fora do seu contexto social.
- II. A Saúde Coletiva é considerada uma área multiprofissional e interdisciplinar.
- III. A Saúde Coletiva é constituída, especificamente, por médicos, enfermeiros e odontólogos.
- IV. A Saúde Coletiva, ao lidar com uma multiplicidade de questões que atravessa as ciências naturais e sociais, implica a necessidade de construção do social como objeto de análise e como campo de intervenção.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

### QUESTÃO 2

“A Saúde Coletiva pode ser considerada um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, o planejamento/administração de saúde e as ciências sociais em saúde” (Paim, 2000).

No setor saúde, o interesse pelo planejamento surgiu em decorrência da crescente complexidade do processo de trabalho e pela necessidade de intervir nas condições de saúde da população (Teixeira, 2010).

Com base nessas citações, a afirmativa **incorreta** é:

- a) O processo de planejamento em saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal.
- b) O planejamento, se participativo, pode ser uma estratégia que inviabiliza a construção de consensos.
- c) O planejamento em saúde deve programar as estratégias e ações necessárias no sentido de tornar possível alcançar objetivos e metas desejados e preestabelecidos.
- d) No setor saúde, o planejamento é um dos principais instrumentos que permite melhorar o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e a eficiência do sistema no desenvolvimento das funções de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde.
- e) Considerando que as políticas públicas precisam ser planejadas em situações nas quais estão maximizadas as necessidades sociais, e minimizados os recursos, a adoção de um método de planejamento deve atender essa realidade.

### QUESTÃO 3

Considere as afirmativas a seguir.

Os movimentos sociais em saúde constituem-se em importante força política capazes de transformar o sistema de saúde, modificarem as experiências das pessoas quanto às doenças e seu valor cultural, bem como mobilizarem o avanço das pesquisas sobre os determinantes sociais da saúde.

#### PORQUE

A ação dos movimentos sociais torna possível pressionar as autoridades institucionais e científicas a fim de reduzir a participação pública nas políticas sociais e de regulação da saúde.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

#### QUESTÃO 4

Ao longo dos anos intensificaram-se outras possibilidades pedagógicas para a educação em saúde. Currículos integrados, articulações ensino-trabalho e organização de movimentos estudantis são exemplos de protagonismo por reformas do ensino que dialogam com os movimentos de mudança no setor saúde. No âmbito da saúde coletiva é **correto** afirmar:

- a) Não cabe à Saúde Coletiva propor outros modelos de pensar a formação e a educação em saúde, com propósito de ampliar a visão restrita ao campo técnico ou à ciência.
- b) A saúde coletiva é um campo de produção de conhecimento e de intervenção profissional especializada, onde há limites precisos e rígidos entre os diferentes modos de olhar e diferentes escutas.
- c) Há marcos conceituais importantes da Saúde Coletiva como o cruzamento entre diferentes saberes e práticas; a ênfase na integralidade e equidade na lógica do SUS; e a superação do biologicismo.
- d) A saúde coletiva não privilegia as políticas, as práticas, as técnicas e os instrumentos nos seus modos de análise.
- e) As ações de saúde coletiva não consideram como eixo norteador as necessidades sociais em saúde.

#### QUESTÃO 5

Considere as afirmativas a seguir.

Produzir informação em saúde não é só e simplesmente aplicar métodos e técnicas aos dados de interesse.

#### PORQUE

Produzir conhecimento em saúde compreende a coleta, o processamento e a consolidação de dados, a realização de cálculos. Como também a análise para traçar associações entre fatos e saberes e atribuir significados que resultem de uma interpretação lógica de eventos e situações da realidade que se quer representar.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

#### QUESTÃO 6

Sobre as resoluções e deliberações do Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), acerca das pesquisas envolvendo seres humanos e dos documentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas, avalie as assertivas a seguir.

- I. O TAI (Termo de Anuência Institucional) é um documento de anuência à realização da pesquisa na instituição, que deve descrever as atividades que serão desenvolvidas. É assinada pelo dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, sendo obrigatório para pesquisas no SUS.
- II. O Termo de Assentimento é um documento elaborado em linguagem acessível para os maiores de idade ou para os legalmente capazes que participarem de pesquisas clínicas.

- III. O protocolo de pesquisa é um conjunto de documentos que contemplam a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis.
- IV. Relatos de Casos são estudos na área biomédica, com delineamento descritivo, sem grupo controle. É de caráter narrativo e reflexivo, cujos dados são provenientes da prática cotidiana ou atividade profissional. Portanto, experimentos podem ser objeto de estudo.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

#### QUESTÃO 7

Sobre os aspectos éticos das pesquisas com seres humanos em instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) e demais especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o SUS, regulamentados na Resolução nº 580/2018 do CNS, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) O atendimento ao usuário terá prioridade, com sua decisão de participar da pesquisa, devendo essa garantia estar explícita no processo de consentimento e no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) quando for o caso.
- ( ) As pesquisas consideradas de interesse estratégico para o SUS, pelo Ministério da Saúde, serão encaminhadas para apreciação inicial na CONEP (como CEP do Ministério da Saúde) e poderão ter tramitação em caráter especial e de urgência.
- ( ) Acervo e/ou material biológico humano resultante das atividades de atenção à saúde só poderá ser utilizado para fins de pesquisa com a devida apreciação e aprovação ética do Sistema CEP/CONEP.
- ( ) Para ter acesso aos dados e prontuários dos participantes da pesquisa é necessária somente a autorização do responsável legal da instituição participante da pesquisa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

#### QUESTÃO 8

Relacione os termos e definições que norteiam as pesquisas em âmbito nacional e são descritos nas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, no primeiro quadro (termos) com o segundo (definições).

	Termos
1	Participante da pesquisa
2	Risco da pesquisa
3	Preconceito
4	Estigmatização
5	Dano associado ou decorrente da pesquisa

	Definições
( )	Atribuição de conteúdo negativo a uma ou mais características (estigma) de uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação à dignidade humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa ou grupo de pessoas.
( )	Agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa.
( )	Indivíduo ou grupo que, não sendo membro da equipe de pesquisa, dela participa de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão de consentimento e também, quando couber, de assentimento.

( )	Possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social e cultural do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente.
( )	Valor negativo atribuído a uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação dos direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.

- a) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- e) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

#### QUESTÃO 9

A Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros. E visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos devem atender a essa resolução.

Analise as opções a seguir e marque com (S) as etapas que envolvem o **Processo de Consentimento Livre e Esclarecido** e (N) as que não podem ser consideradas nesse processo.

- ( ) Conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão livre e esclarecida.
- ( ) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve ser lido e compreendido, antes da concessão pelo participante, do seu consentimento livre e esclarecido.
- ( ) Os participantes têm direito de saber que o acompanhamento e assistência ocorrerá até o término da pesquisa.
- ( ) Esclarecer, quando pertinente, sobre a possibilidade de inclusão do participante

em grupo de controle ou placebo, explicitando, claramente, o significado dessa possibilidade.

- ( ) O participante deverá ficar ciente de todos os benefícios e remunerações que receberá no decorrer da pesquisa.
- ( ) O pesquisador deve buscar momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado. E considerar, para isso, as peculiaridades e privacidade do convidado a participar da pesquisa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N – S.
- b) S – S – N – N – S – N.
- c) S – S – N – N – S – S.
- d) S – N – N – N – S – S.
- e) S – S – S – S – S – S.

#### QUESTÃO 10

Avalie as assertivas a seguir sobre os aspectos relacionados a **riscos e benefícios** aos participantes de pesquisas de acordo com a Resolução nº 466/2012 do CNS:

- I. Existem pesquisas que não envolvem riscos aos participantes, devendo esse aspecto ser explicado no protocolo de pesquisa e descrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao participante.
- II. Tão logo constatada a superioridade significativa de uma intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade de adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do melhor regime.
- III. Não são admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente indiretos. Em especial, se houver riscos às dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual de quem participar.
- IV. O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativo ao participante da pesquisa, previsto ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,

deve comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de adequar ou suspender o estudo.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

#### QUESTÃO 11

Sobre a Epidemiologia Social, avalie as assertivas a seguir.

- I. Análise dos fatores de riscos individuais com base no perfil epidêmico, quantificados com base nas notificações que são digitadas nos sistemas de informações do Sistema Único de Saúde (SUS), sem levar em consideração o contexto social.
- II. Estudo do contexto sócio-histórico onde o processo saúde-doença ocorre, e os fatores que são condicionantes e os determinantes sociais dentro dos territórios de saúde.
- III. Se limita a avaliar as condições sanitárias, a patogenicidade, transmissibilidade, cronicidade e controle das doenças.
- IV. Trabalha com os fatores que não são expressos apenas no campo individual do sujeito, mas sim no campo coletivo, em que ocorre a fusão entre os diferentes saberes, tais como ambiental, social, econômico, entre outros, sendo necessário a realização de um diagnóstico situacional para a tomada de decisão das atividades de prevenção e promoção em saúde.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

#### QUESTÃO 12

##### Violência como problema de Saúde Pública.

A violência é um fenômeno de conceituação complexa e multicausal, que abriga eventos de tipologias e naturezas diversas. Para além de fatores de risco, é preciso analisá-la a partir dos determinantes e condicionantes socioambientais e políticos e, portanto, com forte associação às desigualdades sociais. Desse modo, é preciso entender a violência dentro das estruturas sociais e relações de poder, que se traduzem em questões culturais e comportamentais, e devem ser analisadas à luz das relações de gênero (MINAYO, 2006).

Com base no texto acima, analise as alternativas e assinale a alternativa correta:

- a) A Violência tem se tornado um grave problema de saúde pública, pois seus impactos sociais e econômicos são restritos às classes sociais com menor renda, o que repercute em altos custos assistenciais e previdenciários, sendo um fenômeno com forte associação apenas com as desigualdades sociais.
- b) Categorizada pela epidemiologia descritiva, social e Organização Mundial da Saúde como o uso de força física, poder, ameaça, contra si próprio, outra pessoa, grupo, comunidade que possa resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privações que afetem diretamente o bem-estar e o viver saudável.
- c) No Brasil, não existe uma política de proteção às vítimas de violência e tampouco estratégias para o desenvolvimento de programas de promoção e prevenção contra a violação dos direitos humanos.
- d) A Organização Mundial da Saúde caracteriza violência como um ato relacionado diretamente à educação e vivência do indivíduo, sem relação direta com o ambiente em que vive, as relações sociais sadias e as adversidades dos transtornos psicossociais.
- e) As notificações de violências no Brasil vêm caindo a cada dia. Contudo, é visível a necessidade de encontrar melhores

estratégias para identificar as situações de vulnerabilidade que não são vislumbradas pelos aparelhos sociais e de saúde, haja vista o aumento nos indicadores de mortalidade relacionada aos diferentes tipos de violência.

### QUESTÃO 13

O posicionamento pacífico implica a observação da forma mais metódica e acurada dos processos de produção de problemas de saúde na população, com o mínimo de interferência, buscando conhecer as interfaces entre determinantes e condicionantes sociais para obter e desenhar o perfil das informações que podem e devem auxiliar nas decisões de melhoria da vida de uma população.

O texto acima faz referência a que campo de atuação no Sistema Único de Saúde?

- a) Desenhos de Pesquisas em Vigilância em Saúde.
- b) Desenhos de Pesquisas em Vigilância Epidemiológica.
- c) Desenhos de Pesquisas em Vigilância Sanitária.
- d) Desenhos de Pesquisas em Vigilância da Saúde do Trabalhador.
- e) Desenhos de Pesquisa em Vigilância Ambiental.

### QUESTÃO 14

A cidade de Nova Acrópolis tem 10 mil habitantes e possui em seu sistema de informação 500 pacientes em acompanhamento de diabetes, 50 de Dengue e 750 casos de morte por DCNT (Doenças Crônicas não Transmissíveis) por ano. Considerando que esses dados precisam ser transformados em indicadores, quais indicadores da epidemiologia descritiva poderiam ser utilizados, respectivamente.

Análise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) Incidência, Prevalência e taxa de mortalidade.
- ( ) Prevalência e taxa de mortalidade.
- ( ) Incidência, Prevalência e taxa de mortalidade.
- ( ) Prevalência, Incidência e taxa de mortalidade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

### QUESTÃO 15

Os indicadores de saúde são de fundamental importância para traçar o perfil de saúde e doença de uma população. Tendo como referência as diretrizes da epidemiologia, relacione o primeiro quadro (classificação) com o segundo (conceitos).

	Classificação
1	Prevalência
2	Incidência
3	Morbidade
4	Letalidade
5	Mortalidade

	Conceitos
( )	Conjunto de sujeitos que adquirem uma doença, dividido pelo expostos capazes de contrair a referida doença.
( )	Razão entre frequência absoluta de óbitos.
( )	Força com que subsistem as doenças na coletividade.
( )	Ocorrência de casos novos relacionados ao intervalo de tempo.
( )	Capacidade de uma doença causar a morte de um indivíduo.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.



- a) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- e) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

**QUESTÃO 16**

As descrições das condições de saúde da população e o acompanhamento de sua evolução, elucidação das causas dos problemas de saúde e o subsídio a tomada de decisão no apoio aos processos de gestão, devem ser baseados em alguns princípios epidemiológicos.

Analisar as opções a seguir e marque com (S) as principais ações desenvolvidas/planejadas para mapear a saúde da população; e (N) as que não podem ser consideradas como ferramentas epidemiológicas para a vigilância em saúde.

- ( ) Focar as informações para a gestão de saúde local, com vistas a detectar o perfil local de condicionantes e determinantes de saúde.
- ( ) Integrar os processos ambientais com os processos de produção, serviços, esporte e lazer.
- ( ) Fazer a gestão apenas no nível nacional e estadual, com vista à produção de políticas macro que possam mudar as situações locais, mas com a visão e análise dos dados no nível federativo.
- ( ) Produzir informações de saúde, se referindo à qualidade da informação e integralidade do conhecimento entre os atores.
- ( ) Fomentar a criação de parâmetros e perfis apenas pelos gestores, centrada nas secretarias de saúde dos municípios e estados sem a participação dos trabalhadores em saúde e a população.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N.
- b) S – S – N – N – S.
- c) S – N – S – N – S.
- d) S – N – N – N – S.
- e) S – S – S – S – S.

**QUESTÃO 17**

As Doenças infecciosas emergentes são as que surgiram recentemente numa população ou as que ameaçam expandir-se em um futuro próximo. Doenças infecciosas reemergentes são aquelas causadas por micro-organismos conhecidos que estavam sob controle e se tornam resistentes aos agentes antimicrobianos, ou sofrem mutação genética, evoluindo e/ou se adaptando às mudanças ambientais e a novos hospedeiros.

Sobre a emergência ou reemergência das doenças infecciosas, avalie as assertivas a seguir.

- I. Os vírus apresentam três etapas necessárias para que ocorra uma emergência ou reemergência de uma doença viral, sendo elas: Introdução de um patógeno a uma nova espécie hospedeira; Adaptação e capacidade de disseminação para uma grande quantidade de indivíduos de uma nova espécie e Capacidade de mutação Genética.
- II. São doenças virais que podem ser consideradas emergentes e/ou reemergentes: Dengue, Febre Amarela, Cólera, Zica, Ebola e Chikungunya.
- III. São doenças virais que podem ser consideradas emergentes e/ou reemergentes: Dengue, Febre Amarela, Zica, *Influenza* e Chikungunya.
- IV. As leishmanioses (Visceral e Tegumentar) e a esquistossomose mantêm baixa prevalência e vêm diminuindo suas incidências, mesmo com as modificações ambientais produzidas pelo homem e seus deslocamentos para outras áreas sem infraestrutura de água e esgoto.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

**QUESTÃO 18**

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define *Sistema de informação* como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para o planejamento, organização, operação e avaliação dos serviços de saúde. Sobre os sistemas de informações que apoiam e estruturam a rede de saúde do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa correta:

- a) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o e-SUS.
- b) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o SIH-SUS.
- c) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o E-SUS.
- e) Os principais sistemas nacionais de informações em saúde com finalidade Epidemiológica são: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

**QUESTÃO 19**

Considere as afirmativas a seguir.

A vigilância epidemiológica é um ramo da saúde que estuda, na população, a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde.

**PORQUE**

São premissas básicas da epidemiologia: a elucidação dos condicionantes e determinantes responsáveis pela distribuição das doenças, os quais são primordiais para a realização das ações de prevenção e formação de uma população que trabalhe a promoção em saúde.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

**QUESTÃO 20**

A epidemiologia é uma área que trabalha no intuito de conhecer a saúde da população. Para tanto, tem seu sistema de atuação com base em investigação epidemiológica. São etapas de uma investigação na área de epidemiologia, respectivamente:

Assinale a alternativa correta:

- a) Estudo descritivo, delimitação do tema, verificação da hipótese e pesquisa populacional.
- b) Estudo de caso, estudo descritivo, pesquisa descritiva, estudo de coorte, estudo ecológico e delimitação do tema.
- c) Delimitação do estudo ecológico, formulação da hipótese, verificação da hipótese e apresentação dos resultados de uma investigação.



- d) Apresentação dos resultados de uma investigação, delimitação de um tema, estudo de coorte e verificação da hipótese.
- e) Delimitação do tema, formulação da hipótese, verificação da hipótese e apresentação dos resultados de uma investigação.

**QUESTÃO 21**

A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será constituído por: capitação ponderada; pagamento por desempenho; e incentivo para ações estratégicas. Os cálculos para a definição dos incentivos financeiros da **capitação ponderada** deverá considerar:

Analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) A população cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
- ( ) A vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na eAP.
- ( ) O perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na eAP.
- ( ) Classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – V.
- e) V – F – V – V.

**QUESTÃO 22**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e

recuperação da saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços correspondentes. No Art. 2º está descrito que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Considerando o que a Lei nº 8.080 diz sobre o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, marque a alternativa correta:

- a) Caberá as instituições privadas, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- b) As prefeituras promoverão a articulação do Subsistema instituído por essa Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do país.
- c) Somente os Estados e Municípios poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações de saúde indígena.
- d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.
- e) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado, diferente do SUS.

**QUESTÃO 23**

A RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012, aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a resolução em questão, a eticidade da pesquisa implica em:

- I. Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida.
- II. Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou

coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos.

- III. Garantia de que danos previsíveis serão evitados.
- IV. Relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.

Considerando as assertivas, assinale a alternativa correta:

- a) Somente I, II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I, II e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

#### QUESTÃO 24

A PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as opções a seguir e marque com (S) os PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA; e (N) as que não podem ser consideradas como PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA.

- ( ) Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da Redes de Atenção à Saúde (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas Unidades Básicas de Saúde devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades.

- ( ) População Adscrita: população que está presente no território da Unidade Básica de Saúde, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

- ( ) Resolutividade: reforça a importância de a Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos das Redes de Atenção à Saúde, quando necessário.

- ( ) Participação da comunidade: estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e a das pessoas e coletividades do território. Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, através de articulação e integração das ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social.

- ( ) Infraestrutura: conjunto de procedimentos que objetiva adequar a estrutura física, tecnológica e de recursos humanos das Unidades Básicas de Saúde às necessidades de saúde da população de cada território.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) S – S – N – S – N.
- b) N – S – N – N – S.
- c) S – S – S – S – N.
- d) S – N – N – N – S.
- e) S – S – S – S – S.

#### QUESTÃO 25

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há, pois, um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos em todo o país. A política Nacional de Promoção da Saúde divide as responsabilidades entre as esferas de gestão.

Com base no texto acima, relacione o Bloco 1 com o Bloco 2

#### Bloco 1:

1	Gestor Federal
2	Gestor Estadual
3	Gestor Municipal

#### Bloco 2:

( )	Realização de oficinas de capacitação, envolvendo equipes multiprofissionais, prioritariamente as que atuam na atenção básica.
( )	Promover a articulação com os estados para apoio à implantação e supervisão das ações referentes às ações de promoção da saúde.
( )	Manter articulação com municípios para apoio à implantação e supervisão das ações de promoção da saúde.
( )	Implementar as diretrizes de capacitação e educação permanente em consonância com as realidades loco-regionais.
( )	Ênfase no planejamento participativo, envolvendo todos os setores do governo municipal e representantes da sociedade civil, no qual os determinantes e condicionantes da saúde sejam instrumentos para formulação das ações de intervenção.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- b) 2 – 2 – 3 – 3 – 3.
- c) 3 – 1 – 1 – 1 – 2.
- d) 1 – 3 – 2 – 1 – 1.
- e) 1 – 1 – 2 – 2 – 3.

#### QUESTÃO 26

A PORTARIA INST Nº 518/SEMUS/GAB, DE 14 DE JUNHO DE 2016, institui a Rede de Atenção e Vigilância em Saúde (RAVS-PALMAS) como forma de organização do sistema municipal de saúde, que passa a ter como características definidoras o arranjo poliárquico, o trabalho em equipe, a coordenação e longitudinalidade do cuidado, o uso intensivo da tecnologia de informação, o intercâmbio e a cooperação entre os diversos pontos de atenção à saúde, público ou credenciado, buscando garantir a integralidade do cuidado.

Tendo como referência essas diretrizes, relacione o primeiro quadro (classificação) com o segundo (conceitos).

	Classificação
1	Atenção Primária em Saúde (APS)
2	Educação Permanente em Saúde
3	Educação Popular em Saúde
4	Vigilância em Saúde
5	Território de Saúde

	Conceitos
( )	Compreende a observação e análise permanentes da situação de saúde da população que se articula em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual quanto coletiva dos problemas de saúde.
( )	Base territorial para organização das ações e serviços de saúde orientados pela melhoria do acesso, da equidade, da maior satisfação dos usuários, da resolutividade e eficácia. Esses espaços refletem a riqueza e complexidade das

	relações humanas que neles interagem socialmente – e suas características políticas, econômicas e culturais.
( )	Representa o primeiro nível de contato preferencial dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde.
( )	Conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações orgânicas entre ensino, ações e serviços; e entre docência e atenção à saúde.
( )	Processo que estabelece relações pedagógicas emergentes “de cenários e vivências de aprendizagens que articulam as subjetividades coletivas e as relações de interação que acontecem nos movimentos sociais, implicado na aproximação entre agentes formais de saúde e população” que busca desenvolver ações nos territórios de saúde, visando à sensibilização, discussão, desconstrução, construção, aproximações e encontros com sujeito de novos saberes.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de conceitos acima.

- a) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- e) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.

#### QUESTÃO 27

A PORTARIA Nº 518, DE 14 DE JUNHO DE 2016, que Institui a Rede de Atenção e Vigilância em Saúde (RAVS-PALMAS), no Art 4º descreve que a RAVS terá as seguintes diretrizes e opções metodológicas:

- I. Governança sistêmica que integre a Atenção Primária a Saúde, os pontos de atenção à saúde, os sistemas de apoio e os sistemas

logísticos da rede, por meio de sistemas de informação potentes.

- II. Planejamento Estratégico Situacional pautado nas necessidades individuais e coletivas, nas condições de saúde da população dinamicamente adscrita.
- III. Utilização de linhas de cuidados baseadas em evidências, instituídas de forma colaborativa por equipes multiprofissionais, usuários e comunidade com ênfase no autocuidado apoiado.
- IV. Territórios sanitários definidos pelos fluxos sanitários da população em busca de atenção.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente I, II e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

#### QUESTÃO 28

Sobre o SUS, marque a alternativa correta:

- a) Define-se como Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde – PlanejaSUS – a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS.
- b) A Lei Nº. 8.142/90 atribui à direção nacional do SUS a responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, do Ministério da Saúde direto com municípios e o Distrito Federal.
- c) A Lei Nº. 8.080/90, no seu Art. 4º, entre os requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, fixa que os municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde e relatório de gestão.
- d) O Pacto pela Saúde – a ser revisto a cada cinco anos – envolve três componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão.
- e) Em relação ao financiamento do SUS e a Lei Nº 8.142 de 1990, introduz e estabelece blocos

específicos, a saber: atenção básica; atenção de média e alta complexidade; vigilância sanitária e epidemiológica; assistência farmacêutica e Gestão do SUS. Contudo, configura-se como eixo prioritário para a aplicação de recursos (investimentos): os hospitais COVID, devido à gravidade dos pacientes.

### QUESTÃO 29

Sobre o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), analise as alternativas:

- I. É constituído por dois componentes: Viva/Sinan: Ficha de Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências; e Viva Inquérito: Ficha de Notificação de Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência.
- II. A notificação no Viva é compulsória para ambos os componentes (VIVA/SINAN e VIVA Inquérito) em situações de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres, idosos e animais.
- III. Destaca-se que a vigilância de violências e acidentes não se detém somente a obter informações sobre o comportamento desses agravos. Mas tem o objetivo de subsidiar ações de enfrentamento dos determinantes e dos condicionantes das causas externas numa perspectiva intersetorial e com base no direito à saúde e à vida, incentivando a formação de redes de atenção e proteção às pessoas vítimas de violências e acidentes, buscando, dessa forma, garantir a atenção integral, a promoção da saúde e a cultura de paz.

Considerando as assertivas, assinale a alternativa correta:

- a) Somente I está correta.
- b) Somente II está correta.
- c) Somente III está correta.
- d) Somente I e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

### QUESTÃO 30

As condições agudas e as condições crônicas - essa tipologia está orientada, principalmente, por

algumas variáveis-chave contidas no conceito de condição de saúde: primeira, o tempo de duração da condição de saúde, se breve ou longo; segunda, a forma de enfrentamento pelo sistema de atenção à saúde, se episódica, reativa e feita sobre a queixa principal, ou se contínua, proativa e realizada por meio de cuidados, mais ou menos permanentes, contidos num plano de cuidado elaborado conjuntamente pela equipe de saúde e pelas pessoas usuárias.

Diante do exposto, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) As condições agudas, em geral, apresentam um curso curto, inferior a três meses de duração e tendem a se autolimitar; ao contrário, as condições crônicas têm um período de duração mais ou menos longo e, nos casos de algumas doenças crônicas, tendem a apresentar-se de forma definitiva e permanente.
- ( ) As condições agudas, em geral, são manifestações de doenças transmissíveis de curso curto, como dengue e gripe; ou de doenças infecciosas, também de curso curto, como apendicite ou amigdalites; ou de causas externas, como os traumas.
- ( ) As doenças infecciosas de curso longo são consideradas condições agudas.
- ( ) Os ciclos de evolução das condições agudas e crônicas são muito diferentes.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) V – V – F – V.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

**QUESTÕES DO PROGRAMA DE ENFERMAGEM  
OBSTÉTRICA****QUESTÃO 31**

O aleitamento materno, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o alimento padrão ouro para as crianças, pois são inúmeros os benefícios que esse alimento traz tanto para mãe como para o bebê. Entretanto, existem situações definitivas maternas nas quais é contraindicado a amamentação. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir.

- I. Mulheres com hipertireoidismo ou hipotireoidismo sem tratamento.
- II. Mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou estão em tratamento.
- III. Mulheres que usam uma medicação eventualmente classificada como contraindicada durante a amamentação.
- IV. Mulheres com distúrbios graves da consciência ou do comportamento.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

**QUESTÃO 32**

A literatura científica tem demonstrado que o pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam com critérios de risco, o que aumenta significativamente nas gestantes a probabilidade de intercorrências e óbito materno e/ou fetal. Isso requer uma atenção especial a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade materna e perinatal. Sobre os fatores relacionados a condições prévias indicativos de encaminhamento ao pré – natal de alto risco, analise as afirmativas e marque a resposta correta.

- a) Síndromes hemorrágicas.
- b) Suspeita de pré – eclampsia: pressão arterial > 140/90, medida após um mínimo de 5 minutos de repouso, na posição sentada. Quando estiver associada à proteinúria, pode-se usar o teste rápido de proteinúria.
- c) Infecção urinária.
- d) Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo).
- e) Anemia.

**QUESTÃO 33**

A depressão pós-parto (DPP) é definida, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, como um episódio de depressão maior que ocorre nas primeiras quatro semanas do pós-parto. Entretanto, o quadro clínico da depressão pós-parto é bastante heterogêneo, sendo que sintomas de ansiedade são mais comuns nessa etapa do que em outros períodos da vida. **Nesse sentido, marque a afirmativa correta:**

- a) Evidências científicas revelam que a prevalência da depressão pós-parto varia entre 0,1 % a 2 % com risco ao longo da vida de 90% não havendo diferença para depressão menor.
- b) A primeira abordagem de tratamento da depressão pós-parto (leve a moderada) deve ser farmacoterapia, e em casos mais severos, abordagem psicossocial.
- c) Transtorno de ansiedade generalizada e de pânico são comorbidades frequentes na depressão pós-parto e que pioram dramaticamente o prognóstico.
- d) É incomum encontrar sintomas de obsessão e compulsão na DPP, inclusive com pensamentos de causar injúrias ao bebê, o que deve ser diferenciado da psicose pós-parto.
- e) A literatura científica mostra que as primíparas são as que menos têm risco para desenvolver doenças mentais (depressão unipolar, distúrbio bipolar, esquizofrenia) nos primeiros três meses e, especialmente, entre 10 e 19 dias pós-parto.



**QUESTÃO 34**

O aleitamento materno (AM) foi reconhecido pelo meio científico como método contraceptivo no Consenso de Bellagio, em 1988, sendo considerado como um método apropriado para utilização nos programas de planejamento familiar (PF). A inclusão do método de lactância com amenorreia (LAM) em programas de planejamento familiar, promove o AM no contexto da saúde sexual e reprodutiva, trazendo benefícios que extrapolam os aspectos reprodutivos.

Analisar os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) Dentre os critérios recomendados para a efetividade desse método, encontra-se o aleitamento materno complementar, sendo frequente no período diurno e noturno.
- ( ) É um método de alta eficácia que depende do cumprimento dos critérios de elegibilidade para seu uso: crianças até 6 meses, com aleitamento materno exclusivo, mantendo a periodicidade frequente entre as mamadas diurnas e noturnas.
- ( ) O método se torna mais efetivo quando existe um aleitamento materno misto em crianças menores que 6 meses.
- ( ) Evidências científicas demonstraram que, após o uso desse método de forma correta, conforme o preconizado para seu uso, a mãe pode menstruar no segundo mês o que indica a efetividade do método contraceptivo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

**QUESTÃO 35**

A respeito dos métodos contraceptivos preconizados pelo Ministério da Saúde para o planejamento sexual e reprodutivo, correlacione **grupo A** com o **grupo B**, segundo corresponda:

**GRUPO A**

	Classificação
1	Dispositivo Intrauterino DIU hormonal
2	Dispositivo Intrauterino DIU de Cobre T380A
3	Contracepção de Emergência
4	Contraceptivo Injetável Trimestral
5	Contraceptivo injetável Mensal

**GRUPO B**

	Conceitos
( )	É indicado seu uso em situações específicas: quando existe atividade sexual ativa sem uso de método contraceptivo, em falha conhecida ou presumida pelo uso inadequado do contraceptivo de uso regular; e em casos de violência sexual.
( )	É um contraceptivo injetável que possui formulação semelhante à encontrada na pílula anticoncepcional oral combinada, contendo estrogênio natural associado ao progestagênio.
( )	É um dispositivo intrauterino liberador de Levonorgestrel (SIU-LNG) que possui um reservatório com 52 mg de levonorgestrel, mede 32 mm de comprimento e libera 20 µg de levonorgestrel por dia. Através da membrana de controle, o sistema consegue liberar o levonorgestrel que, em 15 minutos após a inserção, já se encontra circulante no plasma. Esse dispositivo tem eficácia por 5 anos.
( )	É um contraceptivo injetável que contém apenas progestagênios, que são preparações de liberação lenta. O início da ação contraceptiva é de 24 horas após a injeção e é mantida por 14 semanas.
( )	É um dispositivo intrauterino não medicado e depende de uma reação de corpo estranho para sua ação contraceptiva. Trata-se de reação inflamatória estéril que produz lesão tecidual mínima, porém suficiente para ser espermicida, com duração efetiva de 10 anos.

Marque a alternativa correta a seguir, conforme assinalado no quadro de conceitos.

- a) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- b) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- c) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- e) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.

### QUESTÃO 36

O câncer de mama é a doença que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. No Brasil, é o segundo tipo mais incidente na população feminina. O rastreamento com o exame de mamografia é a estratégia de saúde pública que tem sido adotada em contextos onde a incidência e a mortalidade por câncer de mama são elevadas. Em países que implantaram programas efetivos de rastreamento, a mortalidade por essa neoplasia vem apresentando tendência de redução.(USPSTF, 2009b).

Sobre o público-alvo e periodicidade dos exames de rastreamento de câncer de mama na mulher, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

( )	Se recomenda o rastreamento para câncer de mama em mulheres de 50 a 60 anos, um exame clínico das mamas, anualmente, e mamografia a cada 2 anos.
( )	Se recomenda o rastreamento para câncer de mama em mulheres de 40 a 49 anos, um exame clínico das mamas, anualmente e, se alterado, mamografia.
( )	Se recomenda o rastreamento para câncer de mama em mulheres menores de 35 anos. Sem risco elevado e sem alterações, uma mamografia anual.
( )	Se recomenda como rastreamento para câncer de mama, realizar exame clínico das mamas, tendo em conta manifestações clínicas sugestivas de câncer de mama como: nódulo palpável, descarga papilar sanguinolenta ou em “água de rocha”, lesão eczematosa da pele, edema mamário com pele em aspecto de “casca de laranja”, retração na pele da mama, mudança no formato do mamilo.

( )	Se recomenda informar a mulher sobre os achados do exame clínico das mamas e oferecer apoio e esclarecer dúvidas.
-----	---

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F – V.
- b) V – V – F – V – V.
- c) F – V – V – F – V.
- d) V – F – V – V – V.
- e) F – F – V – V – F.

### QUESTÃO 37

O aleitamento materno tem importância direta na saúde e bem-estar da criança nos primeiros anos de vida. Essa prática traz benefícios para mãe e o bebê (GERTOSIO *et al.*, 2016). No contexto atual da pandemia pelo SARS – CoV – 2, o enfermeiro que atua na Atenção Básica tem o papel fundamental de orientar a parturiente sobre medidas específicas para privilegiar o aleitamento materno natural. Nesse sentido, sobre as medidas de orientação para o aleitamento materno em puérperas confirmadas com Covid19 e clinicamente estáveis, com recém-nascidos (RN) assintomáticos, analise as afirmativas a seguir:

- I. Recomenda-se ficar em isolamento privativo e manter a distância de, no mínimo, um (1) metro entre leito da mãe e o berço, nos intervalos das mamadas.
- II. Recomenda-se usar máscaras cobrindo o nariz e boca somente durante o período que for amamentar.
- III. Recomenda-se que, em caso da troca de fraldas, antes ou após a mamada, a mãe deve usar luvas cirúrgicas, quando possível.
- IV. Recomenda-se a higienização das mãos por, pelo menos, 20 segundos antes de pegar no RN ou de manipular mamadeiras e bombas de leite, quando for necessário.
- V. Recomenda-se que, após a mamada, os cuidados com o RN devem ser feitos por outra pessoa que tenha os mesmos sintomas da mãe confirmada com covid-19.

É correto o que se afirma em:

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas III, IV e V estão corretas.
- c) Apenas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas I, III e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

### QUESTÃO 38

A infecção urinária se representa como uma das afecções mais comuns durante a gestação. Ocorre em 17 a 20% das gestações e se associa a complicações como rotura prematura de membranas ovulares, trabalho de parto prematuro, corioamnionite, febre no pós-parto, sepse materna e infecção neonatal. Sendo assim, é fundamental a identificação e tratamento oportuno para evitar complicações em toda a gestação.

Analise as afecções por infecção urinária na gestação apresentadas no BLOCO I e correlacione segundo corresponda com as afirmativas do BLOCO II.

#### BLOCO I

1	Bacteriúria assintomática.
2	Pielonefrite

#### BLOCO II

( )	Ocorre a presença de mais de 100 mil unidades formadoras de colônias bacterianas por ml de urina, sendo um dos parâmetros que confirma o diagnóstico.
( )	Recomenda-se que as gestantes, sendo diagnosticadas por essa afecção, devem ser hospitalizadas em tempo oportuno. Deve-se solicitar hemograma completo, níveis séricos de eletrólitos, creatinina, cultura de urina e realizar hidratação com soluções salinas.
( )	Essa afecção é caracterizada pela presença de bactérias na urina sem sintomatologia específica aparente.

( )	Caracteriza-se pela queda do estado geral com presença de sintomas como: febre, calafrios, cefaleia, náuseas, vômitos e hipersensibilidade do ângulo costovertebral (sinal de Giordano +).
( )	Para o rastreamento dessa afecção, recomenda-se a realização de cultura de urina no primeiro e terceiro trimestres da gravidez, tendo em vista a sua associação com o desenvolvimento posterior de pielonefrite e ocorrência de baixo peso ao nascer.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 2 – 1 – 1 – 2 – 1.
- b) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
- c) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.
- d) 1 – 2 – 2 – 1 – 1.
- e) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.

### QUESTÃO 39

Existem diversas vacinas contra o SARS-CoV-2 em desenvolvimento clínico e pré-clínico no mundo, entre elas, as que estão em fase mais avançada de desenvolvimento utilizam plataformas como vírus inativado, assim como baseado em RNA mensageiro (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021). O Brasil tem observado elevada mortalidade materna por covid-19, especialmente no ano de 2021, diante esse cenário o Ministério da Saúde disponibilizado o Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra covid-19. Sobre a recomendação da imunização contra covid-19 em gestante, analise as afirmativas a seguir.

- I. É recomendado vacinar contra covid-19 as gestantes, lactentes e puérperas com comorbidades pré-existent, descritas no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra covid-19 (diabetes, diabetes, hipertensão arterial crônica, obesidade IMC  $\geq 30$ , doença cardiovascular, asma brônquica, imunossuprimidas, transplantadas, doenças renais crônicas e doenças autoimunes).

- II. É recomendado a aplicação de vacina contra covid-19 em gestante somente no segundo trimestre da gravidez, devido ao risco benefício.
- III. É recomendado o intervalo de duas semanas entre as vacinas habitualmente usadas na gestação (DTPA e influenza) e a de covid-19.
- IV. É recomendado que seja ofertado a vacinação contra covid-19 a gestantes, puérperas e lactantes sem comorbidades de acordo com a disponibilidade de vacinas no município e estado.

Após análise das afirmativas anteriores, marque a opção correta:

- a) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
- b) As afirmativas I e II estão corretas.
- c) As afirmativas I, IV e II estão corretas.
- d) As afirmativas IV, III e II estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

#### QUESTÃO 40

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são Direitos Humanos já reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. Os direitos, a saúde sexual e a saúde reprodutiva são conceitos desenvolvidos recentemente e representam uma conquista histórica, fruto da luta pela cidadania e pelos Direitos Humanos. Sobre os direitos sexuais (1) e os direitos reprodutivos (2) correlacione segundo corresponda.

1	Direitos sexuais
2	Direitos reprodutivos

( )	São os direitos das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em qual momento de suas vidas.
( )	O direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças.

( )	O direito de escolher o parceiro sexual.
( )	O direito ao sexo seguro para prevenção de gravidez não desejada e de doenças sexualmente transmissíveis.
( )	O direito de exercer a sua sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência.

Segundo a sequência marcada anteriormente, marque a opção correta:

- a) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.
- b) 2 – 2 – 2 – 1 – 1.
- c) 1 – 1 – 2 – 1 – 1.
- d) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.
- e) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.

**QUESTÕES ESPECÍFICAS: ENFERMAGEM****QUESTÃO 41**

No que tange ao sigilo profissional estabelecido na resolução COFEN Nº 564/2017 que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, avalie as assertivas a seguir.

- I. O profissional de enfermagem deve manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, mesmo em situações previstas na legislação e até mesmo naquelas que sejam determinadas judicialmente.
- II. O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.
- III. O profissional de Enfermagem, intimado judicialmente como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, nessa situação, poderá revelar informações obtidas em razão da sua atividade profissional.
- IV. É obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, de casos de violência contra: crianças e adolescentes; idosos; e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

**QUESTÃO 42**

O processo de enfermagem é o instrumento metodológico que estabelece as etapas inter-relacionadas no cuidado profissional de enfermagem e na documentação do seu processo de trabalho. Para tanto, a resolução COFEN nº 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos

ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Tendo como referência essa importante resolução para a atuação profissional, relacione o primeiro quadro (etapas do processo de Enfermagem) com o segundo (ações envolvidas).

	<b>Etapas do Processo de Enfermagem</b>
1	Diagnóstico de Enfermagem
2	Coleta de Dados ou Histórico de Enfermagem
3	Avaliação de Enfermagem
4	Implementação
5	Planejamento de Enfermagem

	<b>Ações envolvidas</b>
( )	Realização das ações ou intervenções determinadas.
( )	Nessa etapa, após a coleta de dados, o(a) enfermeiro(a) determina e nomeia as necessidades de saúde que precisam ser foco do atendimento de enfermagem.
( )	Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações/intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde e doença.
( )	Verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade, em um dado momento, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. Como também se verifica a necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem.
( )	Resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana, com o auxílio de métodos e técnicas variadas, em um dado momento do processo saúde e doença.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, conforme assinalado no quadro de ações envolvidas acima.

- a) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- b) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- e) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.

**QUESTÃO 43**

“O exame físico constitui um importante elemento do processo de enfermagem. Por meio dele obtém-se informações básicas sobre as capacidades funcionais dos diferentes sistemas orgânicos do paciente a fim de subsidiar a elaboração de parte dos diagnósticos de enfermagem. Para sua realização são utilizadas técnicas propedêuticas como a inspeção, palpação, percussão e ausculta. A fim de permitir uma melhor identificação dos sinais apresentados pelo paciente, instrumentos específicos como o estetoscópio, o oftalmoscópio, e outros, devem ser utilizados”. (BARROS *et al*, 2002). A respeito das técnicas propedêuticas utilizadas na realização do exame físico, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) Na inspeção obtém-se dados por meio do tato e da pressão. Ela pode ser estática ou dinâmica. Por meio dessa técnica, identifica-se modificações na textura, espessura, consistência, sensibilidade, volume e dureza, além da flutuação e possível edema localizado na região avaliada.
- ( ) A percussão baseia-se nas vibrações originadas em determinada superfície do corpo humano. As principais técnicas de percussão são: percussão direta, percussão dígito-digital, percussão com a borda da mão, punho-percussão e percussão de piparote.
- ( ) Para a realização da ausculta utiliza-se o estetoscópio, obtendo-se ruídos de diversos órgãos como coração, pulmão, intestino e artérias. Na avaliação do abdome, com essa técnica, os ruídos intestinais audíveis (ruídos hidroaéreos) são consequência dos movimentos peristálticos e do deslocamento do ar e líquidos ao longo dos intestinos.
- ( ) Na palpação dígito-polegar golpeia-se diretamente com a ponta dos dedos a região-alvo a ser avaliada. Os dedos devem estar fletidos, imitando a forma de um martelo, e os movimentos de golpear são feitos pela articulação do punho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – V – V.

**QUESTÃO 44**

A respeito de cateteres, suas indicações e dos cuidados de enfermagem a pacientes com esses dispositivos, assinale a alternativa correta:

- a) Os cateteres venosos periféricos podem ser de metal ou de materiais plásticos, como o PVC. O Scalp/butterfly e o gelco são modelos desse tipo de cateter, respectivamente. Podem ser utilizados para administração endovenosa de antibióticos, analgésicos e terapia com soro. Dentre os cuidados de enfermagem com esses dispositivos tem-se a realização de curativo a cada 72 horas no local de inserção.
- b) O Intracath é um tipo de cateter venoso central cuja constituição pode ser de polietileno ou náilon radiopaco. As principais veias utilizadas para introdução desse tipo de cateter são as veias jugular interna, subclávia ou veia femoral. É indicado para nutrição parenteral prolongada e medida de pressão venosa central. No entanto, é contraindicado para administração de drogas vasoativas. Os cuidados de enfermagem incluem a realização de curativo a cada 48 horas e a observação de sinais flogísticos no local de inserção.
- c) Flebotomia é um procedimento invasivo para cateterização venosa profunda, feito por dissecção para a introdução de um cateter fino de silicone através das veias basilíca, cubital mediana ou femoral até o coração. É indicado apenas para mensuração da Pressão Venosa Central. Cabe à enfermagem realizar curativo a cada 72 horas e observar sinais flogísticos no local da inserção.
- d) O cateter de Swan-Ganz, conhecido como cateter arterial pulmonar, é introduzido até o átrio direito pela veia cava superior e pode



ser inserido à beira do leito. Algumas das suas indicações são: diagnóstico diferencial dos tipos de choque, embolia pulmonar, disfunção ventricular direita e administração de drogas vasoativas. Um dos cuidados de enfermagem inclui a realização de curativo diário e, sempre que necessário, atentando para sinais flogísticos no local de inserção.

- e) O Balão intra-aórtico (BIA) é um tipo de cateter arterial utilizado para mensuração da pressão arterial média (PAM) em pacientes críticos com instabilidade hemodinâmica, na pancreatite aguda e na monitorização intraoperatória de cirurgias de grande porte. A equipe de enfermagem deve realizar o curativo diariamente, e sempre que necessário, e observar sinais flogísticos no local da inserção.

#### QUESTÃO 45

Com relação aos diferentes tipos de sondas utilizadas como aporte para assistência a pacientes que apresentam disfunções orgânicas, analise os itens a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) A sonda gástrica pode ser introduzida tanto pelo nariz quanto pela boca para alcançar o estômago. A mais utilizada, a Levine, possui uma única luz, podendo variar de tamanhos dos números 14 ao 18 Fr.
- ( ) Algumas das indicações das sondas gástricas têm-se a remoção de líquidos e gases do trato gastrointestinal inferior, a gavagem, a obtenção de amostra de ácido gástrico e suco entérico.
- ( ) A sonda etérica é utilizada para alimentação enteral em pacientes que não podem se alimentar oralmente por seu trato gastrointestinal não apresentar absorção adequada. A mais utilizada é a Dubbhoff. Um dos cuidados de enfermagem ao inserir esse tipo de sonda é posicionar o paciente em decúbito lateral direito.
- ( ) A sonda vesical de demora tem como finalidades o alívio da retenção urinária, o controle do débito urinário, no preparo

de pacientes para cirurgia, coleta de urina para exames e proporcionar conforto aos pacientes com incontinência urinária. As possíveis complicações do seu uso prolongado incluem: infecção urinária, hematúria, disúria e retenção urinária em pacientes portadores de hiperplasia benigna da próstata.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) V – F – V – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – F – V.

#### QUESTÃO 46

Cléia, 56 anos, perdeu seu filho único há 04 dias decorrente de um acidente automobilístico. Na consulta com a enfermeira, Nayra, ela relatou que não consegue aceitar o ocorrido e que faria de tudo para que seu filho não tivesse morrido. Considerando as fases do luto e a assistência de enfermagem em saúde mental, assinale a alternativa correta:

- a) Cléia está vivenciando a fase do luto da negação, tendo em vista a perda recente do filho e o modo trágico como ocorreu.
- b) A fase do luto vivenciada por Cléia é a da negação; e a enfermeira Nayra deve aconselhá-la a aceitar o fato, pois ela deverá seguir sua rotina diária. E, com o passar dos dias, ela se sentirá melhor.
- c) Cléia vivencia as fases do luto da negação e barganha. Nesse momento do luto, o mais recomendável é que a enfermeira Nayra apoie as necessidades do paciente sem reforçar a negação, estando aberta para escutá-la sem discutir as razões do seu comportamento e agende um retorno para reavaliação.
- d) Cléia vivencia as fases do luto da raiva e barganha. Nessa fase, o mais recomendável é que a enfermeira Nayra a encaminhe para consulta com o psiquiatra para prescrição de medicação antidepressiva.

- e) Cléia está vivenciando as fases do luto de raiva e barganha e o mais adequado é que a enfermeira Nayra a oriente a procurar um psicólogo para avaliar a necessidade de encaminhamento para o psiquiatra.

**QUESTÃO 47**

Devido à elevada predominância de fármacos utilizados por idosos e a complexidade da dinâmica dos medicamentos na velhice, recomenda-se que o profissional enfermeiro avalie regularmente possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas a fim de proporcionar a esse público uma melhor qualidade de vida. Considerando essa temática, assinale a alternativa correta:

- a) O termo polifarmácia caracteriza-se pelo uso simultâneo de medicações prescritas pelo médico associado à automedicação bastante comum em idosos.
- b) É importante que o enfermeiro, ao avaliar o idoso, esteja atento ao surgimento de novos sintomas que possam estar relacionados com a interação medicamentosa dos fármacos em uso; e também desses com alimentos ingeridos.
- c) As principais reações adversas em idosos que fazem uso de benzodiazepínicos são a visão turva e o aumento do tônus muscular da bexiga e da próstata.
- d) Para minimizar uma possível interação medicamentosa, o enfermeiro deve orientar o idoso e seus familiares a optar por plantas medicinais que possam substituir parte desses medicamentos.
- e) Em idosos, os medicamentos administrados por via oral, subcutânea e/ou intramuscular são absorvidos com a mesma eficácia que os por via inalatória.

**QUESTÃO 48**

Utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow (ECG) para determinar o nível de consciência do paciente. Deve-se sempre considerar a melhor resposta apresentada pelo paciente. O enfermeiro pode valer-se dessa importante ferramenta como parte

da avaliação neurológica do seu paciente. Sobre essa temática, analise as assertivas a seguir.

- I. Na ECG avalia-se a abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. A pontuação máxima para cada um desses indicadores é 4, 5 e 6, respectivamente.
- II. Para a avaliação da abertura ocular, utiliza-se tanto o estímulo verbal quanto o estímulo doloroso. Ao se utilizar o estímulo doloroso é indicado que esse seja realizado nos membros inferiores a fim de se visualizar a melhor resposta apresentada pelo paciente.
- III. Essa escala pode ser utilizada apenas para pacientes que não sofreram trauma crânioencefálico. Na avaliação da melhor resposta verbal, obtém-se a pontuação 4, quando o paciente emite sons incompreensíveis.
- IV. Um paciente com pontuação na ECG igual a 8 encontra-se em coma.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente II e IV estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

**QUESTÃO 49**

M.V.S, 72 anos, perdeu seu esposo há cerca de 09 meses. Desde então tem se isolado socialmente, não tem disposição para as atividades domésticas, apresentou perda de peso em torno de 08 quilos, apresenta choro frequente e relato de que a vida não faz mais sentido. O Diagnóstico de Enfermagem mais adequado para o caso apresentado é:

- a) Risco de suicídio.
- b) Processos familiares disfuncionais.
- c) Religiosidade prejudicada.
- d) Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais.
- e) Risco de sofrimento espiritual.

### QUESTÃO 50

Considere as afirmativas a seguir:

De acordo com a Teoria de Orem, também conhecida como Teoria do Déficit de Autocuidado, quando há déficits no autocuidado, os pacientes/famíliares/comunidade apresentam-se incapacitados ou têm limitações para prover o autocuidado contínuo e eficaz, precisando, assim, de ajuda profissional.

#### PORQUE

Na classificação de sistemas de enfermagem, realizado por orem, no Sistema Totalmente Compensatório que está representado pela situação em que o indivíduo é incapaz de realizar as ações de autocuidado, trata-se de pessoas totalmente dependentes de outros para a manutenção de suas condições de bem-estar. Nessa situação, a enfermagem substitui o indivíduo no seu autocuidado.

Com base nas afirmativas anteriores, pode-se concluir que:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.